

h e d s

Haute école de santé
Genève

Avenue de Champel 47
CH-1206 Genève
T +41 22 388 56 15

Rue des Caroubiers 25
CH-1227 Carouge
T +41 22 388 34 95

centredoc.heds@hesge.ch
www.hesge.ch/heds

Bulletin de veille : sage-femme

Centre de documentation

Janvier-Février 2019



Table des matières

Accès aux documents	1
Allaitement	2
Fertilité	4
Gynécologie	5
Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation.....	5
Néonatalogie, Prématurité	6
Nourrisson, Petite enfance	6
Périnatalité	7
Préparation à la naissance	8
Relations parents/nourrisson/équipe soignante	8
Santé publique, Santé communautaire.....	8
Soins interculturels	10
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services	10
Divers	12

Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l'obtenir.

Légende

CAR Disponible aux Caroubiers en version papier

CHA Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne

N.B. Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

Allaitement


Dalla Lana, C. (2019). **Allaitement, sommeil de la mère et sommeil de l'enfant : quel lien ?** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 487, 10-12. [CHA](#)

« Fait-il ses nuits? » est sans doute la question la plus fréquemment posée à une jeune mère. La pression sociale et culturelle à laquelle se surajoute la fatigue, voire l'épuisement maternel, fait des « problèmes » de sommeil l'une des premières causes de sevrage anticipé.

Groupe Allaitement. (2019). **Prévention et traitement des crevasses.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 487, 27-28. [CHA](#)

Guépin, J.-Y. (2018). **Nomenclature des laits 2018, 14e édition.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 55(322), 31-36. [CHA](#)

Réactualisation de la nomenclature des laits commercialisés pour l'alimentation du jeune enfant qui est de plus en plus complexe et variée.

La Leche League. (2019a). **15 minutes de consultation pour un bon démarrage de l'allaitement.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 143, 4-5. [CHA](#) 

En Angleterre, 81% des mères commencent à allaiter, mais moins de 50 % allaitent exclusivement à 1 semaine, et de nombreuses femmes sèvrant plus rapidement que souhaité.

La Leche League. (2019b). **Composition du lait humain, du lait industriel, et croissance et métabolisme infantiles.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 142, 1-11. [CHA](#) 

Les facteurs environnementaux ont des conséquences importantes sur la santé des individus. On s'intéresse de plus en plus à la programmation qui survient en début de vie (les 1000 premiers jours en partant de la conception) et à son impact sur le risque de pathologies telles que le diabète, le syndrome métabolique ou les allergies.

La Leche League. (2019c). **Hormones métaboliques du lait maternel, programmation métabolique et obésité infantiles [Dossier].** *Les Dossiers de l'allaitement*, 143, 6-17. [CHA](#)



Des études ont fait état d'un risque plus élevé de surpoids et d'obésité chez les enfants qui n'avaient pas été allaités, même si cet impact reste globalement modeste. Les raisons pour lesquels l'allaitement peut abaisser le risque d'obésité restent débattues.

La Leche League. (2019d). **Sentiments d'aversion et d'agitation liés à l'allaitement.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 143, 1-3. [CHA](#) 

L'auteur rapporte le cas d'une mère qui a rencontré un problème très particulier : une aversion envers l'allaitement.

McGuire, E. (2018). **Nutritional consequences of bariatric surgery for pregnancy and breastfeeding.** *Breastfeeding Review*, 26(3), 19-26. Accès <http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=53b9a5cf-be63-430c-991c-5e62d30086c4%40pdc-v-sessmgr05>

The medical literature includes some recommendations for managing pregnancy post-bariatric surgery, but there is little mention of breastfeeding or particular problems faced by a breastfeeding dyad after bariatric surgery.

McKinley, E. M., Knol, L. L., Turner, L. W., Burnham, J. J., Graettinger, K. R., Hernandez-Reif, M., & Leeper, J. D. (2019). **The Prenatal Rating of Efficacy in Preparation to Breastfeed Scale: A New Measurement Instrument for Prenatal Breastfeeding Self-efficacy.** *Journal of Human Lactation*, 35(1), 21-31. <https://doi.org/10.1177/0890334418799047>

Background: Breastfeeding self-efficacy and breastfeeding intention are two modifiable factors that influence rates of breastfeeding initiation.

Riquet, S., & Hassler, M. (Éd.). (2019). **Allaitement maternelle et pudeur maternelle.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(488), 34-36. **CHA**

La pudeur est évoquée par 64% des mères qui relatent ne pas se sentir à l'aise pour allaiter en dehors de chez elles et jusqu'à 50% par les primipares comme un motif à un non -allaitement maternel.

Ritchie-Ewing, G., Mitchell, A. M., & Christian, L. M. (2019). **Associations of Maternal Beliefs and Distress in Pregnancy and Postpartum With Breastfeeding Initiation and Early Cessation.** *Journal of Human Lactation*, 35(1), 49-58. <https://doi.org/10.1177/0890334418767832>

While researchers have examined the relationship between postpartum psychological distress and breastfeeding behaviors, few have investigated links between prenatal distress, postpartum distress, and breastfeeding behaviors over time.

Spiesser-Robelet, L., Maurice, A., & Gagnayre, R. (2019). **Understanding Breastfeeding Women's Behaviors Toward Medication: Healthcare Professionals' Viewpoint.** *Journal of Human Lactation*, 35(1), 137-153. <https://doi.org/10.1177/0890334418771294>

The aim of this study was to identify healthcare professionals' perceptions of breastfeeding women's knowledge, representations, and attitudes and behaviors about medication use.

Wagner, C. L., Taylor, S. N., & Haase, B. (2019). **Designing Longitudinal Clinical Studies Involving Lactating Women.** *Journal of Human Lactation*, 35(1), 32-36. <https://doi.org/10.1177/0890334418812362>

This research review some of the issues and challenges in conducting longitudinal lactation research, and providing several references that will aid in the development of meaningful study designs and the interpretation of data.

Wang, Y., Briere, C.-E., Xu, W., & Cong, X. (2019). **Factors Affecting Breastfeeding Outcomes at Six Months in Preterm Infants**. *Journal of Human Lactation*, 35(1), 80-89. <https://doi.org/10.1177/0890334418771307>

Preterm mother-infant dyads often face many obstacles to breastfeeding. Preterm infants are at highest risk for low rates of exclusive breastfeeding.


Fertilité

Baudoin, F. (2018). **Gestation pour autrui et procréation pour autrui**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(486), 25-28. **CHA**

D'après un mémoire de Master de science maïeutique sur l'étude des données statistiques mondiales concernant la fertilité et la natalité avec comme but d'explicitier la pratique de la GPA et de la PPA dans le monde.

Nau, J.-Y. (2019a). **Diagnostic préimplantatoire : regards croisés entre France, Belgique et Suisse**. *Revue Médicale Suisse*, 15(639), 452-453. **CHA** 

Commentaire d'un article de B. Baertschi qui vient de paraître dans la revue Médecine/Sciences et qui compare le diagnostic préimplantatoire dans 3 pays : la Suisse, la France et la Belgique.

Nau, J.-Y. (2019b). **Diagnostic préimplantatoire : regards croisés entre France, Belgique et Suisse (2)**. *Revue Médicale Suisse*, 15(640), 510-511. **CHA** 

Suite du commentaire d'un article de B. Baertschi qui vient de paraître dans la revue Médecine/Sciences et qui compare le diagnostic préimplantatoire dans 3 pays : la Suisse, la France et la Belgique.

Turgeon, M., Noël, R., & Bouche-Florin, A. (2018). **Transition à la paternité et procréation assistée : une recherche qualitative exploratoire de type étude de cas**. *Devenir*, 30(4), 331-356. <https://doi.org/10.3917/dev.184.0331>

L'objectif général de cette étude est d'offrir une compréhension de la trajectoire de la première paternité, du vécu psychologique du père ainsi que des remaniements psychiques importants de ce dernier dans un contexte d'aide médicale à la procréation (AMP).

Gynécologie

Bloch, G. (2019, février 20). **Les gynécologues travaillent avec des outils centenaires.** *Le Temps*, p. 21. **CHA** 

Les investisseurs s'intéressent aux gadgets en lien avec la fertilité ou l'allaitement. A l'inverse, des instruments gynécologiques, comme la pince de Pozzi, n'évoluent guère et font toujours souffrir les femmes.

Bolze, P. A., Descargues, P., Poilblanc, M., Cotte, E., Sesques, A., Paparel, P., ... Golfier, F. (2019). **Apport de la réunion de concertation pluridisciplinaire à la pertinence du diagnostic et du traitement de l'endométriose.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(1), 3-10. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.11.014>

Les complexités diagnostiques et thérapeutiques de l'endométriose justifient la discussion des décisions thérapeutiques en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Sourzac, J., Berger, V., & Conri, V. (2018). **L'impact de l'hypnose conversationnelle sur l'anxiété pré et post opératoire des patientes en chirurgie gynécologique versus pratique courante : étude comparative.** *Recherche en soins infirmiers*, N° 135(4), 83-90. <https://doi.org/10.3917/rsi.135.0083>

L'hospitalisation en chirurgie gynécologique pour hystérectomie est source d'anxiété préopératoire, l'accueil de la patiente est donc un moment primordial qui va influencer le vécu de l'hospitalisation.

Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation

Aubert-Burri, D., & Cerutti, S. (2019). **Familles en situation de vulnérabilité : comment assurer la sécurité émotionnelle de la sage-femme ?** *Obstetrica*, 1/2, 52-53. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/435fd08b8f97bfdcfb4b>

Le sentiment de sécurité émotionnelle de la sage-femme confrontée au suivi à domicile des femmes et des familles présentant des vulnérabilités psychiques est une problématique peu investiguée. Dany Aubert Burri et Sabine Cerutti-Chabert présentent leur travail de diplôme du DAS en psychiatrie clinique et santé mentale.

Jacquat-Bitsch, B. (2019). **Satisfaction professionnelle des sages-femmes au centre hospitalier universitaire vaudois.** *Obstetrica*, 1/2, 47. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/435fd08b8f97bfdcfb4b>

Etude réalisée dans le cadre d'un mémoire du Master en Management stratégique des institutions de santé: « Etude de l'implication et du positionnement des sages-femmes dans les projets institutionnels, le cas du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ».

Rey, J. (2019). **Satisfaction des sages-femmes au travail : un défi collectif.** (2019). *Obstetrica*, 1/2, 42-46. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/435fd08b8f97bfdcfb4b>

Entretien avec Patricia Perrenoud, sage-femme et anthropologue et Solène Gouilhers, sociologue qui ont enquêté auprès de sages-femmes indépendantes et hospitalières au cours de leurs différentes recherches.

Néonatalogie, Prématurité

Dumont, V., Delaunay El Allam, M., Guillois, B., Zabalia, M., & Roche-Labarbe, N. (2018). **La perception tactile et ses implications dans la prise en charge néonatale.** *Revue de Médecine Périnatale*, 10(4), 184-190. <https://doi.org/10.3166/rmp-2018-0034>

Objectif : souligner l'importance de la modalité tactile pour comprendre le développement très précoce et la façon dont elle peut servir dans le domaine croissant des thérapies sensorielles et des soins de développement chez les nouveau-nés prématurés et à terme.

Mordini, L. (2019). **IMC, prise de poids et déchirures périnéales.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 487, 13-15. **CHA**

En France, en 2016, à l'issue d'un accouchement par voie basse, 51,3% présentent des déchirures du 1er et 2e degrés, 0,8% présentent des déchirures du 3e et 4e degrés et 20,1 % ont une épisiotomie. Ces déchirures peuvent avoir des conséquences sur la qualité de vie des femmes dans le post-partum et à long terme.


Nourrisson, Petite enfance

Courtois, É. (2019). **Théorie du développement et mise en pratique [Dossier].** *Cahiers de la puéricultrice*, 56(324), 13-30. Accès <https://www.em-premium.com/revue/cahpu/56/324>

Les bases des théories du développement et de l'attachement sont réévoquées dans ce dossier pour mieux appréhender leur mise en pratique par les puéricultrices, aussi bien en néonatalogie, en centre d'accueil pour mère adolescente qu'en établissement d'accueil du jeune enfant.

Lhéréte, H. (Éd.). (2019). **Les grands psychologues de l'enfant [Dossier].** *Les Grands dossiers des Sciences humaines*, 54, 6-76. **CHA**

La psychologie de l'enfant a produit un foisonnement de théories, parfois opposées et objets de controverses virulentes. Ces travaux ont néanmoins radicalement changé le regard sur l'enfance et sur les manières d'éduquer. Retour sur les grands psychologues de l'enfant.


Schwitzgebel, V., & Hofer, M. (Eds.). (2019). **Les enjeux autour de l'alimentation de l'enfant [Dossier]**. *Revue Médicale Suisse*, 15(638), 371-401. **CHA** 

Différentes thématiques sont abordées : carence en vitamine D, carence en fer, trouble de restriction, alimentation végétalienne, prise en charge des allergies de l'enfant, etc.

Périnatalité

Belaïd, A. (2018). **Les troubles causés par l'alcoolisation foetale. Actualité et dossier en santé publique (ADSP)**, 105, 5-7. **CHA**

Un colloque sur les troubles de l'alcoolisme foetal et sur les attentes des familles a eu lieu en 2017. Présentation des thématiques abordées.

Benzakour, L., Epiney, M., & Girard, E. (2019). **Etat des connaissances sur le trouble de stress post-traumatique du postpartum**. *Revue Médicale Suisse*, 637, 347-350. **CHA** 

Synthèse des données de la littérature sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) du postpartum en lien avec l'accouchement, en sachant que ce trouble continue d'être entouré d'un certain tabou.

Le Goedec, B. (2018). **L'angoisse de la mère lors de la naissance**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(486), 33-36. **CHA**

La femme enceinte doit, pour éviter l'angoisse, inscrire le nouveau dans le connu. Or, pour un premier accouchement, rien ne lui permet si ce n'est le témoignage et l'histoire des autres.

Merviel, P., Poncelet, C., Dhia, M., & Cardinal, D. (2019). **Obésité et grossesse [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 487, 16-26. **CHA**

Titres du dossier : Grossesse et obésité; impact materno-foetal de l'obésité; grossesse après chirurgie bariatrique ; la consultation diététique.

Rich, E. (2019). **Lorsque maman boit pendant la grossesse, bébé trinque**. *Planète santé*, 33, 26-27. Accès <https://www.planetesante.ch/Magazine/Edition-Papier/Planete-Sante-33>

Eviter apéros et verres de vin est primordial dès les premiers jours de gestation pour éviter des problèmes de santé, potentiellement graves, au nouveau-né.

Préparation à la naissance

Le Goedec, B. (Éd.). (2019). **Préparation à la naissance [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(488), 3-15. **CHA**

Articles en lien avec la préparation à la naissance : en milieu aquatique, yoga, projet de naissance, entretien prénatal précoce.

Relations parents/nourrisson/équipe soignante

Bouychou, M. (Éd.). (2019). **Le deuil périnatal [Dossier]**. *Soins pédiatrie/puériculture*, 40(306), 7-41. Accès <https://www.em-premium.com/revue/spp/40/306>

Le rôle des soignants et leur attention à chaque famille sont primordiaux lors des accompagnements du deuil périnatal, tant pour les parents que pour la fratrie. Les soignants peuvent aussi être très affectés : leur donner la parole mais aussi des outils est essentiel.


Revello, S. (2019, février 20). **Ces violences qui transforment un accouchement en traumatisme**. *Le Temps*, p. 21. **CHA** 

Gestes médicaux non consentis, humiliations : le tabou des maltraitements physiques ou psychologiques qui entourent l'accouchement cède peu à peu.

Vitrai, E., Nohuz, E., & Leymarie, M.-C. (2018). **Accoucher en plateau technique lors de l'accompagnement global à la naissance : motivations et satisfaction des patientes**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(486), 4-8. **CHA**

L'accouchement en plateau technique, alliant accompagnement global à la sécurité hospitalière apparaît comme un compromis entre le souhait des couples et responsabilité médico-légale des sages-femmes.

Santé publique, Santé communautaire

Bodenmann, P., Jackson, Y., Vu, F., & Wolff, H. (Éds.). (2019). **Vulnérabilités et santé [Dossier]**. *Revue Médicale Suisse*, 15(640), 459-493. **CHA** 

Plusieurs éditoriaux sur l'équité des soins (particulièrement en Suisse) sont présentés et diverses thématiques sont abordées sur la vulnérabilité et la santé : prise en charge des requérants d'asile, situations cliniques en milieu pénitentiaire, migrants, services d'urgence, etc.

Grimaud, D., & Erny, I. (Éd.). (2018). **Recommandation, obligation et consentement en santé [Dossier]**. *Actualité et dossier en santé publique (ADSP)*, 105, 8-49. Accès <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=167>

Le recours aux recommandations ou aux contraintes dans le champ de la santé publique fait régulièrement débat comme entrave possible à l'autonomie des personnes et à la liberté de consentir ou de refuser. Problématiques concrets tels que la vaccination ou le dépistage de la trisomie.

Inserm. (2019). **Photographie de la santé périnatale en France et en Europe en 2015**. *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(1), 42-44. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2018.12.001>

Le 26 novembre 2018 est publié le nouveau rapport Euro- Peristat, projet européen coordonné par l'Inserm, mis en place depuis 2000, et qui rassemble des statistiques de 31 pays sur la santé périnatale en 2015.

Jongmans, L., Verhoeven-Smeijers, C., Wijnen, H., & Van Runnard Heimeel, P. (Éd.). (2019). **Les soins obstétricaux intégrés : la femme enceinte est accompagnée par qui et à quel moment ?** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(488), 26-29. **CHA**

Aux Pays-Bas, le système obstétrical connaît 3 échelons avec différentes interventions : 1. sage-femme libérale, 2. gynécologue-obstétricien et la sage-femme hospitalière. 3. Service de néonatalogie (soins intensifs).

Nau, J.-Y. (2019). **De la progression des maternités tardives dans les pays développés**. *Revue Médicale Suisse*, 637, 362-363. **CHA** 

Les maternités tardives font l'objet de débats scientifiques, médicaux et médiatiques concernant leurs avantages et leurs inconvénients et leur hausse tient pour partie à la diffusion de la fécondation in vitro.

Rousseau, M., Cuny, M.-A., Lahouaichri, A., Geay, C., & Douiller, A. (2018). **Hauts de France : les professionnels de santé formés à la prévention de l'exposition périnatale aux polluants environnementaux**. *La Santé en action*, 446, 49-50. Accès <http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-446.pdf>

En région Hauts-de-France, 600 professionnels de santé – dont une majorité de sages-femmes – ont été formés pour réduire l'exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux. Résultats de l'évaluation de ce dispositif.

Soins interculturels

Delpy, C.-J., & Mestre, C. (Éd.). (2019). **Bébés et cultures : l'art et la manière [Dossier]**. *Spirale*, (87), 13-125. Accès <https://www.cairn.info/revue-spirale-2018-3.htm>

Emmailloter son bébé, le porter, s'occuper de lui, tous les parents le font dès les premiers mois de leur petit. Mais selon leur culture d'origine, pas de la même manière. Tour du monde des pratiques et des histoires culturelles, de Manhattan, en Ouzbékistan, en Norvège ou au Mali.

Magnan, G., & Beltran, L. (2019). **Que dire face à un sexe mutilé?** *Profession sage-femme*, 252, 36-37. **CHA**

Entretien avec Laura Beltran, psychologue et sexologue dans l'unité de soins des femmes excisées du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Bicêtre, en région parisienne. Quelle attitude avoir lorsqu'on découvre une mutilation génitale en cours d'examen.

Sharapova, A., & Ratcliff, B. G. (2018). **Anxiété et dépression périnatales chez des femmes migrantes à Genève : une étude longitudinale**. *Devenir*, Vol. 30(4), 309-330. <https://doi.org/10.3917/dev.184.0309>

Les buts de cette étude longitudinale étaient : 1) de comparer le taux de symptômes anxieux et dépressifs chez les migrantes et les Suissesses ; 2) d'identifier les facteurs de risque sociodémographiques ou environnementaux et socioculturels associés à l'état anxieux et dépressif ; 3) de suivre l'évolution de l'anxiété et de la dépression du pré- au post-partum chez les migrantes et les Suissesses.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Abgrall, I., & Clerc, S. (2018). **L'échographie [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(486), 12-19. **CHA**

Titres : Critères qualité d'une échographie obstétricale; La mesure échographique de la longueur du col utérin.

Bajos, N., Ferrand, M., & Moreau, Caroline (Éd.). (2019). **Evolution du recours à l'IVG en France : de l'enjeu contraceptif à la modification de la norme procréative**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(488), 16-20. **CHA**

Bilan de recherches sociologiques et épidémiologiques sur le statut social des femmes et des pratiques et normes sociales en matière de sexualité, de contraception et de procréation.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2018a). **Contraception : Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF [Dossier]**. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 46(12), 760-888. Accès <https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/46/issue/12>

Ces Recommandations pour la pratique clinique en contraception aident le praticien à prendre une décision médicale en lui fournissant une synthèse des données scientifiques existantes sur le sujet. La méthodologie de la Haute Autorité de santé (HAS) a été adoptée.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2018b). **Prévention et protection périnéale en obstétrique : Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF [Dossier]**. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 46(12), 889-993. Accès <https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/46/issue/12>

L'objectif de ces RPC était d'analyser l'ensemble des interventions possibles au cours de la grossesse et de l'accouchement permettant de prévenir les lésions obstétricales du sphincter anal (LOSA) et les symptômes périnéaux postnataux. La méthodologie de la Haute Autorité de santé (HAS) a été adoptée.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2018c). **Rupture prématurée des membranes avant terme : Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF [Dossier]**. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 46(12), 994-1088. Accès <https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/46/issue/12>

Des recommandations pour la pratique clinique concernant la rupture prématurée des membranes avant 37 SA étaient indispensables puisqu'il s'agit d'une cause obstétricale majeure de prématurité et de morbi-mortalité de l'enfant.

Collège national des gynécologues et obstétriciens français, & Richard-Guerroudj, N. (2019). **Préserver le périnée : nouvelles recommandations [Dossier]**. *Profession sage-femme*, 252, 16-31. **CHA**

Que reste-t-il des indications de l'épisiotomie ? Quelles interventions médicales protègent le périnée des femmes ? Des recommandations du Collège national des gynécologues-obstétriciens français apportent un regard neuf et rafraichissent les connaissances en matière de préservation du périnée

Eslier, M., Dolley, P., Albert, C., Benoist, G., & Dreyfus, M. (2019). **Évaluation prospective des connaissances des couples concernant l'échographie de dépistage prénatal**. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(1), 23-29. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.11.005>

Évaluation des connaissances des couples concernant la réalisation des échographies de dépistage pendant la grossesse dans le but d'améliorer l'information.

Mordini, L. (2019). **IMC, prise de poids et déchirures périnéales.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 487, 13-15. **CHA**

En France, en 2016, à l'issue d'un accouchement par voie basse, 51,3% présentent des déchirures du 1^{er} et 2^e degrés, 0,8% présentent des déchirures du 3^e et 4^e degrés et 20,1 % ont une épisiotomie. Ces déchirures peuvent avoir des conséquences sur la qualité de vie des femmes dans le post-partum et à long terme.

Vilain, A., & Rey, S. (Éd.). (2019). **216 700 interruptions volontaires de grossesse en 2017.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(488), 21-25. **CHA**

Chiffres sur les IVG en France.

Divers

Gross, M. (Éd.). (2019). **Devenir père quand on est gay.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 45(488), 30-33. **CHA**

Quand on est gay, le chemin vers la paternité est long : les propos s'appuient sur plusieurs enquêtes menées entre 2009 et 2016.