

**h e d s**

Haute école de santé  
Genève

Avenue de Champel 47  
CH-1206 Genève  
T +41 22 388 56 15

Rue des Caroubiers 25  
CH-1227 Carouge  
T +41 22 388 34 95

centredoc.heds@hesge.ch  
www.hesge.ch/heds

# Bulletin de veille : sage-femme

---

**Centre de documentation**

Mars-Avril 2019



# Table des matières

---

Accès aux documents .....	1
Allaitement .....	2
Fertilité .....	4
Gynécologie .....	4
Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation.....	5
Néonatalogie, Prématurité .....	5
Pédagogie, Enseignement .....	5
Périnatalité .....	6
Relations parents/nourrisson/équipe soignante .....	7
Santé publique, Santé communautaire.....	7
Science sage-femme, Recherche.....	8
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services .....	8
Divers .....	10

## Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse [centredoc.heds@hesge.ch](mailto:centredoc.heds@hesge.ch) afin de l'obtenir.

### Légende

**CAR** Disponible aux Caroubiers en version papier

**CHA** Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne

**N.B.** Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

## Allaitement

Chopel, A., Soto, D., Joiner, B., Benitez, T., Konoff, R., Rios, L., & Castellanos, E. (2019). **Multilevel Factors Influencing Young Mothers' Breastfeeding: A Qualitative CBPR Study.** *Journal of Human Lactation*, 35(2), 301-317.  
<https://doi.org/10.1177/0890334418812076>

Young mothers (age 14-24 years), who are often low income, are less likely than other mothers to breastfeed for 6 months. They also are more likely to be diagnosed with aggressive forms of breast cancer; breastfeeding significantly reduces this risk.

---

Connolly, E. L., Reinkowsky, M., Giglia, R., Sexton, B., Lyons-Wall, P., Lo, J., & O'Sullivan, T. A. (2019). **Education on antenatal colostrum expression and the Baby Friendly Health Initiative in an Australian hospital: An audit of birth and breastfeeding outcomes.** *Breastfeeding Review*, 27(1), 21-30.  
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=135846968&S=R&D=ccm&EbscoContent=dGJyMNLLe80SeprA4y9f3OLCmr1GeprdSsay4TbeWxWXS&ContentCustome r=dGJyMOzprk20prJKuePfgqyx44Dt6fIA>

The Baby Friendly Health Initiative (BFHI) and teaching antenatal colostrum expression (ACE) aim to improve breastfeeding initiation and continuation. The aim of this study was to assess breastfeeding and birth outcomes before and after provision of ACE education and BFHI care as standard hospital practice.

---

Eury, C. (2019). **Retarder le premier bain pour favoriser l'allaitement maternel.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 56(325), 5. Accès <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1282396/main.pdf>

Résumé d'une étude parue dans le Journal of Obstetric, gynecologic & neonatal nursing écrite par une équipe infirmière américaine sur la question de l'allaitement maternel et le lien éventuel avec le moment du premier bain. Lien à l'article : [https://www.jognn.org/article/S0884-2175\(18\)30391-5/pdf](https://www.jognn.org/article/S0884-2175(18)30391-5/pdf)

---

Jardine, F. M. (2019). **Breastfeeding Without Nursing: "If Only I'd Known More about Exclusively Pumping before Giving Birth".** *Journal of Human Lactation*, 35(2), 272-283.  
<https://doi.org/10.1177/0890334418784562>

Human milk is understood to be the optimal nutrition for infants, yet many women struggle to nurse. Although exclusively pumping human milk can provide a solution, women may be unaware of this possibility and, thus, experience unnecessary frustration.

---


La Leche League. (2019a). **Allaitement : des contre-indications abusives ?** *Les Dossiers de l'allaitement*, 145, 12-18. **CHA** 

La liste des réelles contre-indications à l'allaitement est courte et facilement disponible auprès de nombreuses sources. Malgré cela, l'auteur passe en revue diverses situations dans lesquelles l'allaitement est souvent découragé ou contre-indiqué, et dans bien des cas à tort.

La Leche League. (2019b). **Handicap maternel et allaitement**. *Les Dossiers de l'allaitement*, 145, 2-5. **CHA** 


L'auteur fait le point sur l'allaitement par une mère porteuse de handicap à partir d'un analyse de la littérature existante.

---

La Leche League. (2019c). **Impact psychologique de l'allaitement sur la mère et l'enfant [Dossier]**. *Les Dossiers de l'allaitement*, 144, 5-15. **CHA** 

Cet article fait le point sur les données publiées concernant l'impact psychologique de l'allaitement chez les enfants et leurs mères, ainsi que sur les mécanismes neurobiologiques potentiels de cet impact. Suivi de : Allaitement et fonction neurocognitive à l'adolescence ; Variations génétiques du système de sécrétion de l'ocytocine et taux sérique de cortisol en réponse à la tétée ; Allaitement et neurodéveloppement

---

La Leche League. (2019d). **Infection à CMV chez les prématurés via le lait humain [Dossier]**. *Les Dossiers de l'allaitement*, 145, 7-11. **CHA** 

De nombreuses mères excrètent du cytomégalovirus (CMV) dans leur lait. Les auteurs font le point sur les facteurs de risque d'infection sévère à CMV chez les très grands prématurés, les manifestations cliniques et la prévention.

---

MacDonald, T. K. (2019). **Focusing on LGBTQI+ issues [Dossier]**. *Journal of Human Lactation*, 35(2), 223-247. Accès <https://journals.sagepub.com/toc/jhla/35/2>

Lactation Support for LGBTQIA+ Families.

---

Santacruz-Salas, E., Aranda-Reneo, I., Hidalgo-Vega, Á., Blanco-Rodriguez, J. M., & Segura-Fragoso, A. (2019). **The Economic Influence of Breastfeeding on the Health Cost of Newborns**. *Journal of Human Lactation*, 35(2), 340-348. <https://doi.org/10.1177/0890334418812026>

Breastfeeding provides health benefits for women and newborns. However, few studies have explored how these health benefits translate into economic savings.

---

Vignon, C. (2019). **Entraves à l'allaitement maternel chez des femmes ayant vécu un viol et/ou des abus sexuels pendant l'enfance et/ou l'adolescence**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(489), 31-37. **CHA**

Interrogations sur l'incidence des abus sexuels sur la représentation de l'allaitement en anténatal, la décision d'allaiter, le déroulement de l'allaitement et le vécu de celui-ci.

## Fertilité

Brischoux, Louise, Chovelon, Chloé, & Dumarquez, Axelle. (2019). **Grossesse issue d'une PMA: quel vécu pour les femmes?** *Obstetrica*, (5), 50-53. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/7693f0931be5e5c29195>

Dans cet article issu de leur travail de Bachelor, les auteures analysent le rôle de la sage-femme auprès des couples concernés et mettent en avant le bénéfice possible d'un suivi centré sur la personne et d'une continuité dans les soins.

## Gynécologie

Chene, G. (2019). **Recommandations pour la pratique clinique élaborées par le CNGOF, FRANCOGYN, SFOG, ARGACY-GINECO et l'INCA - Prise en charge initiale du cancer épithélial de l'ovaire [Dossier].** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(2), 93-262. Accès <https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/47/issue/2>

Prise en charge du cancer épithélial de l'ovaire, recommandations nationales de bonnes pratiques cliniques, imageries médicales, traitements et chirurgie... Ce dossier reprend les thématiques larges du cancer épithélial de l'ovaire.

---

Merviel, P., & Jamin, C. (2019). **À quoi servent les règles ?** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(3), 263-264. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.01.012>

Les règles ne sont pas nécessaires, voire peuvent être néfastes, mais elles restent utiles pour obtenir une grossesse.

---

Tirefort, Y., Buser-Llinares, R., & Thiébaud, E. (2019). **Le sang [Dossier].** *Obstetrica*, (3), 8-17. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/30f0cd9818570267c046/pages>

Dossier sur la thématique du sang : le don de sang de cordon et les tampons, coupes menstruelles et le syndrome du choc toxique

## Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation

Dieudonné-Godel, A., & Braccini, V. (2019). **La sage-femme libérale : activité et compétences non cliniques**. *Profession sage-femme*, 254, 21-26. **CHA**

Quelles sont les activités « non cliniques » des sages-femmes libérales ? Quelles « situations types » pourraient enrichir le référentiel existant ?

## Néonatalogie, Prématurité

Alluin, R., Martini, P., & Vieux, R. (2019). **Évolution sur 30 ans des pratiques en fin de vie en réanimation néonatale en France vue par un palliatologue**. *Médecine Palliative*, 18(1), 26-32. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2018.09.007>

En évoluant depuis les années 1980, la réanimation néonatale moderne a réduit de façon importante la morbi-mortalité des nouveau-nés prématurés. Les pratiques des néonatalogistes ont alors évolué allant de « l'arrêt de vie » à l'accompagnement du patient et de sa famille dans le cadre des soins palliatifs.

---

Garner, Y. (2019). **Accompagnement psychologique dans la démarche palliative en réanimation néonatale**. *Cahiers de la Puéricultrice*, 56(326), 35-38. <https://doi.org/10.1016/j.cahpu.2019.02.008>

Le cas de Camille, née dans l'urgence, illustre le ressenti des parents et des équipes hospitalières dans la démarche palliative en réanimation néonatale. Cette histoire permet d'aborder l'accompagnement psychologique qui peut être proposé aux familles, mais aussi aux soignants.

## Pédagogie, Enseignement

Lhéréty, H., & Rinaldi, R. (2019). **La pédagogie n'est pas une science**. *Sciences humaines*, 313, 24-27. **CHA**

Pape de la pédagogie, Philippe Meirieu sort les griffes dans son dernier livre. Les « antipédagos »? Passéistes et élitistes! Les « hyperpédagos »? Incompétents et sectaires! Les aficionados des neurosciences? Scientistes! Mais alors, à qui se référer pour éduquer les enfants?

## Périnatalité

Barkat, A., Kharbach, A., & Barkat, A. (2019). **Étude de l'association entre les conditions de l'accouchement et la gravité de l'asphyxie périnatale. Centre national de référence pour la néonatalogie et la nutrition de Rabat.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(2), 90-98. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.01.001>

Il s'agit d'une étude rétrospective d'une durée de 24 mois qui inclut l'ensemble des nouveau-nés admis avec un diagnostic de l'asphyxie périnatale quelle que soit leur provenance.

---

Bayot, I. (2019). **Suivi et orientation d'une grossesse physiologique [Dossier].** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(489), 4-15. **CHA**

Articles du dossier : Instinct maternel : réalités et controverses; Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées (Synthèse des recommandations professionnelles de la HAS, 2016); Diagrammes d'un suivi de grossesse physiologique par consultation de 10 SA à 37 SA.

---

Beau, Lauriane, Dugueperaux, Louisiane, Pfund, Anouk, & Avignon, Valérie. (2019). **Perturbateurs endocriniens [Dossier].** *Obstetrica*, (5), 38-48. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/7693f0931be5e5c29195/pages/page/20>

Articles du dossier : Perturbateurs endocriniens et grossesse: perspectives pour les sages-femmes; Produits de soins pour bébé : changer la pratique pour la maternité.

---

Côté, M., & Leblanc, N. (2019). **Grossesse à risque élevé et hospitalisation prolongée avec alitement.** *Perspective infirmière*, 16(2), 49-52. Accès <https://www.oiiq.org/documents/20147/1516102/perspective-infirmiere-vol-16-no-2-2019.pdf/#page=49>

Une grossesse à risque élevé (GARE) peut compromettre la santé, voire la survie de la mère ou du fœtus. Plusieurs études traitent de la réalité de mères vivant une GARE, mais peu s'intéressent à l'expérience qu'elles ont vécue lors d'une hospitalisation prolongée avec alitement.

---

Dufey Liengme, C., & Hulsbergen, W. (2019). **Période périnatale et contraception : pistes de réflexions et stratégies.** *Obstetrica*, 4, 50-55. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/aacc4b92e51934dfb6b8>

En 2017, a été mise en place au sein de la maternité du CHUV, une consultation en santé sexuelle durant la grossesse, permettant aux femmes et aux couples d'anticiper la contraception postnatale. Cet article relate l'initiation de ce projet novateur et restitue l'évaluation.



Felsenheld, C. (2019). **Diagnostic anténatal et décision médicale partagée**. *Soins*, 64(833), 34-35. <https://doi.org/10.1016/j.soin.2019.01.005>

Les interruptions médicales de grossesse (IMG) pour indications fœtales ne peuvent être décidées qu'à l'issue d'un parcours de soins où patientes, couples et soignants se doivent d'aboutir à un projet d'avenir "digne et acceptable" pour l'enfant attendu.

---

Rainelli, C. (2019). **Anorexie et désir de grossesse**. *La Revue de l'Infirmière*, 68(247), 21-23. Accès <https://www.em-premium.com/article/1283454>

Le désir d'enfant pour la femme souffrant d'anorexie demande au professionnel de santé d'aborder la problématique des conduites restrictives, de la prise de poids ou de l'image du corps. Un suivi pluridisciplinaire est fondamental pour des soins adaptés à la mère et à l'enfant.

## Relations parents/nourrisson/équipe soignante

Dall'Armellina, L., & Marques, K. (2019). **Quel accompagnement sage-femme favorise un bon vécu de l'accouchement?** *Obstetrica*, (4), 56-58. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/aacc4b92e51934dfb6b8/pages>

Dans le cadre de leur travail de Bachelor au sein de la HEdS Genève, les deux auteurs de cet article ont étudié les facteurs influençant le vécu de l'accouchement et tenté de déterminer sur lesquels les sages-femmes de salle de naissance peuvent avoir un impact, afin de favoriser un vécu positif de la femme.

---

Luu, P., Mestdagh, B., Barré-Drouard, C., Richart, P., Courtecuisse-Vamour, C., Rakza, T., ... Subtil, D. (2019). **Le peau à peau du nouveau-né en cours de césarienne : une étude d'évaluation des pratiques professionnelles**. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(4), 342-346. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.01.005>

Compte tenu de ses bénéfices, un peau à peau du nouveau-né avec sa mère devrait s'appliquer quelle que soit la voie d'accouchement. Cette étude a pour but d'évaluer la possibilité du peau à peau en cas de césarienne.

## Santé publique, Santé communautaire

Fournier, C., & Magnan, G. (2019). **A Guéret, première éco-maternité**. *Profession sage-femme*, 254, 36-38. **CHA**

Les produits polluants sont partout : des couches industrielles pour bébé jusqu'aux détergents. Leur nocivité interroge. A Guéret, on ne veut plus se poser la question. Pionnier, l'établissement hospitalier s'est engagé dans une démarche de développement durable.

Gorza, M., & Bolter, F. (Éd.). (2019). **Les besoins fondamentaux des enfants [Dossier].** *La Santé en action*, 447, 3-51. Accès <http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-447.pdf>

Approche éco-systémique des besoins fondamentaux de l'enfant qui s'inscrit totalement dans une démarche de promotion de la santé, telle que définie par la charte d'Ottawa de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

---

Rey, J. (2019). **Les centres de planning familial : histoire et évolutions.** *Obstetrica*, (4), 44-48. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/aacc4b92e51934dfb6b8/pages>

Lorenza Bettoli est sage-femme, conseillère en santé sexuelle et responsable de l'Unité de santé sexuelle et planning familial des HUG. Dans cet entretien, elle parle de l'histoire de la notion de planification familiale et son évolution en décrivant les missions des centres dédiés à cela en Suisse romande.

## Science sage-femme, Recherche

Magnan, G. (2019). **La place des femmes dans la recherche en santé.** *Profession sage-femme*, 253, 12-14. **CHA**

Objets ou sujets des études en recherche médicale, les femmes comptent peu. Les chercheuses en santé rencontrent une foule d'obstacles. Paradoxalement, c'est aussi la science qui le prouve.

## Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Athiel, Y., Nguyen-Xuan, H.-T., Huchon, C., & Fauconnier, A. (2019). **Impact de la qualité de l'échographie réalisée aux urgences gynécologiques dans le diagnostic de grossesse extra-utérine.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(4), 337-341. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.02.003>

L'échographie aux urgences gynécologiques ne bénéficie d'aucune recommandation sur sa réalisation mais il existe des coupes SAFE (Standardized Acute Female Echography) avec des critères de qualité permettant une cotation des clichés échographiques a posteriori.

Bouhallier, J. (2019). **Paléoanthropologie : le dilemme obstétrical n'a pas eu lieu.** *Obstetrica*, (3), 20-23. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/30f0cd9818570267c046/pages>

La théorie du dilemme obstétrical, élaborée au milieu du 20e siècle, est encore invoquée aujourd'hui à tort pour expliquer les difficultés de l'accouchement par une inadéquation du bassin humain devenu bipède.

---

Castel, P., Bretelle, F., D'Ercole, C., & Blanc, J. (2019). **Variétés postérieures au cours du travail : mécanique obstétricale, diagnostic et prise en charge.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(4), 370-377. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.02.002>

Les variétés postérieures sont les malpositions fœtales les plus fréquentes rencontrées au cours du travail. De diagnostic clinique difficile, elles sont associées à de nombreuses situations dystociques qui nécessitent un recours plus fréquent à l'oxytocine, aux accouchements instrumentaux ou par césarienne.

---

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2019). **Rupture prématurée des membranes avant terme : recommandations pour la pratique clinique, décembre 2018.** *Profession sage-femme*, 253, 24-31. **CHA**

Objectif : Déterminer la prise en charge des patientes avec rupture prématurée des membranes avant 37 semaines d'aménorrhée.

---

Magnan, G. (2019). **Oxytocine pendant le travail : des RPC au terrain.** *Profession sage-femme*, 253, 33-36. **CHA**

Plus de 2 ans après leur publication, les recommandations du Collège des sages-femmes sur l'usage de l'oxytocine au cours du travail sont-elles appliquées dans les maternités ? L'association nationale des sages-femmes coordinatrices a mené l'enquête.

---

Métairie, M., Korb, D., Morin, C., Schmitz, T., & Sibony, O. (2019). **Efficacité du cerclage préventif indiqué sur des antécédents obstétricaux en cas de grossesse gémellaire.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(3), 286-290. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.12.009>

Objectif : évaluer l'efficacité du cerclage indiqué sur des antécédents en cas de grossesses gémellaires.

---

Richard-Guerroudj, N. (2019). **La macrosomie en questions [Dossier].** *Profession sage-femme*, 254, 14-21. **CHA**

La macrosomie foetale inquiète les professionnels, surtout en raison du risque associé de dystocie des épaules. Pourtant, le dépistage et le diagnostic de macrosomie demeurent difficiles en anténatal. Les anciens questionnements restent de mise.

## Divers

Hagbarth Legrée, I. (2019). **Musique et soins [Dossier]**. *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 40(307), 7-42. Accès <https://www.em-premium.com/revue/spp/40/307>

Ce dossier se consacre à la musique dans les soins: développement relationnel, neurodéveloppement, bébés prématurés et néonatalogie, réanimation néonatale, médiation musicale, oncopédiatrie, psychiatrie juvénile, ...

---

Olano, M. (Éd.). (2018). **L'attachement, un lien vital: comment se construisent nos relations aux autres ? [Dossier]**. *Sciences humaines*, 314S, 34-61. **CHA**

Aimer et être aimé, un besoin fondamental? C'est ce que prône la théorie de l'attachement. Dans son développement, le petit enfant a besoin de se référer à une figure parentale qui représente un havre de paix.