

**h e d s**

Haute école de santé  
Genève

Avenue de Champel 47  
CH-1206 Genève  
T +41 22 388 56 15

Rue des Caroubiers 25  
CH-1227 Carouge  
T +41 22 388 34 95

centredoc.heds@hesge.ch  
www.hesge.ch/heds

# Bulletin de veille : sage-femme

---

**Centre de documentation**

Mai-Juin 2019



# Table des matières

---

Accès aux documents .....	1
Allaitement .....	2
Ethique .....	3
Fertilité .....	3
Gynécologie .....	3
Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation.....	4
Néonatalogie, Prématurité .....	5
Nourrisson, petite enfance.....	5
Nouvelles technologies.....	6
Parentalité .....	6
Pédagogie, Enseignement .....	6
Périnatalité .....	7
Relations parents/nourrisson/équipe soignante .....	8
Santé publique, Santé communautaire.....	8
Science sage-femme, Recherche.....	9
Soins interculturels .....	9
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services .....	10

## Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse [centredoc.heds@hesge.ch](mailto:centredoc.heds@hesge.ch) afin de l'obtenir.

### Légende

**CAR** Disponible aux Caroubiers en version papier

**CHA** Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne

**N.B.** Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

## Allaitement

Ancel, H. (2019). **L'influence de l'allaitement maternel sur la croissance craniofaciale.** *La Revue Sage-Femme*, 18(2), 61-67. Accès <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1288436/main.pdf>


L'allaitement maternel a toujours été recommandé par les professionnels de la santé pour son aspect psychoaffectif et nutritif. Dans cet article, la physiologie de la tétée va être abordée sous un aspect moins connu et donc moins défendu : son aspect fonctionnel.

---

La Leche League. (2019a). **Prise de poids très importante pendant l'allaitement exclusif.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 147, 2-3. **CHA** 

Les auteurs présentent 2 cas d'enfants ayant pris beaucoup de poids alors qu'ils étaient exclusivement allaités, cette prise de poids s'étant significativement ralentie par la suite.

---

La Leche League. (2019b). **Quand un reflux gastro-oesophagien est davantage qu'un problème de lessive.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 146, 1-4. **CHA** 


Quelle que soit la méthode d'alimentation, les recommandations de l'ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) concernant le RGO sont d'informer les parents et de les rassurer sur la bénignité du phénomène.

---

La Leche League. (2019c). **Stratégies de préservation, de restauration et de modulation du microbiote lacté.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 147, 7-13. **CHA** 

Les auteurs font le point sur les diverses stratégies possibles pour permettre aux prématurés de bénéficier de la flore normale du lait humain et de ses bénéfices.

---

La Leche League. (2019d). **Troubles psychologiques du post-partum et impact sur le lien parent-enfant.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 147, 3-5. **CHA** 

L'auteur est consultante en lactation et psychothérapeute. Elle s'est spécialisée dans le suivi des femmes qui souffrent de problèmes psychologiques pendant le post-partum. Elle fait le point sur la fréquence, l'origine et la nature de ces problèmes, et présente ses approches thérapeutiques.

---

Laamiri, F. Z., Barich, F., Bennis, A., Redouani, M. A., Azzaoui, S., Bentahila, N., ... Barkat, A. (2019). **Connaissances et pratiques des mères en matière d'allaitement maternel.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(3), 128-139. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.02.006>

Au Maroc, la pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois a connu un déclin inquiétant au cours de ces dernières décennies. Cette étude vise à étudier les connaissances et les pratiques de mères et à évaluer l'impact de l'éducation post natale sur la durée d'allaitement maternel exclusif.

Légier, C. (2019). **Le BN - Biological Nurturing-**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(490-491), 42-43. **CHA**

Le BN est basé sur plus de quarante ans d'observations et de recherches auprès de mères allaitantes et de leur bébé.

## Ethique

Hazif-Thomas, C. (s. d.). **Éthique au quotidien : du droit à la pratique [Dossier]**. *Ethique & Santé*, 16(2), 44-88. Accès <https://www.em-premium.com/revue/etique/16/2>

Articles entre autres sur les métamorphoses numériques de l'hôpital, le dossier médical partagé, l'assistance médicale à la procréation en France.

## Fertilité

Maurisse, M. (2019, 22 mai). **Alertes sur les spermatozoïdes**. *Le Temps*, p. 3. **CHA** 

En Suisse, la qualité du sperme est très mauvaise, révèle une étude nationale réalisée auprès de milliers de conscrits. Un résultat inquiétant, sans compter que le taux de cancer des testicules est supérieur à celui de nos voisins.

## Gynécologie

Collinet, P. (Éd.). (2019). **L'endométriose [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(490-491), 16-26. **CHA**

Articles sur l'origine de l'endométriose, les douleurs, le diagnostic, l'impact psychologique et la grossesse.

---

Frey, I., & Perrot, N. (2019). **L'échographie pelvienne**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(490-491), 8-12. **CHA**

La demande en échographie pelvienne va croissant, principalement en raison de l'augmentation du nombre de protocoles de procréation médicalement assistée (PMA).

Rosier, F. (2019, 8 mai). **De nouvelles stratégies pour soulager les femmes victimes d'endométriose.** *Le Temps*, p. 11. **CHA** 

Interroger les patientes à l'aide d'un questionnaire précis pourrait raccourcir les délais de diagnostic, bien trop longs. Mieux planifier la chirurgie pourrait leur éviter des opérations à répétition. Et la piste du microbiote intestinal est prometteuse.

## Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation

Douguet, F., & Vilbrod, A. (2019). **L'exercice du métier de sage-femme libérale dans une organisation pluridisciplinaire : Quels effets sur les coopérations interprofessionnelles ?** *La Revue Sage-Femme*, 18(2), 68-73. Accès <https://www.em-premium.com/article/1288437>

Les professionnels de santé indépendants sont incités à se regrouper et à coopérer au sein d'organisations pluridisciplinaires pour faciliter l'accès aux soins et améliorer leur qualité. Cet article étudie les pratiques de collaboration des sages-femmes avec les autres professionnels rassemblés dans ces structures.

---

Maury Pasquier, L., & Kälin, I. (2019). **Parler aux parlementaires [Dossier].** *Obstetrica*, 6, 8-13. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/e3cbc4f381361f508cfd>

Comment défendre efficacement, au niveau politique les intérêts professionnels des sages-femmes et les droits de la femme : lobbying et art de communiquer avec les parlementaires; Fausses-couches précoces : une modification législative nécessaire.

---

Mounic, V. (2019). **Compétences des professionnels de santé et risques liés aux soins dans les établissements de santé: quels enseignements de la littérature pour améliorer la qualité et réduire les risques ?** *Risques & qualité en milieu de soins*, 16(2), 73-80. **CHA**

L'objectif de cet article est de présenter, sous l'angle des risques liés aux soins, les problèmes liés aux compétences des professionnels et les actions que les acteurs des établissements de santé (ES) peuvent conduire pour les réduire.

---

Sentilhes, L., Galley-Raulin, F., Boithias, C., Sfez, M., Goffinet, F., Le Roux, S., ... Ducloy-Bouthors, A.-S. (2019). **Ressources humaines pour les activités non programmées en gynécologie-obstétrique. Propositions élaborées par le CNGOF, le CARO, le CNSF, la FFRSP, la SFAR, la SFMP et la SFN.** *La Revue Sage-Femme*, 18(2), 82-103. Accès <https://www.em-premium.com/article/1288439>

Objectif : Déterminer un seuil minimal de ressources humaines (sages-femmes, médecins gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, pédiatres) pour assurer la sécurité et la qualité des activités non programmées en gynécologie-obstétrique.

Stocker Kalberer, B., Juillerat, L., & Allaman, K. (2019). **Politique de la santé : en quoi la sage-femme est-elle concernée ? [Dossier]**. *Obstetrica*, 6, 14-19. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/e3cbc4f381361f508cfd>

La sage-femme, première responsable des soins de base, la pénurie de professionnel-le-s, les soins périnataux gérés par les sages-femme, la cybersanté : l'engagement professionnel d'une (petite) organisation est étroitement lié à la (grande) politique de la santé du pays; Création du service de permanence des sages-femmes indépendantes vaudoises.

## Néonatalogie, Prématurité

Logean, S. (2019, 28 mai). **Le cerveau des bébés prématurés se développe en musique**. *Le Temps*, p. 12. **CHA** 

De la musique spécialement composée, avec des chercheurs genevois, pour les grands prématurés a permis au cerveau de ces bébés de mieux se développer, notamment en créant plus de connexions neuronales.

## Nourrisson, petite enfance

Rizzi, A. T., & Moro, M. R. (2019). **Traumas. Deuils et soins [Dossier]**. *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 40(308), 13-36. Accès <https://www.em-premium.com/revue/spp/40/308>

Consoler les enfants, un défi universel. Articles entre autres sur la transmission transgénérationnelle des traumatismes; les rites de protection du nourrisson au Maghreb; le dessin d'échographie, un indicateur de la qualité des représentations maternelles; l'enfant face au deuil d'un parent.

---

Zaouche Gaudron, C. (Éd.). (2016). **À fleur de peau [Dossier]**. *Spirale*, 89, 13-244. Accès <https://www.cairn.info/revue-spirale-2019-1.htm>

Dossier sur la thématique du toucher, de la peau : sensations cutanées et réassurance affective, la peau du bébé, toucher et paternité, ....

## Nouvelles technologies

Camenen, B., Lemoine-Lestoquoy, C., Fourel, D., Petit, E., Briand, T., & Fouilland, X. (2019). **Évolution numérique et relation de soins : une révolution ?** *Risques & qualité en milieu de soins*, 81-82(2), 38-42. **CHA**

Le numérique favorise l'autonomie du patient, améliore la performance en santé et modifie la relation de soins, mettant en tension des enjeux individuels et collectifs (indépendance, confidentialité, responsabilité). Cet article propose, dans une approche éthique, une réflexion sur la problématique des rapports entre santé numérique et relation de soins.

---

Chevillote, J. (Éd.). (2019). **Les soignants face au numérique [Dossier]**. *La Revue de l'Infirmière*, 68(252), 15-28. Accès <https://www.em-premium.com/revue/revinf/68/252>

Depuis quelques années, les outils numériques se sont installés dans le domaine de la santé. Ils sont devenus des ressources indispensables permettant non seulement d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, mais également leur continuité.

## Parentalité

Fournier, M. (2019). **Mères sous haute tension**. *Sciences humaines*, 316, 45-47. **CHA**

À l'heure où les femmes sont actives et où engendrer est devenu un choix, de nouvelles contraintes pèsent sur les mères.

## Pédagogie, Enseignement

Betton, E., & Pondaven, J. (Éd.). (2019). **Le numérique : une illusion pédagogique? [Dossier]**. *Education permanente*, 219, 5-148. **CHA**

Technologies numériques, numérique en formation, utilisation des tablettes, digitalisation de la formation professionnelle, ... Plusieurs thématiques concernant le numérique et l'enseignement.

---

Goussot-Souchet, M. (2019). **Utilisation d'un simulateur pour la formation en échographie gynécologique et obstétricale**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(490-491), 13-15. **CHA**

Cette technique d'apprentissage de l'échographie associant simulation et vacations auprès des patientes permet de se confronter aux aléas de la vie quotidienne (présentation foetale, mouvements actifs, diffusion pariétale des ultrasons, repérage des jumeaux etc.) mais aussi d'apprendre l'interaction avec la patiente.



Ruiz, G. (2019). **Quand la légitimité du professeur est remise en cause.** *Hémisphères*, XVII, 57-61. **CHA**

De la maternelle à l'université, l'autorité de l'enseignant n'est plus un acquis. Evolution du rapport au savoir ou écart de plus en plus grand entre les valeurs de l'école et de la société de consommation, les facteurs explicatifs sont nombreux.

## Périnatalité

Armanios, R. (2019, 29 mai). **La Mat' aide à arrêter de fumer.** *Le Courrier*, p. 5. **CHA** 


Les HUG ont ouvert le 6 mai à la Maternité une consultation spécialisée destinée aux femmes enceintes ou ayant récemment accouché, pour les aider à arrêter de fumer ou à diminuer leur consommation - une première suisse dans un lieu de naissance.

---

Gaichies, L., Gueneuc, A., Molin, A., Begorre, M., Pizzoferrato, A. C., Read, M. H., ... Benoist, G. (2019). **Évaluation des pratiques de dépistage de la trisomie 21 au sein du réseau de périnatalité de Basse-Normandie.** *Périnatalité*, 11(1), 54-62. <https://doi.org/10.3166/rmp-2019-0039>

L'objectif était d'évaluer les pratiques de dépistage en Basse-Normandie, les freins à la validation d'EPP, les habitudes d'autoévaluation acquises par les praticiens ayant validé une EPP et l'information remise aux patientes sur le dépistage.

---

Guéneau De, P., Mussy, H., Legardeur, G., Gastaldi, O., & Dizes, Jardena J. Puder. (2019). **Prise en charge préconceptionnelle chez une patiente avec un diabète préexistant.** *Revue Médicale Suisse*, 15(653), 1143-1146. **CHA** 

Afin de limiter les risques de complications pour la mère et l'enfant à naître, il est primordial que les patientes en âge de procréer soient informées de ces risques et puissent être vues en consultation préconceptionnelle, puis suivies dans un centre interdisciplinaire spécialisé.

---

Magnan, G., & Lavillioniere, J. (2019). **La menace d'accouchement prématuré n'existe pas.** *Profession sage-femme*, 255, 38-40. **CHA**

Une étude permet d'objectiver la peur des mamans de « ne pas y arriver ». Elle servira de point de départ à une remise en question de la façon d'accompagner les futures mamans et, à travers l'éclairage d'une approche transculturelle, de promouvoir une nouvelle façon d'être et de faire.

---

Vendittelli, F., & Molénat, F. (Éd.). (2019). **Post-partum [Dossier].** *Périnatalité*, 11(1), 4-47. Accès <https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2019/01/contents/contents.html>

Articles sur les soins au post-partum, la coopération avec les parents, le posturage du nouveau-né, le quatrième trimestre, le blues du post-partum, la directive Qualité 2018 sur le post-partum en France.

## Relations parents/nourrisson/équipe soignante

Revello, S. (2019, 29 mai). **Accouchement : ces violences qui sont taboues**. *Le Temps*, p. 2-4. **CHA** 

En Suisse romande, des femmes dévoilent les violences obstétricales subies lors de leur accouchement. Tout en rappelant l'urgence inhérente à la profession qui implique de prendre des décisions rapides en cas de risque vital pour la mère ou le bébé, le corps médical reconnaît la nécessité d'améliorer la communication et la préparation.

---

Riquet, S., Margat, A., Giroguy, C., Palmaccio, G., Bechadergue, V., & Zakarian, C. (2019). **Évaluation et proposition d'un entretien éducatif de groupe en puériculture préparant à la sortie de la maternité**. *Recherche en soins infirmiers*, N° 136(1), 66-79. Accès <https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-1-page-66.htm>

Cet entretien éducatif préparant les familles à la sortie de la maternité doit évoluer vers une articulation « par » le groupe des connaissances et des pratiques profanes où les soignants restent garants de leur validité. Il développe des compétences en puériculture pour un retour à domicile plus confiant.

---

Rousseau, P., Matton, F., Renaud, L., Iness, B., & Willy, L. (2019). **Étude éthologique des premières interactions enfant-parents lors de la naissance**. *Devenir*, 31(1), 5-54. **CHA**

L'article présente une recherche dans la littérature d'une réponse à la question des parents sur l'établissement des liens avec l'enfant à la naissance, et présente la recherche entreprise à l'aide de la vidéo pour capter les premiers instants de la naissance humaine.

## Santé publique, Santé communautaire

Blanchot-Isola, C. (2019). **Zoom sur le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes**. *La Revue Sage-Femme*, 18(3), 176-179. Accès <https://www.em-premium.com/article/1298822>

Le 29 juin 2018, le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes remettait son rapport « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme ».

---

Jan-Hess, I. (2019, 19 juin). **Papa en congé maternité**. *Le Courrier*, p. 5. **CHA** 

Pour la première fois à Genève, le canton accorde les 20 semaines de congé maternité à un fonctionnaire partenaire, à la naissance de ses deux filles.

Richard-Guerroudi, N., & Magnan, G. (2019). **Maternités menacées : l'équation impossible ? [Dossier]**. *Profession sage-femme*, 255, 16-28. **CHA**

Le débat porte non seulement sur les petites maternités mais aussi sur les restructurations ayant atteint leurs limites dans les hôpitaux en obstétrique.

## Science sage-femme, Recherche

Brocard, M. (2019). **L'autorité scientifique face à l'open access**. *Hémisphères*, XVII, 33-39. **CHA**

Dans le domaine scientifique, l'autorité est en grande partie détenue par les revues. Mais avec le temps, les mastodontes de l'édition sont devenus trop gourmands et poussent leurs « sujets » à la rébellion, notamment via la publication en open access.

---

Sylvestre, C., & Lamargot, L. (Éd.). (2019). **Impulser une dynamique de recherche [Dossier]**. *Soins Cadres*, 28(112), 7-25. Accès <https://www.em-premium.com/revue/scad/28/112>

Si la mission de recherche est clairement identifiée depuis 1958 dans les objectifs des centres hospitaliers universitaires comme une spécificité, nous assistons depuis cette dernière décade à une mobilisation des établissements hospitaliers ou médicosociaux autour de la recherche paramédicale.

## Soins interculturels

Darte, V., Bossuroy, M., & Moro, M.-R. (2019). **La peur d'accoucher aujourd'hui en France : quel rôle pour les sages-femmes dans l'étayage culturel de ce rite de passage**. *Profession sage-femme*, 255, 29-36. **CHA**

Une étude permet d'objectiver la peur des mamans de « ne pas y arriver ». Elle servira de point de départ à une remise en question de la façon d'accompagner les futures mamans et, à travers l'éclairage d'une approche transculturelle, de promouvoir une nouvelle façon d'être et de faire.

---

Moro, M. R., & Titia Rizzi, A. (Éd.). (2019). **Contre-transferts culturels en situation de soins [Dossier]**. *Soins*, 64(836), 25-56. Accès <https://www.em-premium.com/revue/soin/64/836>

Accueillir une mère, un père, un bébé, un enfant, un adolescent, une famille d'où qu'elle vienne, est toujours une aventure.

## Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Bertholdt, C., Poujois, J., Pouypoudat, L., Gisbert, S., & Morel, O. (2019). **Risque périnéal et mesures de protection obstétricale : Enquête auprès des professionnels de la naissance.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(6), 504-509. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.04.012>

Cette évaluation montre que les professionnels de la naissance connaissent les principaux facteurs de risque de lésion périnéale. En revanche, ils utilisent facilement des manœuvres de protection périnéale (épisiotomie par exemple) sans réelle efficacité démontrée.

Lacroix, C., Lhernould, A., & Picard, E. (2019). **Péridurale déambulatoire : impact sur les issues de l'accouchement.** *Obstetrica*, (6), 20-23. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011/editions/e3cbc4f381361f508cfd>

Dans cet article tiré de leur travail de bachelor (Vaud), les auteures s'interrogent sur l'impact de la mobilisation sur l'accouchement chez les femmes bénéficiant d'une péridurale déambulatoire en milieu hospitalier.

Lebrun-Grandié, V., Mattuizzi, A., Martin, A., Chabanier, P., Merlot, B., Elleboode, B., ... Sentilhes, L. (2019). **Impact d'une formation sur la prise en charge de l'hémorragie du post-partum.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(5), 465-470. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.03.005>

L'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact de l'introduction d'ateliers de formation sur la qualité de la prévention et de la prise en charge de l'hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) dans un centre universitaire de type III.

Morau, E. (2019). **Embolie amniotique.** *La Revue Sage-Femme*, 18(3), 150-154. Accès <https://www.em-premium.com/article/1298819>

L'embolie amniotique est une complication grave du péripartum. Elle résulte du passage du liquide amniotique dans la circulation. La mortalité est de l'ordre de 20 %. La précocité du traitement de l'état de choc, de l'insuffisance respiratoire et de l'hémorragie et de la délivrance conditionne le pronostic.

Pantelias, A.-C., Harvey, T., & Deneux-Tharoux, C. (2019). **La Césarienne [Dossier].** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(490-491), 35-41. **CHA**

Titres : Représentations et vécus des femmes à la césarienne en France ; Une petite histoire de la césarienne, volontairement incomplète... ou pas ; Accouchement par césarienne et mortalité maternelle du post-partum.

Sabatino, G. (2019). **Les douleurs post-césariennes.** *La Revue Sage-Femme*, 18(3), 135-144. Accès <https://www.em-premium.com/article/1298817>

La reconnaissance de ces complications physiques et psychiques chez la femme permet de modifier et d'améliorer nos pratiques dans le but de prévenir la chronicisation de la douleur et de permettre à ces femmes de se réconcilier avec cette cicatrice.