

# Bulletin de veille : sage-femme

---

**Centre de documentation**

Juillet-Septembre 2019



# Table des matières

---

Accès aux documents .....	1
Activité physique .....	2
Allaitement .....	2
Ethique .....	3
Fertilité .....	4
Gynécologie .....	4
Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation.....	5
Néonatalogie, Prématurité .....	6
Nourrisson, petite enfance.....	6
Nouvelles technologies.....	7
Parentalité .....	7
Pédagogie, Enseignement .....	7
Périnatalité .....	8
Psychologie positive, Médecine alternative .....	9
Relations parents/nourrisson/équipe soignante .....	10
Santé publique, Santé communautaire.....	10
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services .....	11
Divers .....	12

## Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse [centredoc.heds@hesge.ch](mailto:centredoc.heds@hesge.ch) afin de l'obtenir.

### Légende

**CAR** Disponible aux Caroubiers en version papier

**CHA** Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne

**N.B.** Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

## Activité physique

Lemay, C., St-Laurent, A., Mony, M.-M., & Ruchat, S. M. (2019). **Promouvoir l'activité physique prénatale.** *Perspective infirmière*, 16(4), 42-49. Accès <https://www.oiiq.org/promouvoir-l-activite-physique-prenatale>

Cet article présente les nombreux bienfaits d'une pratique régulière d'activité physique pour les femmes enceintes et les recommandations à leur transmettre. Il vise aussi à outiller les infirmières afin de les soutenir dans un mode de vie actif.

## Allaitement

Dogson, J. E. (Éd.). (2019). **State of the Science [Dossier].** *Journal of Human Lactation*, 35(3), 424-520. Accès <https://journals.sagepub.com/toc/jhl/current>


Research is the method for developing the body of knowledge commonly referred to as the state of the science. Determining the state of the science is not straightforward for the field of lactation and analysis of our professional literature is the only way to determine the state of science.

---

Issa, C., Hobeika, M., Salameh, P., Zeidan, R. K., & Mattar, L. (2019). **Longer durations of both exclusive and mixed breastfeeding are associated with better health in infants and toddlers.** *Breastfeeding Review*, 27(2), 17-27. Accès <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=137994298&site=ehost-live>

This study aims to investigate the positive association between a longer duration of breastfeeding and better health outcomes from birth to 36 months by using direct health outcomes and indirect health indicators.

---

La Leche League. (2019a). **Impact d'une alimentation végétarienne ou végétalienne sur la santé maternelle et infantile : Revue de presse.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 150, 20-24. **CHA** 

---

La Leche League. (2019b). **Odeur du lait humain [Dossier].** *Les Dossiers de l'allaitement*, 149, 5-17. **CHA** 

Les auteurs font le point sur les données publiées sur les diverses odeurs du lait humain, leurs variations en fonction de divers paramètres, et leur impact chez les nourrissons.

---

La Leche League. (2019c). **Reprise du travail et expression du lait.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 149, 1-2. **CHA** 

Résumé d'un cas clinique publié dans la revue JAMA: l'auteur, interne en médecine, raconte son expérience de poursuite de l'allaitement après la reprise de son travail.

La Leche League. (2019d). **VIH et allaitement [Dossier]**. *Les Dossiers de l'allaitement*, 148, 1-2. **CHA** 

L'allaitement est-il une alternative envisageable chez les mères séropositives pour le VIH dans les pays développés ? Résumé du 1er article : les auteurs évaluent les données actuelles afin de proposer des options de conseil aux professionnels de santé suisses lorsqu'ils suivent une femme séropositive pour le VIH qui souhaite allaiter.

---

Lépine, É., & Germain, P. (2019). **Apport de l'interdisciplinarité dans la réflexion autour des interventions en allaitement**. *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 40(310), 10-13. <https://doi.org/10.1016/j.spp.2019.07.003>

L'approche réflexive soutenue par l'interdisciplinarité permet au professionnel de regarder l'expérience de l'allaitement dans une perspective qui tient compte de la famille dans sa globalité.

---

Pascale Hassler, M., Habenstein, S., & Poquérusse-Ravel, L. (s. d.). **VanillaMilk, le site qui crée des liens pour promouvoir l'allaitement maternel**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(492), 36-37. **CHA**

VanillaMilk est un site web français ayant pour objectif de réunir sur une même carte de France, tous les acteurs de l'allaitement maternel : professionnels, associations, lactariums, ... Ceci dans le but de les rendre visibles pour les mamans à la recherche d'informations et de conseils.

---

Yourkavitch, J., & Chetwynd, E. M. (2019). **Toward Consistency : Updating Lactation and Breastfeeding Terminology for Population Health Research**. *Journal of Human Lactation*, 35(3), 418-423. <https://doi.org/10.1177/0890334419851488>

The purpose of this paper is to promote consistency through a taxonomy and lexicon for population-based breastfeeding research with the modern nursing dyad.

---

## Ethique

Magnan, G. (2019). **La santé n'est pas seulement une affaire de biologie**. *Profession sage-femme*, 258, 41-43. **CHA**

Investie au comité d'éthique de l'Inserm, la neurobiologiste Catherine Vidal lutte contre les stéréotypes qui affectent la santé des femmes et des hommes. Ces idées reçues conduisent à d'énormes problèmes de santé publique.

## Fertilité

Kuttann, F. (2019). **Autoconservation ovocytaire, thérapeutique, prévention, don, précaution : Quelles indications ?** *Laennec*, Tome 67(3), 18-33. Accès <https://www.cairn.info/revue-laennec-2019-3-page-18.htm>

Ces dernières années, médias et débats publics ont projeté un éclairage particulièrement intense sur les techniques d'aide médicale à la procréation (AMP). Le public a souvent été sollicité pour émettre un avis sur ces techniques et à leur accès, en cas d'infertilité ou, en dehors de problème de stérilité, par choix personnel.

---

Walder-Lamas, A. (2019). **Contraception ou désir d'enfant, la méthode symptothermique.** *Obstetrica*, (9), 44-47. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/de/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-9-2019/pages>

La méthode symptothermique ou symptothermie permet à une femme de repérer par l'auto-observation le début et la fin de la période fertile du cycle menstruel et d'utiliser les données recueillies à des fins de contraception, de procréation ou de connaissance du corps.

## Gynécologie

Collège national des gynécologues et obstétriciens français. (2019). **Contraception : Recommandations pour la pratique clinique, janvier 2019.** *Profession sage-femme*, 257, 22-37. **CHA**

L'avenir de la contraception à court et moyen terme, tel qu'il peut être anticipé aujourd'hui, passe avant tout par le bon usage des moyens dont nous disposons aujourd'hui, l'information et l'amélioration de l'accès aux contraceptions pour toutes les femmes.

---

Pienkowski, C., & Cartault, A. (2019). **Contraception de l'adolescente : RPC Contraception CNGOF.** *La Revue Sage-Femme*, 18(4), 225-232. Accès <https://www.em-premium.com/article/1312782>

L'objectif est d'établir le dialogue et la confiance afin de déterminer les besoins et les niveaux de compétence de l'adolescente. Cela concerne la sexualité, la prévention des IST, un choix éclairé de sa contraception afin d'éviter une grossesse non planifiée.

## Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation

Azer, M. (2019). **125 années d'empowerment [Dossier]**. *Obstetrica*, 7/8, 68-78. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2019/pages>

Le Congrès-anniversaire de la Fédération suisse des sages-femmes a eu lieu en mai à Lucerne. Sept intervenant-e-s ont traité de thèmes divers, comme les perspectives professionnelles, la salutogénèse, le déclenchement de l'accouchement, la gestion ambulatoire de la rupture des membranes à terme et du diabète gestationnel.

---

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). (2019). **Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : L'accessibilité s'améliore malgré des inégalités**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(493), 20-25. **CHA**

Etude comparative des 3 professions de la santé publiée en 2019 par la DREES: même si l'accessibilité géographique aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes s'améliore en France entre 2016 et 2017, des inégalités subsistent.

---

Musso, A., Delotte, J., & Eymard, C. (2019). **Intérêt de la simulation dans le maintien des habiletés cliniques à long terme en formation initiale de maïeutique**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(492), 4-6. **CHA**

Méthodologies d'apprentissage hétérogènes de l'accouchement du siège par la simulation.

---

Observatoire national de la démographie des professions de santé, & Le Goedic, B. (2019). **L'exercice libéral [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(492), 12-29. **CHA**

La pratique des sages-femmes, une activité en mutation; De la pratique hospitalière à la pratique libérale; Les sages-femmes et la publicité; Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel.

---

Rey, J. (2019). **L'obligation de formation continue entre dans les statuts de la FSSF**. *Obstetrica*, 7/8, 39-43. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2019/pages>

L'inscription dans les statuts de la Fédération de l'obligation de formation continue a été adoptée. L'institution d'une représentation permanente auprès de tous les organes de négociation tarifaires de la section sages-femmes des maisons de naissance et accoucheuses à domicile, a été rejetée.

## Néonatalogie, Prématurité

Diakité, F. L. F., Julé, L., Morin, L., Boithias, C., & Mokhtari, M. (2019). **Attitude obstétricale devant une rupture prématurée des membranes en contexte de prématurité tardive (34–36+6SA) et devenir des nouveau-nés : Étude rétrospective monocentrique en 2017 au CHU de Bicêtre.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(5), 252-258.  
<https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.07.005>

Résumé La rupture prématurée des membranes se produit dans 20 % des cas entre 34 et 37 semaine d'aménorrhée (SA). L'objectif de notre étude était de déterminer l'attitude obstétricale et la morbidité néonatale liée à cette RPM.

---

Guillois, B. (2019). **Évolution des pratiques en néonatalogie.** *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 40(309), 16-21. <https://doi.org/10.1016/j.spp.2019.05.007>

La prise en charge des nouveau-nés a connu d'immenses progrès depuis une vingtaine d'années. La place des parents dans les processus décisionnels mériterait toutefois d'être renforcée.

## Nourrisson, petite enfance

Chau, T. (2019). **Évaluation de l'efficacité d'un atelier de massage sur les pleurs et le sommeil du nourrisson en centre de PMI.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(4), 181-184. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.06.005>

Cette étude a pour but d'évaluer la satisfaction des parents ayant participé à un atelier « toucher masser bébé » et l'effet sur le sommeil et les pleurs de l'enfant dans un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI).

---

Debieux, G. (2019). **La communication non verbale et la relation avec le bébé.** *Métiers de la Petite Enfance*, 25(271), 18-21. Accès <https://www.em-premium.com/article/1304876>

Dès la naissance, les bébés sont dotés de moyens de communication pour entrer en interaction avec leur entourage. Une meilleure connaissance des mécanismes du langage corporel nous permet d'y être plus attentifs et de mieux y répondre. Le toucher et le tonus, en particulier, jouent un rôle important en la matière.



## Nouvelles technologies

Gruson, D. (Éd.). (2019). **L'intelligence artificielle en santé [Dossier]**. *Soins*, 64(838), 29-57. Accès <https://www.em-premium.com/revue/soin/64/838>

Une bascule positive s'est opérée au cours des derniers mois pour accélérer la transition digitale de notre système de santé. Les professionnels soignants sont des acteurs absolument essentiels de la réussite de ce changement.

---

Michon, F. (Éd.). (2019). **Nouvelles technologies et innovations en santé [Dossier]**. *Soins*, 64(837), 23-62. <https://www.em-premium.com/revue/soin/64/837>

L'innovation en santé et l'utilisation des nouvelles technologies deviennent une évidence, une opportunité, un besoin, quand les professionnels souhaitent améliorer leurs organisations et la prise en charge des patients, renforcer la prévention en matière de santé, ou créer un parcours de soins innovant et sans rupture.

## Parentalité

Defer, S., Achim, J., Ensink, K., & Bisailon, C. (2019). **Maternités adolescentes, stress parental et capacité de mentalisation : Perspectives théoriques et cliniques**. *Devenir*, Vol. 31(2), 105-124. Accès <https://www.cairn.info/revue-devenir-2019-2-page-105.htm?contenu=article>

Cet article s'appuie sur une recension des écrits dressant d'abord un portrait de la situation des maternités à l'adolescence et illustre l'adversité caractérisant l'histoire de vie de ces jeunes filles chez qui la présence de traumatismes est fréquemment observée.

## Pédagogie, Enseignement

Benhamou, D. (Éd.). (2019). **Évaluation d'un programme de formation initiale interprofessionnelle par la simulation : Le parcours de soins périnatal de l'éclampsie**. *Risques & qualité en milieu de soins*, 16(3), 167-172. **CHA**

La collaboration interprofessionnelle devient un enjeu majeur pour la formation initiale et continue des professionnels de santé. Les comportements qu'elle sous-tend ne sont pas naturels et la simulation est un moyen important pour promouvoir ce changement de culture.

---

Ruiz, G. (2019). **Quand la légitimité du professeur est remise en cause**. *Hémisphères*, XVII, 57-61. Accès <https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-est-remise-en-cause/>

De la maternelle à l'université, l'autorité de l'enseignant n'est plus un acquis. Evolution du rapport au savoir ou écart de plus en plus grand entre les valeurs de l'école et de la société de consommation, les facteurs explicatifs sont nombreux.

## Périnatalité

Bayot, I. (2019). **Suivi et orientation d'une grossesse physiologique [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(489), 4-15. **CHA**

Titres : Instinct maternel : réalités et controverses; Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées (Synthèse des recommandations professionnelles de la HAS, 2016); Diagrammes d'un suivi de grossesse physiologique par consultation de 10 SA à 37 SA.

---

Bertolucci, L., Debanne, S., Fabre-Clergue, C., Meunier, M., Sabatino, G., & Gengembre, V. (2019). **Le périnée [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(493), 4-14. **CHA**

Ce dossier traite des douleurs postpartum et de leur prise en charge : douleurs pelviennes, mauvaise cicatrisation, lésions obstétricales des sphincters de l'anus (LOSA) et constipation, douleurs lors de rapports intimes.

---

Bujan, L. (2019). **Réflexions sur la notion d'âge de la procréation**. *Laennec*, Tome 67(3), 6-17. Accès <https://www.cairn.info/revue-laennec-2019-3-page-6.htm>

La question de l'âge se pose quel que soit le mode de procréation : naturel ou assisté par l'intervention d'une équipe médicale.

---

Kez, Z., Blanchot-Isola, C., & Galliot, L. (2019). **Attentes des patientes en termes d'accompagnement postnatal : Arguments en faveur de la mise en place d'un entretien postnatal précoce à la maternité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy**. *La Revue Sage-Femme*, 18(4), 181-188. Accès <https://www.em-premium.com/article/1312774>

Une étude qualitative monocentrique par entretiens semi-directifs a été réalisée auprès des patientes ayant accouché à la maternité du CHRU de Nancy dans les cinq dernières années. La sage-femme a tout son rôle à jouer en matière de prévention et d'éducation à la parentalité.

---

Larouche, V., Martel, M.-J., & Bronsard, A. (2019). **La douleur de l'accouchement : Un processus physiologique**. *Perspective infirmière*, 16(4), 20-25. Accès <https://www.oiiq.org/la-douleur-de-l-accouchement-un-processus-physiologique>

La naissance devrait aussi être envisagée comme une expérience personnelle multidimensionnelle (physique, psychologique, sociale et environnementale) afin de rappeler l'importance du soutien, de l'adaptation mère-enfant et du processus d'attachement, ainsi que la nature saine de l'accouchement.

Ouahid, H., Adarmouch, L., Belouali, R., Mouwafaq, S., & Soummani, A. (2019). **Les facteurs associés à la mortalité intrapartum et néonatale très précoce au niveau de la maternité du centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech, Maroc. Étude cas témoin.** *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 67(4), 233-238. Accès <https://www.em-premium.com/article/1303277>

La mortalité per-partum continue à présenter un fardeau de santé publique malgré les efforts déployés par les pays à travers le monde. La prévention de cette mortalité ne peut être efficace qu'avec une meilleure connaissance des facteurs de risque qui mettent en danger le pronostic vital du fœtus ou du nouveau-né.

---

Pierre, F. (2019). **Information de la femme et consentement en obstétrique. RPC Prévention et protection périnéale en obstétrique CNGOF.** *La Revue Sage-Femme*, 18(4), 233-242. Accès <https://www.em-premium.com/article/1312784>

Objectif: analyser la littérature, les textes réglementaires et les pratiques concernant l'information des femmes dans le domaine de l'accouchement.

---

Riquet, S., Coste, C., & Zakarian, C. (2019). **Évaluation du stress perçu par les femmes faisant suivre leurs grossesses au Gynépôle de Marseille.** *La Revue Sage-Femme*, 18(4), 189-198. Accès <https://www.em-premium.com/article/1312776>

De nombreuses études ont démontré que le stress prénatal avait des effets néfastes sur le fœtus puis sur le nouveau-né. Peu d'études néanmoins s'attachent sur l'évaluation du niveau de stress réel perçu par les femmes enceintes et sur son origine.

---

Tebbani, F., Oulamara, H., & Agli, A. (2019). **Facteurs associés au gain pondéral insuffisant au cours de la grossesse.** *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 67(4), 253-260. Accès <https://www.em-premium.com/article/1303277>

Étudier le gain pondéral chez la femme enceinte selon les recommandations de l'Institut Américain de médecine (IOM 2009) et identifier les facteurs associés au gain pondéral insuffisant chez les femmes gestantes à Constantine (Algérie).

## Psychologie positive, Médecine alternative

Kammerer, B., & Richard-Guerroudi, N. (2019). **Homéopathie: Quels enjeux pour les sages-femmes ? [Dossier].** *Profession sage-femme*, 258, 15-21. **CHA**

Autres titres d'articles : Les granules de la discorde; « la relation de soin ne tient pas qu'à l'ordonnance ».

## Relations parents/nourrisson/équipe soignante

Engels, Ch., Tisseron, S., Van Meerbeeck, Ph., Debry, J.-M., Lechien, J. R., Lombart, B., ... Vanwelde, C. (2019). **L'empathie [Dossier]**. *Ethica clinica*, 94, 17-71. **CHA**

En quoi consiste cette étrange alchimie entre deux humains ? L'empathie que l'on éprouve pour un patient peut-elle, oui ou non, altérer la prise de décision juste ?

---

Massiani, M. (Éd.). (2019). **Accompagner la parentalité [Dossier]**. *Soins pédiatrie/puériculture*, 40(310), 9-38. Accès <https://www.em-premium.com/revue/spp/40/310>

Le soutien à la parentalité autour de la naissance s'est développé afin de favoriser la création ou renforcer le lien d'attachement entre les parents et leur bébé. Mais les parents sont souvent confrontés à des situations inattendues, complexes et critiques, telles que la prématurité ou le décès d'un nouveau-né.

## Santé publique, Santé communautaire

Gillet, E. (2019). **La PMI de Paris au-devant des plus précaires**. *Profession sage-femme*, 257, 39-41. **CHA**

Depuis 2016, La Protection maternelle et infantile (PMI) de Paris a créé un dispositif « hors murs » avec une sage-femme, avec comme objectif d'aller suivre les femmes enceintes et les jeunes mères en situation d'extrême précarité.

---

Richard-Guerroudi, N., & Magnan, G. (2019). **Le casse-tête des petites maternités [Dossier]**. *Profession sage-femme*, 257, 13-19. **CHA**

Très souvent, la fermeture d'une petite maternité s'accompagne d'un projet de transformation en centre périnatal de proximité. Soucieux de l'avenir et de la sécurité de leur patientes, les soignants essaient d'anticiper au mieux le futur.

## Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Blanc-Petitjean, P., Salomé, M., Dupont, C., Crenn-Hebert, C., Gaudineau, A., Perrotte, F., ... Le Ray, C. (2019). **État des lieux des pratiques de déclenchement en France.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(7), 555-561.  
<https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.05.002>

Décrire les pratiques de déclenchement du travail en France et identifier les facteurs associés à l'utilisation des différentes méthodes.

---

Bonzon, M. (2019). **Définir le terme : Histoire d'un calcul à plusieurs variables.** *Obstetrica*, (7/8), 56-59. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2019/pages>

C'est à l'époque moderne que le calcul du terme de la grossesse est devenu une préoccupation. Depuis, les outils se sont affinés au gré des progrès de la médecine pour déterminer la durée d'une grossesse. Magali Bonzon, sage-femme, décrit les différentes variables progressivement prises en compte pour un calcul qui reste, aujourd'hui encore, incertain.

---

Boulvain, M., & Chuzeville, A. (2019). **Déclenchement du travail à terme et après le terme [Dossier].** *Obstetrica*, (7/8), 60-64. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2019/pages>

Quels sont les risques liés au dépassement du terme et quels éléments doivent être pris en compte pour la décision du déclenchement d'un accouchement? Cet article établit une revue de littérature sélective consacrée au déclenchement du travail notamment en cas de dépassement de terme.

---

Castel, P., Bretelle, F., D'Ercole, C., & Blanc, J. (2019). **Variétés postérieures au cours du travail : Mécanique obstétricale, diagnostic et prise en charge.** *La Revue Sage-Femme*, 18(4), 215-224. Accès <https://www.em-premium.com/article/1312780>

Les variétés postérieures sont les malpositions fœtales les plus fréquentes rencontrées au cours du travail. De diagnostic clinique difficile, elles sont associées à de nombreuses situations dystociques qui nécessitent un recours plus fréquent à l'oxytocine, aux accouchements instrumentaux ou par césarienne.

---

Waller, D., & Gerhard, E. (2019). **Les contractions [Dossier].** *Obstetrica*, (9), 36-42. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-9-2019>


Titres : Mise en route spontanée du travail à terme et rôle des contractions utérines; Les contractions, des douleurs qui ont du sens.

## Divers

Fournier, M., & Rinaldi, R. (2019). **Corps et esprit : Les influences réciproques [Dossier]**. *Sciences humaines*, 317S, 30-59. **CHA**

Comment le corps et l'esprit communiquent-ils? Comment la neurologie apporte-elle de nouvelles pistes?

---

Guessous, I., Stringhini, S., & Lidsky, D. (s. d.). **Médecine ambulatoire [Dossier]**. *Revue médicale Suisse*, 664, 1699-1719. **CHA** 

Contient : 1. Comment rédiger un case report? 2. Comment réaliser un poster scientifique? 3. Comment rédiger un abstract scientifique? 4. Comment rédiger un article scientifique de type revue narrative de la littérature? 5. Comment se préparer à une présentation orale? 6. Comment effectuer une présentation orale scientifique?