

Bulletin de veille : sage-femme

Centre de documentation

Octobre-Novembre 2019

Table des matières

Accès aux documents	1
Allaitement	2
Congrès, Assemblée	3
Fertilité	3
Gynécologie	4
Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation.....	4
Néonatalogie, Prématurité	5
Nourrisson, petite enfance.....	5
Nouvelles technologies.....	5
Parentalité	6
Pédagogie, Enseignement	6
Périnatalité	6
Psychologie positive, Médecine alternative	8
Relations parents/nourrisson/équipe soignante	8
Soins interculturels	9
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services	9

Accès aux documents

La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l'obtenir.

Légende

CAR Disponible aux Caroubiers en version papier

CHA Disponible à Champel en version papier



Demander le login pour accéder à l'article en ligne

N.B. Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

Allaitement

Aissa, K., Rakotojoelima, E. H., Chrigua, A., Boulyana, M., & Coopman, S. (2019). **Proctocolite néonatale survenant sous allaitement maternel : Penser à l'allergie aux protéines du lait de vache.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(5), 262-265.

<https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.07.003>

Rapport d'un cas de proctocolite allergique survenant chez un ancien prématuré de 32 semaines d'aménorrhée ayant présenté une détresse respiratoire néonatale sévère. Il était allaité au sein depuis le troisième jour de vie.

Horsley, K., Nguyen, T.-V., Ditto, B., & Da Costa, D. (2019). **The Association Between Pregnancy-Specific Anxiety and Exclusive Breastfeeding Status Early in the Postpartum Period.** *Journal of Human Lactation*, 35(4), 729-736.


<https://doi.org/10.1177/0890334419838482>

Pregnancy-specific anxiety is a distinct and definable syndrome that has been identified as a robust predictor of pregnancy outcomes, but whether it is associated with exclusive breastfeeding status has not been determined.

Leng, R. N. W., Shorey, S., Yin, S. L. K., Chan, C. P. P., & He, H.-G. (2019). **Fathers' Involvement in Their Wives'/Partners' Breastfeeding : A Descriptive Correlational Study.** *Journal of Human Lactation*, 35(4), 801-812.

<https://doi.org/10.1177/0890334419830988>

Research aim: to investigate factors influencing fathers' involvement in their partners' breastfeeding.

Marinelli, K., Ball, H., McKenna, J., & Blair, P. (2019). **Allaitement, sommeil infantile et maternel, et mort subite inexplicée du nourrisson.** *Les Dossiers de l'allaitement*, 152, 8-14. **CHA** 

Traduction d'un article paru dans la revue *Journal of human lactation*, 2019, 35(3), 510-520. Le sommeil de l'enfant dans le lit parental facilite fortement les tétées nocturnes et favorise l'allaitement long, mais certains soulignent que cette pratique augmente le risque de décès infantile.

Meunier, D. (2019). **La place du père dans la prise de décision et le maintien de l'allaitement maternel.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 56(331), 31-34.

<https://doi.org/10.1016/j.cahpu.2019.09.008>

Une étude menée au centre hospitalier de Vichy vise à décrire et à comprendre l'expérience des pères dont l'enfant a été allaité six mois de manière exclusive, conformément aux recommandations officielles.

Hassler, M-P. (2019). **Pérenniser l'allaitement maternel : « Approches pratiques et prouvées, de l'hôpital à la maison »**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(495), 35-36. **CHA**

Résumé du symposium Philips Avent, Berlin, mars 2019. Les réflexions et les échanges entre des professionnels de la périnatalité de plusieurs pays ont insisté sur l'importance des pratiques favorisant la mise en place de l'allaitement maternel dès la naissance (peau à peau, tétée précoce), son maintien le plus longtemps possible et après le retour à la maison.

Congrès, Assemblée

27e édition du grand prix Evian des Sages-Femmes [Dossier]. (2018). *Les Dossiers de l'obstétrique*, 485, 4-19. **CHA**

Ce dossier présente les résumés des mémoires primés de six jeunes diplômées dans les deux catégories : Le Prix Scientifique et le Prix Spécial du Jury.

Fertilité

Bouchou, M. (Éd.). (2019). **L'assistance médicale à la procréation [Dossier]**. *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 40(311), 11-46. Accès <https://www.em-premium.com/revue/spp/40/311>

L'assistance médicale à la procréation abordée selon des aspects bioéthiques, juridiques, psychologiques et aussi en lien avec la relation soignant-soigné, la parentalité, le don, la médecine alternative.

Decanter, C. (2016). **Assistance médicale à la procréation chez la femme célibataire : Quelles propositions pour quelles demandes ?** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 44(5), 293-295. <https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2016.02.010>

La loi de bioéthique régissant l'AMP en France est plus restrictive que dans les pays européens voisins. Elle précise en effet la nécessité d'être en couple, hétérosexuel, présentant une infertilité attestée médicalement, pour pouvoir bénéficier de la mise en œuvre des procédures.

Robert-Bobée, I., & Volant, S. (2019). **Baisse récente de la fécondité en France : tous les âges et tous les niveaux de vie sont concernés**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(495), 32-34. **CHA**

La fécondité diminue légèrement en France depuis 2015. Cette baisse est générale: elle n'est pas centrée sur une classe d'âge ou un type de niveau de vie. Elle ne concerne toutefois pas les immigrés.

Gynécologie

André, G., Letombe, B., & Trémollières, F. (2019). **La ménopause [Dossier]**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(494), 6-22. **CHA**

Titres d'articles : Les bouffées de chaleur et les crises de sueur. Un facteur de pathologie futures ? Quelle prise en charge ? ; Ménopause et sexualité ; L'ostéoporose : quelles sont les conséquences de la chute de prescription des THM ?

Identité professionnelle, Conditions de travail, Organisation

Berveiller, P., Rousseau, A., Tastard, M., & Raynal, P. (2019). **Introduction aux facteurs humains : De l'aéronautique à l'obstétrique**. *La Revue Sage-Femme*, 18(5), 253-262. Accès <https://www.em-premium.com/article/1331226>

Le but de ce travail est de fournir des informations sur le concept des facteurs humains, et d'introduire d'autres notions qui y sont reliées telles que celles d'erreur, de faute, de non-punition de l'erreur, de leadership, de crew ressource management, de conscience de la situation, de hiérarchie restreinte impliquée.

Bettoli Musy, L. (2019). **Etre sage-femme en Suisse il y a 125 ans**. *Obstetrica*, 12, 60-65. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-12-19/pages>

En 1894 était fondée l'Association Suisse des Sages-femmes : retour sur ce passé permettant de mesurer le parcours accompli et l'évolution d'un métier qui n'a pas toujours dit son nom.

Politis Mercier, M.-P., Schläppi, F., Nunno Paillard, C., Evequoz, O., Perret, F., & Waelput, A. (2019). **Sages-femmes et santé publique [Dossier]**. *Obstetrica*, 12, 50-59. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-12-19/pages>

Titres : La profession sage-femme au coeur de la santé publique; « Move your body » entre pédagogie et promotion de la santé; Consultation sage-femme pour les femmes enceintes tabagiques; « Enceinte à Genève » : accompagner les femmes allophones; Social obstetrics : le programme hollandais « Health pregnancy 4 all ».

Néonatalogie, Prématurité

Diguisto, C., Foix l'Helias, L., & Goffinet, F. (2019). **Pratiques anténatales en cas de prématurité extrême en France : Faut-il reconsidérer notre prise en charge ?** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(12), 880-883. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.10.001>

Une des inquiétudes majeures en cas d'extrême prématurité étant le risque de séquelles et donc de handicap à plus long terme, l'impact de ces augmentations de la survie sur le devenir de ces enfants à plus long terme reste à évaluer à partir des données françaises.

Nourrisson, petite enfance

Le Goedec, B. (2019). **La mort inattendue du nourrisson.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(495), 13-17. **CHA**

L'article donne les définitions de la mort subite du nourrisson et traite des facteurs de risques et de la conduite à tenir lors du premier contact téléphonique pour le premier intervenant sur place et lors de l'arrivée de l'enfant aux urgences.

Serres, J. (2019). **Synchronisation entre la mère et le bébé : L'accordage affectif.** *Métiers de la Petite Enfance*, 25(274), 19-21. <https://doi.org/10.1016/j.melaen.2019.07.006>

Dès les premiers mois de la vie, une relation fondée sur le partage des émotions et des sensations se met en place. Elle repose sur les compétences de la mère et surtout sur celles de son bébé, qui est doué pour imiter.

Nouvelles technologies

Bartoli, A., Quarello, E., Voznyuk, I., & Gorincour, G. (2019). **Intelligence artificielle et imagerie en médecine fœtale : De quoi parle-t-on ?** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(11), 765-768. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.09.012>

Dans le domaine médical, la recherche en IA est particulièrement prolifique au cours des dernières années. On ne peut ignorer cette révolution, et l'imagerie fœtale se situe au carrefour des questionnements médicaux, techniques et éthiques qui y sont associés

Parentalité

Boiteau, C., Apter, G., & Devouche, E. (2019). **À l'aube de la paternité... Une revue du vécu des pères pendant la période périnatale.** *Devenir*, Vol. 31(3), 249-264. Accès <https://www.cairn.info/revue-devenir-2019-3-page-249.htm>

Le présent article propose une synthèse de recherches, méta-analyses, revues de littérature et ouvrages publiés au cours de la dernière décennie, relatifs au vécu des pères pendant la période périnatale.

Raynaud, A. (2019). **Du baby-blues à la psychose puerpérale : Les états psychiques de la maternité : 47es Assises nationales des sages-femmes, La Rochelle, 22 au 24 mai 2019.** *Profession sage-femme*, 259, 23-28. **CHA**

La connaissance de la spécificité de la psychologie périnatale constitue une clé essentielle de l'accompagnement des futurs parents et de la parentalité en devenir.

Pédagogie, Enseignement

Gueneuc, A., De Garnier, J., Dommergues, M., Rivière, M., Ville, Y., & Chalouhi, G. E. (2019). **Impact de l'intégration de la simulation en échographie obstétricale dans le cursus des étudiants sages-femmes.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(11), 776-782. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.07.004>

L'objectif de cette étude est d'évaluer la contribution qu'une formation sur simulateur d'échographie obstétricale pourrait apporter aux compétences des étudiants sages-femmes et l'évaluation du meilleur moment pour l'intégrer dans leur cursus.

Zimmermann, R., Mousty, E., Mares, P., Letouzey, V., & Huberlant, S. (2019). **E-learning et simulation en échographie focalisée pour la formation continue des sages-femmes en salle de naissance.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(12), 836-840. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.10.010>

Objectif : Comparer les résultats d'un test théorique avant et après une formation en combinant un e-learning et un simulateur en échographie obstétricale focalisée.

Périnatalité

Haute Autorité de santé, N., & Magnan, G. (2019). **En finir avec la violence [Dossier].** *Profession sage-femme*, 260, 30-47. **CHA**

Titres : Recommandation pour la pratique clinique de la HAS : Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple; Entretien avec la directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSN); Traité international sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et domestique.

Panchaud, A. (Éd.). (2019). **Médicaments pendant la grossesse [Dossier]**. *Obstetrica*, 11, 8-17. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-11-19/pages>

Articles du dossier: Médicaments, grossesse et allaitement: sources d'informations spécialisées; Le paracétamol garde sa place thérapeutique chez la femme enceinte; Sages-femmes et remboursement des médicaments soumis à ordonnance.

Pottier, S. (2019). **Sexualité et grossesse : L'expérience des pères**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 4(494), 3-5. **CHA**

Comment les pères vivent-ils la sexualité pendant la période de la grossesse et quelles sont les représentations qu'ils y associent ?

Rey, J. (2019). **Perturbateurs endocriniens et périnatalité : Le devoir d'informer**. *Obstetrica*, 12, 38-40. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-12-19/pages>

Le 1er Congrès romand des sages-femmes s'est tenu le 31 octobre dans le canton de Vaud autour d'un thème d'une actualité aiguë : les perturbateurs endocriniens

Richard-Guerroudi, N. (2019). **Naître intersexué [Dossier]**. *Profession sage-femme*, 259, 15-22. **CHA**

Titres : L'intersexuation, pathologie ou différence; le rôle de la sage-femme face à l'intersexuation; à Lausanne, on accompagne les intersexes à s'auto-déterminer.

Roegiers, L. (Éd.). (2019). **Temps et temporalités en périnatalité [Dossier]**. *Périnatalité*, 11(2), 63-103. Accès <https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2019/02/contents/contents.html>

A la maternité et dans le service néonatal, la quantité de temps fait encore et toujours défaut mais aussi sa qualité.

Saint-Aubain, A.-S. (2019). **Le portage [Dossier]**. *Cahiers de la Puéricultrice*, 56(331), 12-28. <https://doi.org/10.1016/j.cahpu.2019.09.003>

Loin d'être seulement un effet de mode ou un moyen pratique de transporter les bébés, le portage, par la posture optimale qu'il offre au nourrisson, est un moyen d'accompagner son développement moteur et affectif.

Psychologie positive, Médecine alternative

Colin, E. (2019). **Homéopathie en suite de couches : Quelle est la demande des patientes ?** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(495), 6-11. **CHA**

Etude épidémiologique observationnelle transversale quantitative bicentrique par questionnaire auprès de 200 patientes dans deux maternités de type II en 2018.

Larouche, V., & Martel, M.-J. (2019). **Méthodes non pharmacologiques de modulation de la douleur.** *Perspective infirmière*, 16(5), 49-54. Accès <https://www.oiiq.org/obstetrique-methodes-non-pharmacologiques-de-modulation-de-la-douleur>

Cet article met en lumière les méthodes non pharmacologiques de modulation de la douleur les plus fréquemment utilisées en obstétrique dans les centres hospitaliers du Québec et propose des actions à privilégier par l'infirmière et la personne accompagnant la parturiente.

Relations parents/nourrisson/équipe soignante

Azer, M. (2019). **Les violences sont plus fréquentes que nous le croyons.** *Obstetrica*, 11, 26-29. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-11-19/pages>

La conférence de sages-femmes a mis en lumière les différentes formes de violence obstétricale. Un projet du CHUV et un concept de l'Hôpital universitaire de Zurich illustrent comment la communication d'informations ciblées voire une séance de bilan avec la sage-femme permettent d'améliorer l'expérience de l'accouchement.

Bregnard, M., Brun, L., & Zuchuat, S. (2019). **Unités de soins gérées par les sages-femmes : Satisfaction des femmes.** *Obstetrica*, (10), 66-69. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-10-2019>

Cet article tiré d'un travail de Bachelor de la HEdS Genève traite des facteurs qui influencent positivement la satisfaction et l'expérience de la naissance dans les unités gérées par les sages-femmes, en comparaison aux unités de naissance classique.

Deloumeaux Naffer, C., Radjack, R., & Moro, M. R. (2019). **Représentations et vécu des soignants sur le parcours des mineures non accompagnées enceintes.** *Soins Psychiatrie*, 40(324), 25-28. Accès <https://www.em-premium.com/article/1325308>

La grossesse et la maternité sont des épreuves supplémentaires pour les jeunes filles mineures non accompagnées, une population particulièrement vulnérable. Une étude qualitative a été réalisée sous le prisme du regard de ces professionnels.

Meyrat, B., & Rey, J. (2019). **L'identité de genre [Dossier]**. *Obstetrica*, (10), 52-65. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-10-2019>

Dossier consacré à l'intersexuation et à la parentalité trans. Comment prodiguer un accompagnement et des soins adéquats aux personnes concernées et à leurs proches sans les pathologiser ni chercher à les normaliser.

Soins interculturels

Abdulcadir, J. (2019). **Mutilations génitales féminines : Recommandations pratiques**. *Obstetrica*, 11, 18-24. Accès <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-11-19/pages>

Les professionnel-le-s de la santé, et en particulier les sages-femmes, jouent un rôle fondamental dans la prévention de la pratique chez les générations futures, l'éducation à la santé, l'information et les soins appropriés, avant, pendant et après la grossesse et l'accouchement.

Quirot, B., & Moro, M. R. (Éd.). (2019). **Bébés : De l'anthropologie à la psychanalyse [Dossier]**. *L'Autre*, 20(2), 124-170. Accès <https://www.cairn.info/revue-l-autre-2019-2.htm>

L'observation et l'étude, par les ethnologues, de la diversité des émotions, représentations et pratiques culturelles entourant le "naître humain et le « devenir parent » de par le monde devrait sans contexte questionner et nourrir le bébé des psychanalystes.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Bertholdt, C., Poujois, J., Pouypoudat, L., Gisbert, S., & Morel, O. (2019). **Risque périnéal et mesures de protection obstétricale : Enquête auprès des professionnels de la naissance**. *La Revue Sage-Femme*, 18(5), 263-271. Accès <https://www.em-premium.com/article/1331227>


L'objectif de cette étude est de réaliser une évaluation des pratiques déclarées par les professionnels de la naissance de la région Lorraine à propos de la protection périnéale obstétricale (toute déchirure périnéale confondue).

Chamagne, M., Perdrille-Galet, E., Baumann, C., & Morel, O. (2019). **Quelle voie d'accouchement choisie après échec d'extraction par ventouse**. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 47(10), 718-725. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.05.001>

Objectif : Comparer la morbidité maternofoetale après échec d'extraction par ventouse en fonction de l'attitude choisie pour permettre la naissance : césarienne versus tentative de deuxième instrument.

Diakitè, F. L. F., Julé, L., Morin, L., Boithias, C., & Mokhtari, M. (2019). **Attitude obstétricale devant une rupture prématurée des membranes en contexte de prématurité tardive (34–36+6SA) et devenir des nouveau-nés : Étude rétrospective monocentrique en 2017 au CHU de Bicêtre.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 32(5), 252-258. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.07.005>

La rupture prématurée des membranes se produit dans 20 % des cas entre 34 et 37 semaine d'aménorrhée (SA). L'objectif de notre étude était de déterminer l'attitude obstétricale et la morbidité néonatale liée à cette RPM.

Migliorelli, F., De Oliveira, S., & Martinez de Tejada, B. (2019). **Etude « ARRIVE » : Vers une recommandation globale de déclenchement du travail d'accouchement à terme ?** *Revue Médicale Suisse*, 668, 1920-1924. **CHA** 

Récemment, l'étude ARRIVE a démontré que le déclenchement à 39 semaines d'aménorrhée (SA) permet de diminuer le taux de césariennes et de complications hypertensives de la grossesse.

Richard-Guerroudi, N. (2019). **La césarienne à vif en questions.** *Profession sage-femme*, 259, 30-34. **CHA**

L'infection urinaire est l'une des infections communautaires les plus fréquentes et continue à poser des problèmes thérapeutiques, en particulier lorsqu'elle survient au cours de la grossesse.

Riener, W., & Vial, Y. (2019). **Le point sur le dépistage prénatal non invasif.** *Revue Médicale Suisse*, 668, 1914-1919. **CHA** 

Cet article revoit les notions de base du dépistage anténatal en Suisse en y intégrant l'utilisation du dépistage non invasif par l'ADN foetal libre circulant.

Tazi, A., & Kerneis, S. (2019). **Infections urinaires et grossesse—Bactériologie et recommandations de prise en charge : Les états psychiques de la maternité : 47es Assises nationales des sages-femmes, La Rochelle, 22 au 24 mai 2019.** *Profession sage-femme*, 259, 30-34. **CHA**

L'infection urinaire est l'une des infections communautaires les plus fréquentes et continue à poser des problèmes thérapeutiques, en particulier lorsqu'elle survient au cours de la grossesse.

Vecchioli, E., Benachi, A., & Monier, I. (2019). **Facteurs associés à la réussite d'une tentative voie basse après une césarienne : Une étude observationnelle rétrospective monocentrique.** *La Revue Sage-Femme*, 18(5), 272-277. Accès <https://www.em-premium.com/article/1331228>

Objectif : identifier les facteurs maternels, obstétricaux et néonataux associés à la réussite d'une tentative voie basse après césarienne.