

Bulletin de veille : sage-femme

Centre de documentation

Décembre-février 2020

Table des matières

Accès aux documents	1
Allaitement	2
Anthropologie	3
Fertilité	4
Gynécologie	5
Néonatalogie, Prématurité	5
Nourrisson, Petite enfance	5
Nouvelles technologies.....	6
Parentalité	6
Pédagogie, Enseignement	6
Périnatalité	6
Post-partum.....	9
Préparation à la naissance, Prise en charge prénatale.....	9
Santé publique, Santé communautaire.....	9
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services	10

Accès aux documents

La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l'obtenir.

Légende

CAR Disponible aux Caroubiers en version papier

CHA Disponible à Champel en version papier



Demander le login pour accéder à l'article en ligne

N.B. Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

Allaitement

Amir, L. H., Donath, S. M., Cullinane, M., Buck, M. L., & CASTLE Study team. (2019). **Intended breastfeeding duration predicts infant formula use in the early postpartum period.** *Breastfeeding Review*, 27(3), 7-14.

<http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=afde4c45-a47e-44eb-a6f1-2fa8d7494aaf%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWZWhvc3QtbGI2ZQ%3d%3d#AN=140945986&db=ccm>

Maternal infant-feeding intention is a strong determinant of breastfeeding initiation and duration. However, the effect of intended breastfeeding duration on infant-feeding practices has been less studied

Kundisova, L., Bocci, G., Golfera, M., Alaimo, L., & Nante, N. (2019). **A systematic review of literature regarding the characteristics and motivations of breastmilk donors.** *Breastfeeding Review*, 27(3), 29-42.

<http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=afde4c45-a47e-44eb-a6f1-2fa8d7494aaf%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWZWhvc3QtbGI2ZQ%3d%3d#AN=140945988&db=ccm>

Breastmilk's nutritional properties have been known to humanity for centuries. The aim of this study was to undertake a systematic review of literature, regarding the characteristics and motivations of milk donors and to identify factors influencing their willingness to donate their breastmilk.

La Leche league, **Les Dossiers de l'allaitement : nouveaux numéros** 

No 153, décembre 2019 : <https://www.llfFrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/178-da-153-decembre-2019>

No 154, janvier 2020 : <https://www.llfFrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/179-da-154-janvier-2020>

No 155, février 2020 : <https://www.llfFrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/180-da-155-fevrier-2020/1504-dossiers-de-l-allaitement-n-155>

Narvaez, D., & Duckett, L. (Éd.). (2020). **Ethics and lactation [Dossier].** *Journal of Human Lactation*, 36(1), 9-90. <https://doi.org/10.1177/0890334419888454>

Review of principles and concepts within health care ethics and approaches to moral decision making and behavior.

Reinheimer, S. M., Schmidt, M. I., Duncan, B. B., & Drehmer, M. (2020). **Factors Associated With Breastfeeding Among Women With Gestational Diabetes.** *Journal of Human Lactation*, 36(1), 126-135. <https://doi.org/10.1177/0890334419845871>

Research aims: to evaluate the frequency of breastfeeding for 30 days among women with a recent pregnancy complicated by gestational diabetes and to determine factors associated with not initiating or not maintaining breastfeeding.

Rosen-Carole, C., Allen, K., Thompson, J., Martin, H., Goldstein, N., & Lawrence, R. A. (2020). **Prenatal Provider Support for Breastfeeding: Changes in Attitudes, Practices and Recommendations Over 22 Years.** *Journal of Human Lactation*, 36(1), 109-118. <https://doi.org/10.1177/0890334419830996>

Background: A survey on obstetricians support of breastfeeding was conducted in 1993. Since the landscape of prenatal care and breastfeeding support has changed significantly in the past 2 decades, we repeated and extended this survey in 2015.

Wouk, K., Tucker, C., Pence, B. W., Meltzer-Brody, S., Zvara, B., Grewen, K., & Stuebe, A. M. (2020). **Positive Emotions During Infant Feeding and Breastfeeding Outcomes.** *Journal of Human Lactation*, 36(1), 157-167. <https://doi.org/10.1177/0890334419845646>

Aim : determine the extent to which positive maternal emotions during human milk feeding at 2 months were associated with time to any and exclusive human milk feeding cessation and overall breastfeeding experience.

Anthropologie

Armentano, N., Nociarová, D., Esqué, M., Isidro, A., Malgosa, A., Chene, P., Coppens, Y., & Chene, G. (2020). **L'accouchement tragique de Lucy ? À propos de la mortalité maternofoetale de la préhistoire à l'époque médiévale.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(2), 204-210. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.01.004>

Les squelettes des femmes en cours de grossesse avec un fœtus situé au niveau de la région pelvienne sont rares au sein des archives archéologiques. L'objectif est de recenser les différents cas décrits de décès fœto-maternels dans les sociétés préhistoriques et pré-modernes.

Gersant, M. (2019). **Mère, enfant, placenta : Un espace trin : Entre mythes et réalités, une perspective psychanalytique est-elle possible?** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(497), 6-9. **CHA**

Cet article traite de la représentation anthropologique de la sage-femme, notamment dans les multiples rôles que celle-ci prend. Il traite aussi des mythes et des cultures anciennes autour de cette tradition ancestrale.

Grand-Séville, C. L. (2019). **Penser les morts périnatales aujourd'hui grâce aux sciences sociales. Propos anthropologiques.** *Périnatalité*, 11(3), 143-145. <https://doi.org/10.3166/rmp-2019-0057>

Comment la famille fait le deuil d'un enfant mort-né ou d'un fœtus? Quel est le rituel par rapport à la perte d'un proche qui a vécu?

Parayre, S., & Garcia, A. (2019). **Éducation et santé : Des pratiques aux savoirs.** *Recherche en soins infirmiers*, 139(4), 84-98. <https://doi.org/10.3917/rsi.139.0084>

Nous proposons de rapprocher deux disciplines l'histoire (avec une première approche anthropologique) et la philosophie pour étudier et analyser les différents paradigmes de santé. Ces changements de paradigmes vont influencer les conceptions en santé et en éducation et en conséquence les pratiques au cours des siècles.

Quirot, B., & Moro, M. R. (Éd.). (2019). **Bébés : De l'anthropologie à la psychanalyse 2 [Dossier].** *L'Autre*, 20(3), 241-290. <https://www.cairn.info/revue-l-autre-2019-3.htm>

Contient : Leçons apprises de la diversité culturelle et de l'anthropologie pour s'occuper de tous les bébés et de leurs parents / Les observations des bébés : un défi méthodologique et épistémologique / L'interdisciplinarité en santé dans le champ de la petite enfance : un point de vue anthropologique / L'échographie obstétricale : rite médical ou rituel séculier de passage? / La situation anthropologique fondamentale au regard de la néoténie.

Fertilité

Bruchez, C., Darwiche, J., & Vial, Y. (2019). **Tests prénataux et grossesse après assistance médicale à la procréation.** *Périnatalité*, 11(3), 117-125. <https://doi.org/10.3166/rmp-2018-0028>

Cette recherche documente l'expérience de femmes lors d'une grossesse par assistance médicale à la procréation (AMP), au moment des tests de dépistage prénatal.

Crozet, A., & Wendland, J. (2019). **Hommes en parcours d'assistance médicale à la procréation : Relation aux professionnels de santé et vécu psychologique.** *Devenir*, 31(4), 339-359. <https://doi.org/10.3917/dev.194.0339>

L'objectif de cette étude était de déterminer l'existence d'un lien, chez les hommes en parcours d'assistance médicale à la procréation, entre la satisfaction de la relation aux soignants et le niveau d'anxiété et de dépression.

Dany, L. (2019). **L'auto-conservation des ovocytes : Réflexion autour de quelques enjeux socio-normatifs.** *Éthique & Santé*, 16(4), 178-182. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1338418/main.pdf>

La question de l'auto-conservation des ovocytes, comme bien des questions de bioéthique, active des enjeux sociétaux qui dépassent de loin les seules questions médicales ou techniques.

Gynécologie

Haute Autorité de santé. (2020). **RPC de la HAS : vaccination contre les papillomavirus chez les garçons.** *Profession sage-femme*, 262, 34-38. **CHA**

La Haute Autorité de santé (HAS) émet des recommandations sur la place des vaccins contre les papillomavirus dans le cadre de la stratégie de prévention actuelle vis-à-vis des cancers induits par ces virus chez les garçons.

Néonatalogie, Prématurité

Mauny, F. (2020). **La prématurité et le phénomène de multi-exposition : Prématurité et multi-exposition environnementale : Bruit et pollution atmosphérique en milieu urbain.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(498), 18-19. **CHA**

Une étude compare le niveau d'exposition environnementale de femmes ayant accouché prématurément à celui de femmes ayant accouché à terme.

Nau, J.-Y. (2020). **Dépistage néonatal : Les nouvelles perspectives.** *Revue Médicale Suisse*, 16(682), 378-379. **CHA** 

Un monde sépare le dépistage « prénatal » du « néonatal ». On connaît le premier. La Haute Autorité française de Santé (HAS) définit le second comme « une intervention de santé publique visant à détecter dès la naissance certaines maladies rares mais graves ».

Nourrisson, Petite enfance


Enfance maltraitée : Société en danger [Dossier]. (2020). *Pratiques, les cahiers de la médecine utopique*, 88, 8-84. **CHA** 

Dans un système social de plus en plus délétère et inégalitaire, comment donner aux enfants l'attention et les soins leur permettant de devenir des adultes capables de rêver, de se projeter et d'agir?

Lombardo, C. (2019). **Toucher, oralité et allaitement : Les premières expériences du bébé.** *Soins infirmiers*, 12, 62-65. **CHA** 

De nombreux chercheurs ont mis en évidence le rôle fondamental et structurant du toucher et de l'oralité pour le nouveau-né.

Nouvelles technologies

Achab, S. (2020). **Cybersanté : Perspectives et impact sur les usagers de soins et les professionnels de santé**. *Revue médicale Suisse*, 16(678), 148-150. **CHA** 

Le cap complexe de l'entrée effective du système de santé suisse dans l'ère du numérique a été franchi grâce à la conciliation nécessaire de deux temporalités d'évolution différentes.

Lamargot, L. (Éd.). (2019). **Numérique et management [Dossier]**. *Soins Cadres*, 28(115), 13-52. <https://www.em-premium.com/revue/scad/28/115>

Certains considèrent le numérique comme le fossoyeur de l'activité humaine. Pour d'autres, le recours à ces nouvelles technologies est porteur d'espoir quant à l'amélioration de la qualité de vie de chacun dans le monde professionnel et dans la vie quotidienne en facilitant le travail. Le monde hospitalier n'échappe pas à ces questionnements et à ces tiraillements.

Parentalité

Le Guillou, G. (Éd.). (2020). **La place du père [Dossier]**. *Métiers de la Petite Enfance*, 26(277), 15-28. <https://doi.org/10.1016/j.melaen.2019.11.004>

Que signifie être père ? Comment s'établit la relation père-bébé ? "Les pères sont-ils des mères comme les autres ?" Aborde-t-on les mêmes choses, de la même manière, avec un père qu'avec une mère ?

Pédagogie, Enseignement


Fournier, M. (Éd.). (2020). **Bonheur d'apprendre et d'enseigner : Enquête sur ces profs qui changent l'école [Dossier]**. *Les Grands dossiers des Sciences humaines*, 58, 6-77. **CHA**

La psychologie de l'enfant a produit un foisonnement de théories, parfois opposées et objets de controverses virulentes. Ces travaux ont néanmoins radicalement changé le regard sur l'enfance et sur les manières d'éduquer. Retour sur les grands psychologues de l'enfant.

Périnatalité

Chesnel, J. (2020). **Accompagner à plusieurs voix le deuil périnatal, ou l'obéissance au transfert**. *Laennec*, 68(1), 7-19. <https://doi.org/10.3917/lae.201.0007>

Hors des protocoles normalisés, ce récit témoigne de l'importance d'un accompagnement personnalisé à plusieurs voix. Quand la demande de soin déborde les procédures habituelles, la façon d'y répondre concerne, en profondeur, l'éthique. Surtout lorsque fin de vie et début de la vie se confondent presque...

Colomb, C., Blanchon, S., Vial, Y., & Barazzone-Argiroffo, C. (2020). **Fumée de tabac, cigarette électronique et dérivés nicotiniques pendant la grossesse : Le point de la situation.** *Revue Médicale Suisse*, 16(682), 357-360. **CHA** 

Révision des données épidémiologiques et mécanistiques connues des effets à court et à long terme de la fumée de tabac et de la nicotine en anténatal.

Embersin-Kyprianou, C., Yermachenko, A., Massari, V., El-Khoury-Lesueur, F., & Melchior, M. (2020). **Grossesses non prévues, violences sexuelles et contraception chez les femmes consommant du cannabis ou d'autres substances psychoactives illégales en Île-de-France : Données du Baromètre Santé 2016.** *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 68(1), 9-15. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2019.09.004>

Les femmes qui ont des consommations de produits psychoactifs pourraient avoir plus de grossesses non prévues et des difficultés d'accès à une contraception fiable que celles qui n'ont pas ce type de consommation.

Escard, E., Von Arx, F., Pasquier, N., Henin, L., & Imfeld, V. (2020). **Les violences domestiques [Dossier].** *Obstetrica*, 1/2, 42-53. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-1-2-2020>

Contient : Violences domestiques : un enjeu de santé publique / Violence et grossesse : savoir dépister, savoir agir.

Foucauld, M.-I. de, & Wendland, J. (2019). **Primiparité après 35 ans : Désir d'enfant et vécu de la grossesse.** *Périnatalité*, 11(3), 109-116. <https://doi.org/10.3166/rmp-2018-0027>

Les grossesses après l'âge de 35 ans deviennent de plus en plus fréquentes à travers le monde. L'objectif de cette étude était d'explorer l'expérience de la grossesse et le désir d'enfant chez de futures mères primipares âgées de plus de 35 ans, comparées à des femmes enceintes âgées de moins de 35 ans.

Lopez, L. M., Bernholc, A., Chen, M., Gray, T. W., Otterness, C., Westhoff, C., Fair, F. J., Ford, G. L., & Soltani, H. (2020). **Obésité et grossesse [Dossier].** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(498), 20-23. **CHA**

Articles : Utilisation de la contraception hormonale chez les femmes obèses ou en surpoids; Interventions pour aider les femmes en surpoids ou obèses à commencer et à continuer d'allaiter.

Magnan, G. (2019). **Prévenir le suicide maternel [Dossier].** *Profession sage-femme*, 261, 15-22. **CHA**

La dépression est la première complication de la grossesse et la première cause de morbidité maternelle. La plupart des suicides et des dépressions maternelles sont évitables, mais les moyens pour y parvenir sont très peu connus.

Richard-Guerroudj, N., & Magnan, G. (Éd.). (2020). **Violences obstétricales : Où en est-on ? [Dossier]**. *Profession sage-femme*, 262, 17-33. **CHA**

Depuis deux ans, la question des violences obstétricales agite la périnatalité. Mais la dénonciation des maltraitances par les femmes a-t-elle permis des évolutions?

Rollet, C., Chantry, A., & Girault, A. (2019). **Quel est le bénéfice d'une 3e heure à dilatation complète sur le mode d'accouchement ?** *La Revue Sage-Femme*, 18(6), 302-311. <https://www.em-premium.com/article/1337674>

L'objectif principal de l'étude était d'évaluer l'association entre une 3e heure à dilatation complète et le mode d'accouchement. L'objectif secondaire était d'évaluer l'association entre une 3e heure à dilatation complète et la morbidité maternelle et néonatale.

Salesse-Gauthier, É., & Richard, C. (2020). **Dépression en période périnatale : Du dépistage au traitement.** *Perspective infirmière*, 17(1), 42-48. <https://www.oiiq.org/depression-en-periode-perinatale-du-depistage-au-traitement?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpratique-professionnelle%2Fdeveloppement-professionnel%2Farticles-cliniques>

La période périnatale est définie par l'Organisation mondiale de la Santé comme le moment entre la vingt-huitième semaine de grossesse et le septième jour de vie après la naissance. Elle correspond à une phase de grande vulnérabilité dans la vie de la femme.

Thomas, E., Baumann, C., & Galliot, L. (2019). **Sexualité durant la grossesse : Revue systématique.** *La Revue Sage-Femme*, 18(6), 293-301. <https://www.em-premium.com/article/1337671>

Objectif : décrire la façon dont est vécue la sexualité des femmes enceintes et recenser les facteurs qui l'influencent.

Toubin, R.-M., Molénat, F., & Boulot, P. (Éd.). (2019). **Continuité périnatale : Quels enjeux ? [Dossier]**. *Périnatalité*, 11(4), 147-193. <https://rmp.revuesonline.com/articles/lvrmp/abs/2019/04/contents/contents.html>

La continuité des soins en périnatalité est un objectif pour tous depuis plusieurs décennies. La création de la médecine périnatale en fut une des manifestations : organiser le continuum des étapes obstétricales et pédiatriques pour une amélioration des indicateurs périnataux.

Walser, M., & Aubert-Plard, A. (2019). **Étude « Devenir et être Sage-femme en France en 2018 ».** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(497), 30-33. **CHA**

Cet article est la synthèse de l'étude menée sur l'hydratation des femmes enceintes, et se base sur des marques d'eau en bouteille d'origine française.

Post-partum

Restrepo, J, Bélard-Ruchonnet, J. (2020, mars 2). **Absence**. *Le Courier*, 12. **CHA** 

Extrait traduit de la nouvelle de Juliana Restrepo *Dejar caer* publié dans le recueil *Cuerpos, veinte formas de habitar el mundo* (2019). Regards franc sur les premiers temps du post-partum, la rupture du corps, la fatigue extrême et la solitude.


Riquet, S., Hinsinger, E., Bernard, E., & Zakarian, C. (2019). **Évaluation du stress en post-partum des mères lors de la consultation postnatale**. *Périnatalité*, 11(3), 126-134. <https://doi.org/10.3166/rmp-2019-0058>

Pour l'OMS, le post-partum s'achève six à huit semaines après la naissance. Les facteurs de stress postnatal ont été appréciés chez des mères lors de la consultation postnatale. Une observation entre la perception du stress postnatal et celle du stress post-accouchement a été menée.

Tissot, H., Favez, N., & Despland, J.-N. (2019). **Dépression parentale dans la période du post-partum : Six arguments en faveur d'une approche familiale**. *Psychothérapies*, 39(4), 217-223. <https://doi.org/10.3917/psys.194.0217>

Présentation des arguments en faveur d'une perspective familiale de la dépression post-partum (DPP), comme par exemple le fait qu'elle affecte aussi les pères ou que ses retombées sur l'enfant seront fortement liées à la qualité des relations conjugales et coparentales.

Préparation à la naissance, Prise en charge prénatale

Le Tinier, B., Billieux, M.-H., Pfister, R., & Martinez de Tejada, B. (2020). **Consultation prénatale : Anticiper pour les futures mères et enfants**. *Revue Médicale Suisse*, 16(682), 345-349. **CHA** 

La prise en charge prénatale permet d'anticiper les complications afin de minimiser les risques au moment de l'accouchement et de la naissance. En Suisse, elle s'organise autour d'une collaboration du réseau libéral et hospitalier avec une hiérarchisation du niveau de risque de la grossesse pour le suivi.

Santé publique, Santé communautaire

Becquet, V. (2019). **Concevoir un fils à tout prix : Le détournement des technologies de reproduction dans la société vietnamienne**. *Sciences sociales et santé*, 37(4), 5-35. <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-4-page-5.htm>

Le Viêt Nam connaît un déséquilibre des naissances, avec la sélection sexuelle prénatale, en faveur des garçons. L'échographie est employée comme méthode de sélection.

Dupont, C., Huissoud, C., Jordan, I., Basson, E., Mossan, C., Moreau, N., Evrard, A., Rudigoz, R.-C., & Gaucherand, P. (2020). **Comment promouvoir les équipes hospitalières auprès des usagers pour leurs implications dans les actions des réseaux de périnatalité ?** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(2), 150-152. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2019.12.001>

L'objectif de ce travail était de présenter la construction d'un indice permettant de promouvoir objectivement l'implication des équipes hospitalières auprès des usagers dans les actions du réseau inhérentes à leurs missions partagées.

Le Goedec, B. (2019). **Evaluation des maisons de naissance : Synthèse du rapport d'étude sur la qualité des soins prodigués en maisons de naissance en France.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(497), 14-25. **CHA**

Testées en France, les maisons de naissance permettent un accouchement sans hospitalisation, « dans le respect de la physiologie ». Une première étude, menée sur 649 dossiers, tire un premier bilan.


Stauffer-Obrecht, F. (2020). **Intégrer l'accouchement à domicile au système de santé périnatal française : Motivations, enjeux et moyens.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 46(498), 12-17. **CHA**

En janvier 2019, l'Association professionnelle de l'accouchement à domicile (APAAD) a publié en France pour la première fois un rapport épidémiologiques sur l'activité des sages-femmes accompagnant les naissances à la maison et a établi quelques propositions.

Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Haute Autorité de santé. (2019). **Contraception chez la femme après une interruption volontaire de grossesse (IVG).** *La Revue Sage-Femme*, 18(6), 326-329. <https://www.em-premium.com/article/1337680>

Cette fiche mémo est un outil pour le professionnel de santé afin de mieux aider les femmes/les hommes à trouver la méthode de contraception qui leur convient le mieux après une IVG.

Legardeur, H., Beauport, L., Vial, Y., & Roth-Kleiner, M. (2020). **Menace sévère d'accouchement entre 23 et 26 SA : algorithme de prise en charge obstétrico-néonatale au CHUV.** *Revue Médicale Suisse*, 16(682), 350-353. **CHA** 

La prise en charge des patientes à haut risque d'accouchement prématuré entre 23 et 26 semaines d'aménorrhée (SA) doit être faite par une équipe périnatale expérimentée. Elaboration d'un protocole commun entre obstétriciens et néonatalogues, afin d'améliorer la prise en charge des couples dans cette situation.

Reprise des recommandations de l'HAS - Contraception chez la femme en post-partum. (2019). *La Revue Sage-Femme*, 18(6), 330-333. <https://www.em-premium.com/article/1337681>

Cette fiche mémo est un outil pour le professionnel de santé afin de mieux aider les femmes/les hommes à trouver la méthode de contraception qui leur convient le mieux en postpartum.

Sentilhes, L., Senat, M.-V., Schmitz, T., Fauconnier, A., & Fritel, X. (Éd.). (2020a). **Présentation du siège : Recommandations pour la pratique clinique élaborées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)[Dossier].** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(1), 59-147. <https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/48/issue/1>

Contient des articles concernant les recommandations pour la pratique clinique, concernant la présentation du siège : bénéfiques et risques pour l'enfant, version par manoeuvres, facteurs de risque et complications, etc.

Sentilhes, L., Senat, M.-V., Schmitz, T., Fauconnier, A., & Fritel, X. (Éd.). (2020b). **Rupture des membranes à terme avant travail : Recommandations pour la pratique clinique élaborées par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) [Dossier].** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(1), 12-58. <https://www.sciencedirect.com/journal/gynecologie-obstetrique-fertilite-and-senologie/vol/48/issue/1>

Contient les deux thématiques suivantes : révisions méthodologiques du processus d'élaboration et rupture des membranes à terme avant travail.