

# Bulletin de veille : sage-femme

---

## Centre de documentation

Juin-Août 2020

# Table des matières

---

Accès aux documents .....	1
Alimentation femme enceinte .....	2
Allaitement .....	2
Coronavirus.....	3
Dépendance.....	4
Identité professionnelle.....	4
Néonatalogie, Prématurité .....	5
Nourrisson, Petite enfance .....	5
Parentalité .....	6
Pédagogie, Enseignement .....	7
Périnatalité .....	8
Préparation à la naissance, Prise en charge prénatale.....	9
Relations parents-équipe soignante .....	9
Science sage-femme, Recherche.....	10
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services .....	10

## Accès aux documents

La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse [centredoc.heds@hesge.ch](mailto:centredoc.heds@hesge.ch) afin de l'obtenir.

### Légende

**CAR** Disponible aux Caroubiers en version papier

**CHA** Disponible à Champel en version papier



Demander le login pour accéder à l'article en ligne

**N.B.** Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

## Alimentation femme enceinte

Parayre, I. (2020). **Compléments alimentaires et santé de la femme**. *Sages-Femmes*, 19(3), 42-43. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300535>

Le sentiment de recourir à des produits naturels, a priori inoffensifs, justifie souvent sa banalisation. Pourtant, elle peut entraîner des risques sanitaires. Certaines connaissances en matière de réglementation et d'usage des compléments alimentaires en santé gésésique permettront à la sage-femme de délivrer un conseil pertinent.

## Allaitement

Buck, M., Amir, L. H., & McDonald, K. (2020). « **Not at all what I had imagined or been prepared for.** » **Women's experiences of becoming a breastfeeding mother.**

*Breastfeeding Review*, 28(2), 15-25.

<http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=3df33124-6121-4017-a353-97662116c156%40sdc-v-sessmgr03>

Although most Australian mothers initiate breastfeeding and some continue to breastfeed through exceptional difficulties, 50% stop breastfeeding before they had originally planned to.

---

Campbell, V. A. (2020). **Facebook and relationship building in a registered charity : An exploration of Facebook communication to enhance real-world relationships with the Australian Breastfeeding Association (ABA).** *Breastfeeding Review*, 28(2), 7-13.

<http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=02c9ba7b-a176-47f5-8b18-69d2989c1c10%40sdc-v-sessmgr01>

This research explored what a charity can do through their Facebook communication, to build stronger online relationships that, in turn, motivate followers to develop real-world relationships.

---

Carroll, K., Noble-Carr, D., Sweeney, L., & Waldby, C. (2020). **The “Lactation After Infant Death (AID) Framework” : A Guide for Online Health Information Provision About Lactation After Stillbirth and Infant Death.** *Journal of Human Lactation*, 36(3), 480-491.

<https://doi.org/10.1177/0890334420926946>

To prevent adverse outcomes, bereaved parents require anticipatory guidance or lactation support from qualified health professionals.

---

Déplaupe, M.-O. (2020). **L'allaitement au sein, une norme de maternité plurielle.** *Sciences sociales et santé*, 38(2), 5-30. <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-2-page-5.htm>

Cet article présente un état des recherches en sciences sociales sur la norme de l'allaitement maternel en Amérique du Nord : comment l'alimentation infantile est passée sous l'emprise de la médecine; études sur les associations de mères autour de la question de l'allaitement maternel; campagnes sanitaires en faveur de l'allaitement maternel.

Kersuzan, C. (2020). **L'apparition d'une préoccupation internationale autour de l'allaitement maternel et ses implications pour le mouvement pro-allaitement (commentaire)**. *Sciences sociales et santé*, 38(2), 31-39. <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-2-page-31.htm>

L'allaitement maternel fait depuis très longtemps l'objet d'importants débats qui ont impliqué de nombreux acteurs à travers l'histoire (moraliste, médecin, industriel, homme politique, féministe, etc.). Depuis les dernières décennies du XXe siècle, on assiste à un renforcement de la norme de l'allaitement.

---

La Leche league, **Les Dossiers de l'allaitement : nouveaux numéros**

No 159, juin 2020 : <https://www.llfFrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/184-da-159-juin-2020>

No 160, juillet 2020 : <https://www.llfFrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/185-da-160-juillet-2020>

No 161, août 2020 : <https://www.llfFrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/186-da-161-aout-2020>

---

Marinelli, K. A. (2020). **International Perspectives Concerning Donor Milk Banking During the SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic**. *Journal of Human Lactation*, 36(3), 492-497. <https://doi.org/10.1177/0890334420917661>


## Coronavirus

Maurisse, M. (2020, juin 17). **Le coronavirus pourrait avoir un impact sur la grossesse.**

*Le Temps*. <https://www.letemps.ch/sciences/coronavirus-pourrait-un-impact-grossesse> 

Des études récentes suggèrent que le Covid-19 pourrait affecter le placenta, contrairement à ce qui avait été suggéré au début de la pandémie. Dans l'attente de résultats plus complets, les spécialistes plaident pour que la femme enceinte soit considérée comme à risque.

---

Monnat, L. (2020, août 16). **Les mères ayant accouché pendant le confinement devront passer à la caisse.** *Tribune de Genève*. <https://www.tdg.ch/vers-une-generalisation-du-soin-kangourou-apres-la-cesarienne-795783211661> 

L'OFSP refuse de prolonger le délai de prise en charge des soins post-partum, même si ceux-ci n'étaient pas accessibles pendant la période de fermeture des cabinets médicaux.

## Dépendance

Gomez, C., & Delcroix, M.-H. (2020). **Diagnostiquer et traiter toutes les femmes fumeuses en âge de procréer.** *Sages-Femmes*, 19(4), 30-33.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301176>

La prise en charge de la dépendance tabagique est au cœur de l'accompagnement des mères et des pères en devenir dans le cadre du suivi prénatal. La mobilisation des sages-femmes et des autres professionnels de la périnatalité peut contribuer à un meilleur contrôle du tabagisme.

---

Grangé, G., Berlin, I., Bretelle, F., Bertholdt, C., Berveiller, P., Blanc, J., DiGuisto, C., Dochez, V., Garabedian, C., Guerby, P., Koch, A., Le Lous, M., Perdriolle-Galet, E., Peyronnet, V., Rault, E., Torchin, H., & Legendre, G. (2020). **Rapport d'experts et recommandations CGNOF-SFT sur la prise en charge du tabagisme en cours de grossesse [Dossier].** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(7), 539-545.  
<https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.04.005>

Objectifs: évaluer les connaissances sur le tabagisme en cours de grossesse et élaborer les recommandations de prise en charge, en utilisant la littérature fondée sur les niveaux de preuve.

## Identité professionnelle

CNSF France. (2020). **Santé au travail des sages-femmes en France: Enquête quantitative juin 2020: Évaluation du bien-être au travail, burnout et risques psychosociaux.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(501), 4-17. **CHA**

A ce jour, il n'y a jamais eu d'étude de conduite évaluant la santé au travail des sages-femmes sur l'ensemble du territoire français. Toutefois, quelques travaux conduits de façon territoriale ont suscité l'intérêt des sages-femmes et montré des taux de participation très satisfaisants.

---

Luder, M. (2020). **80,5 % des sages-femmes remplissent l'obligation de formation continue.** *Obstetrica*, 7/8, 32-33. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/17>

Suite à l'actualisation de la liste de toutes les sages-femmes indépendantes possédant un numéro RCC actif et après la fin du délai de rattrapage et de l'examen manuel des divers profils sur e-log, il y a 1308 sages-femmes (80,5 %) qui satisfont à l'obligation de formation continue pour le cycle 2017-2019.

---

Robin, N., Josso, N., Launay, T., Pougnet, L., Robin Paulard, I., & Pougnet, R. (2020). **Burn out, le mode d'exercice en question.** *Sages-Femmes*, 19(4), 44-49.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301206>

Une étude a été réalisée auprès des professionnels exerçant dans une région française, afin d'évaluer la prévalence du syndrome d'épuisement professionnel et ses facteurs de risque.

Vignon, C. (2020). **Petite mutinerie en sage-femmerie**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(501), 37-40. **CHA**


"Merde ces médecins! Ils m'ont fait chier toute ma vie en salle d'accouchement ça va pas continuer comme ça » : propos sur les relations entre médecins et sages-femmes qui ne sont pas toujours rose à partir d'une anecdote personnelle.

---

Windhövel, K. (2020). **Solutions de prévoyance correspondant aux besoins des membres de la FSSF (2e partie)**. *Obstetrica*, 7/8, 30-31. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/16>

L'enquête réalisée à l'automne dernier auprès des membres de la FSSF comprenait notamment des questions sur la situation familiale, financière et de prévoyance des sages-femmes. Sur la base des réponses recueillies, la FSSF souhaite offrir à ses membres indépendant-e-s une solution de prévoyance correspondant à leurs besoins.

## Néonatalogie, Prématurité

Simon, S. (2020, août 16). **Produits pour bébés : À chaque maternité sa politique**. *Tribune de Genève*. <https://www.tdg.ch/vers-une-generalisation-du-soin-kangourou-apres-la-cesarienne-795783211661> 

Le choix des substances pour le soin des nourrissons s'établit à partir de divers critères. À La Tour, on n'utilise plus de gel douche.

---

Toninato, A. (2020, août 8). **Vers une généralisation du soin «kangourou» après la césarienne**. *Tribune de Genève*. <https://www.tdg.ch/vers-une-generalisation-du-soin-kangourou-apres-la-cesarienne-795783211661> 

Les bienfaits du «peau à peau» ne sont pas encore offerts à toutes les mères. Propos recueillis de Marie-Julia Guittier et Sabine Cerutti-Chabert.

## Nourrisson, Petite enfance

Castello, C. (Éd.). (2020). **L'observation [Dossier]**. *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 41(314), 11-33. <https://www.em-premium.com/revue/spp/derniernumero>

Prônée initialement comme un outil de diagnostic et de surveillance des personnes hospitalisées, l'observation est maintenant considérée comme une véritable compétence, enseignée d'abord en institut de formation, puis développée dans des cycles de perfectionnement spécifiques.

## Parentalité

Ammon-Chansel, L. (2020, juin 4). **Et si le travail facilitait la naissance d'une mère?** *Le Temps*. <https://www.letemps.ch/economie/travail-facilitait-naissance-dune-mere> 

Si ralentir le rythme de travail est nécessaire autour de la naissance d'un enfant, il ne l'est pas pour toutes les femmes de la même manière. Pour certaines, l'engagement fort dans leur emploi est essentiel à leur équilibre.

---

Blanc, J., Genoud, O., & Platt, E. (2020). **Fente orofaciale et attachement mère-enfant : Le rôle de la sage-femme.** *Obstetrica*, 7/8, 12-16. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/7>

L'annonce d'un diagnostic de fente orofaciale chez l'enfant est un véritable chamboulement dans le processus de la parentalité. L'attachement mère-enfant est probablement mis à rude épreuve lors de l'annonce d'un tel diagnostic. La sage-femme occupe une place importante dans l'accompagnement périnatal.

---

Culot, S., Mauroy, A., Fragnito, L. C., & Gaugue, J. (2020). **Évaluation de la détresse psychologique paternelle en périnatalité : Revue des instruments pour un screening de première ligne.** *Devenir*, Vol. 32(2), 87-104. <https://www.cairn.info/revue-devenir-2020-2-page-87.htm>

Cette revue de littérature a pour objectif de mettre en évidence les outils d'évaluation du vécu masculin en période périnatale, c'est-à-dire en prenant en considération la période qui s'étend du début de la grossesse à un an après la naissance.

---

Dupriez, N., Nizard, J., Tronchet, C., & Villani, E. (2020). **Prise en charge pluridisciplinaire en HAD quand le lien mère-enfant est mis à mal.** *Sages-Femmes*, 19(3), 36-40. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300523>

Une situation où le lien mère-enfant est mis à mal en ante- et en post-partum montre l'importance d'une solide formation pour repérer les contextes de vulnérabilité psychosociale. La communication entre les professionnels de l'hospitalisation à domicile, de la maternité et du réseau de ville permet d'accompagner une famille de manière sécurisante.

---

Hirschelmann, A. (2020). **Comprendre et traiter les effets des violences conjugales, la place de l'enfant témoin.** *Sages-Femmes*, 19(4), 34-38. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301188>

Les violences conjugales fonctionnent à huis clos, par emprise, assignant au secret, avec un effet souvent désocialisant. Si les principaux acteurs, le couple, en subissent les conséquences, ces violences exposent l'enfant au lien conflictuel de ses parents.



Savelon, S. V., Decherf, M., Bodeau, N., Ville, Y., Marey, I., Cohen, D., & Dommergues, M. (2020). **Le dépistage anténatal sur puces ADN (ACPA) lors des anomalies mineures de l'échographie fœtale affecte les représentations et l'état émotionnel maternel : Une étude exploratoire.** *Devenir*, Vol. 32(2), 105-117. <https://www.cairn.info/revue-devenir-2020-2-page-105.htm>

L'objectif de cette étude est d'analyser l'anxiété maternelle, la dépression et les représentations maternelles vis-à-vis de l'enfant dans une petite cohorte de femmes enceintes avec des signes d'appels échographiques, dans le cas où le caryotype et l'ACPA sont rassurants.

---

Szivos, E., & Wendland, J. (2020). **L'impact de la connaissance ou non du sexe fœtal sur les représentations maternelles prénatales de l'enfant à naître chez les femmes enceintes primipares.** *La psychiatrie de l'enfant*, Vol. 63(1), 151-195. <https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2020-1-page-151.htm>

Cette étude cherche à explorer, pendant la période qui va de la 26e à la 33e semaine de grossesse (SG), l'impact de la connaissance ou non du sexe fœtal sur les représentations maternelles prénatales de l'enfant à naître, tout en investiguant les raisons qui peuvent motiver ce choix chez les femmes enceintes.

## Pédagogie, Enseignement

Burnier, I., Fotsing, S., Bouchard-Lamothe, D., & Amrani, S. (2019). **Briefing des patients simulés en cinq étapes : Effets perçus sur la préparation à la pratique simulée. Données d'un projet pilote.** *Pédagogie Médicale*, 20(4), 177-185. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020021>

Le briefing en cinq étapes répond au besoin d'avoir une formation courte, ponctuelle, ciblée sur le cas et propice à un encadrement sûr des PS. Il est complémentaire des formations longues et thématiques, offertes périodiquement.

---

Derrenderinger, I. (2020). **Les nouvelles voies d'accès aux études de santé.** *Sages-Femmes*, 19(3), 48-50. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300559>

La rentrée universitaire de septembre 2020 en France inaugurerait de nouvelles modalités d'accès aux études de santé. Finis la première année commune et le numerus clausus. Deux voies d'admission sont créées : la licence option accès santé et le parcours d'accès spécifique santé.

---

Maeker, É., & Maeker-Poquet, B. (2020). L'empathie peut-elle être enseignée aux soignants ? *Soins Gériatrie*, 25(143), 30-33. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.012>

Quelles sont les possibilités d'enseignement de l'empathie aux étudiants en médecine et en soins infirmiers ? Définition et revue de la littérature précisant les effets de l'empathie dans les soins, et l'enseignement envisagé aux étudiants et aux professionnels en poste.

## Périnatalité

Brianza, L., Ciampa, A., & Tavagnutti, P. (2020). **Positions durant le sommeil : Un impact sur la mort in-utero tardive?** *Obstetrica*, 7/8, 18-21.

<https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/10>

Cet article reprend une revue de littérature traitant des positions de la femme enceinte durant son sommeil et leur impact potentiel sur la mort in-utero tardive. Quel vécu pour la femme en regard des dernières recommandations?

---

Casanova-Boulay, A., Bogusz, N., & Rothenburger, S. (2020). **La prise en charge des patientes porteuses du syndrome d'Asperger en gynécologie et en obstétrique.** *Sages-Femmes*, 19(3), 44-47.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300547>

La lecture de chroniques de la vie quotidienne de femmes porteuses de ce syndrome, spontanément publiées sur un blog, rapporte que les atypies particulièrement préjudiciables à un suivi médical classique se retrouvent chez la quasi-totalité d'entre elles.

---

Donner, C. (Éd.). (2020). **Diagnostic et dépistage anténatals au fil de l'actualité et de sa transversalité [Dossier].** *Périnatalité*, 12(2), 41-113. <https://doi.org/10.3166/rmp-2020-0089>

Les améliorations de l'imagerie anténatale et les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire ont élargi la liste des indications du diagnostic anténatal et étendu les possibilités de dépistage non invasif. Cependant, ces dépistages et ces diagnostics de plus en plus précis complexifient les conseils donnés aux futurs parents et soulèvent de nouvelles questions.

---

Le Goedec, B. (2020a). **Les grandes émotions pendant la grossesse.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(501), 25-29. **CHA**

Quelque soit son histoire, sa sérénité ou ses angoisses, le niveau émotionnel lors de la grossesse et l'accouchement pour la femme reste élevé car il est inhérent à la nature même de l'acte qui se déroule.

---

Le Goedec, B. (2020b). **Que signifie naître ?** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(501), 30-31. **CHA**

Interrogation nécessaire à l'exercice de sage-femme qui y est plongé de par son accompagnement de celles qui mettent au monde, qui effectue la préparation à la naissance et qui de par son ancestralité et son universalité, en garantit l'éthique.

Pesse Operiol, S., & Visinand, C. (2020). **Sage-femme de périnéologie : Une pratique bien ancrée à la Maternité.** *Obstetrica*, 9, 48-53.  
<https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-9-2020/pages/page/25>

Souvent tabous et donc mal traités, les troubles périnéaux peuvent toutefois être prévenus dès la grossesse. Lors du post-partum, les sages-femmes spécialisées constituent un appui important pour toutes les questions des femmes en lien avec leur périnée. C'est notamment le cas aux Hôpitaux universitaires de Genève.

---

Romano, H. (2020). **Deuil autour du berceau [Dossier].** *Sages-Femmes*, 19(3), 13-33.  
<https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/19/issue/3>

Titres : Accompagner les parents et les fratries sur le chemin du deuil; L'importance des rituels de deuil en maternité; Prévenir les conséquences traumatogènes du décès périnatal; De l'autopsie médicale à l'autopsie médico-légale; L'accompagnement par la photographie lors d'un deuil périnatal; Une journée pour honorer les tout-petits partis trop tôt.

---

Venditelli, F., & Foulhy, C. (2020). **Maisons de naissance et qualité des soins.** *Sages-Femmes*, 19(4), 39-43.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163740882030119X>

Les maisons de naissance font partie intégrante de l'offre de soins en périnatalité. Elles proposent un changement de paradigme en offrant un modèle continu de soins, patient-centré, innovant, avec un accouchement réalisé en ambulatoire et qui valorise la salutogenèse.

## Préparation à la naissance, Prise en charge prénatale

Luzolo, A.-M. N., Kapend, F. N., Mbaki, I. B., Ilunga, P. K., Mwimba, R. M., Mboko, A. K., & K., H. N. B. (2020). **Bienfaits de la préparation psychologique et physique à l'accouchement sans stress en per-partum.** *Douleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(3), 89-95. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.006>

L'objectif général de cette étude est de démontrer l'importance d'une préparation à l'accouchement sans stress en per-partum par la psychoprophylaxie obstétricale en vue de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des parturientes.

## Relations parents-équipe soignante

Blanc, G., Bellier, A., & Di Marco, L. (2020). **Validation du système de codage des quatre habitudes pour l'évaluation des compétences relationnelles en maïeutique.** *Sages-Femmes*, 19(4), 50-54.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820301218>

Une étude a été menée afin de valider le premier outil de mesure des compétences relationnelles des sages-femmes en consultation. Cette échelle peut être utilisée à des fins d'évaluation ou de formation en maïeutique.

## Science sage-femme, Recherche

Merrer, J. (2020). **Fonctionnement et spécificités des essais cliniques**. *Sages-Femmes*, 19(3), 52-54. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1637408820300560>

La médecine actuelle, dite fondée sur les preuves, base l'évolution des prises en charge sur des études observationnelles ou interventionnelles. La supériorité des essais cliniques au sein de la pyramide des études en fait un design particulièrement courant pour la démonstration d'hypothèses cliniques.

## Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Bole-Feysot, C., Bongard, D., & Curty, L. (2020). **Épisiotomie : Quelle pratique à l'Hôpital fribourgeois?** *Obstetrica*, 9, 54-57. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-9-2020/pages/page/28>

Grâce à une remise en question de l'équipe soignante ainsi qu'à des outils de prévention périnéale, le nombre d'interventions d'épisiotomie a diminué de moitié à la maternité de l'Hôpital fribourgeois.

---

Bournoud, G., Dubois-Dauphin, P., & Edouard, M. (2020). **Déchirures périnéales : Quelles options de prise en charge pour les femmes?** *Obstetrica*, 7/8, 8-11. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/5>

Les déchirures du périnée et leurs conséquences sur les femmes ont été étudiées dans le cadre d'un travail de bachelor présenté dans cet article. Cette étude concerne les déchirures de type 1 et 2 (classification anglo-saxonne) et leur prise en charge en regard de la suture ou de la non-suture.

---

Eggenschwiler, L., Ayerle, G. M., Linhart, M., & Cignacco Müller, E. (2020). **Diagnostics des sages-femmes : Donner un langage à leur travail**. *Obstetrica*, 7/8, 26-29. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/14>

En 2019, les auteures du présent article ont affiné et complété le diagnostic «Douleur lors de l'accouchement», important pour les sages-femmes et considéré comme nécessitant une révision par l'organisation NANDA International.

---

Merrer, J. (Éd.). (2020). **Accompagner la douleur au travail [Dossier]**. *Sages-Femmes*, 19(4), 11-27. <https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/19/issue/4>

Titres: Origines et caractéristiques de la douleur du travail et de l'accouchement; Analgésie obstétricale. la singularité de la France; Analgésie péridurale en obstétrique; Apport des méthodes non pharmacologiques dans les douleurs obstétricales; Des témoignages autour de la péridurale pour améliorer les pratiques.

Romain, M., & Peinnequin, C. (2020). **Résolution de la dystocie dynamique en maison de naissance.** *Obstetrica*, 9, 62-65. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-9-2020/pages/page/32>

Cet article tiré d'un travail de bachelor traite de l'évaluation de l'efficacité de la stimulation mammaire, l'acupressure et l'amniotomie sur la résolution de la dystocie dynamique chez les femmes accouchant en maison de naissance.

---

Vuille, M. (2020). **Dispositifs obstétricaux et travail sentimental.** *Obstetrica*, 7/8, 22-24. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-7-8-2020/pages/page/12>

Cet article décrit brièvement trois formes de prise en charge de l'accouchement, fortement différenciées, mises en œuvre en milieu hospitalier dans le courant du XXe siècle. Les disparités entre elles permettent de s'interroger sur un type de travail : le travail sentimental.