

# Bulletin de veille : sage-femme

---

**Centre de documentation**

Septembre-Octobre 2020

# Table des matières

---

Accès aux documents .....	1
Allaitement .....	2
Covid-19.....	2
Dépendance.....	3
Identité professionnelle.....	4
Interculturalité.....	4
Néonatalogie, Prématurité.....	4
Nourrisson, Petite enfance .....	5
Parentalité .....	5
Pédagogie, Enseignement .....	6
Périnatalité .....	6
Post-partum.....	6
Relations parents-équipe soignante .....	6
Techniques obstétricales, Obstétrique, Services .....	7

## Accès aux documents

La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN ou de se connecter avec son compte AAI.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse [centredoc.heds@hesge.ch](mailto:centredoc.heds@hesge.ch) afin de l'obtenir.

### Légende

**CAR** Disponible aux Caroubiers en version papier

**CHA** Disponible à Champel en version papier



Demander le login pour accéder à l'article en ligne

**N.B.** Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

## Allaitement

Hull, N., Kam, R. L., & Gribble, K. D. (2020). **Providing breastfeeding support during the COVID-19 pandemic : Concerns of mothers who contacted the Australian Breastfeeding Association.** *Breastfeeding Review*, 28(3), 25-35.  
<http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d4daae3d-6338-4748-928c-361eece54041%40pdc-v-ssesmqr04&bdata=JnNpdGU9ZWZvc3QtbGI2ZQ%3d%3d#db=ccm&AN=146708873>

Concerns of mothers seeking breastfeeding support during the COVID-19 pandemic and the experiences of Australian Breastfeeding Association (ABA) volunteers who assisted them were explored via an online survey.

---

### La Leche league, **Les Dossiers de l'allaitement : nouveaux numéros**

No 162, septembre 2020 : <https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/187-da-162-septembre-2020>


No 163, octobre 2020 : <https://www.lllfrance.org/les-dossiers-de-l-allaitement/188-da-163-octobre-2020>

---

Le Goedec, B. (Éd.). (2020). **L'allaitement et le père.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(502-503), 25-26. **CHA**

L'allaitement reste exclusivement maternel. Si pour le femme l'allaitement est un nouveau rapport au corps, il l'est aussi pour le père, au regard de son enfant, de sa compagne et face à son propre corps.

## Covid-19

Fitaire, C., & Baud, D. (2020, 13 octobre). **Enceinte à l'ère du Covid : Quels sont les risques?** *Tribune de Genève*. <https://www.tdg.ch/enceinte-a-lere-du-covid-quels-sont-les-risques-304714017348> 

Les répercussions d'une infection au SARS-CoV-2 sur la grossesse et le fœtus font encore l'objet d'études en Suisse et à travers le monde. Sur la base des premiers éléments disponibles, les recommandations et le suivi médical ont été adaptés à cette situation inédite, anxiogène pour certaines futures mamans. Grossesse, accouchement, premiers jours avec bébé... Entretien avec le Dr Baud.

---

Foulhy, C. (Éd.). (2020). **La périnatalité à l'épreuve de la Covid-19 [Dossier].** *Sages-Femmes*, 19(5), 11-55. <https://www.sciencedirect.com/journal/sages-femmes/vol/19/issue/5>

Parce que l'impact du virus sur les mères et leurs enfants n'était alors pas connu, les femmes enceintes ont fait l'objet d'une grande attention. Dans ce contexte sanitaire inédit, les sages-femmes ont dû adapter leurs pratiques, quel que soit leur mode d'exercice, pour la sécurité de tous.

Magnan, G. (Éd.). (2020). **La grossesse est un facteur de risque.** *Profession sage-femme*, 265, 15-16. **CHA**

Contrairement à ce qu'avaient pu montrer les études conduites durant les premières semaines de l'épidémie de Covid-19, les femmes enceintes seraient plus à risque de développer une forme grave de la maladie.

---

Magnan, G., & Richard-Guerroudj, N. (Éds.). (2020). **Soigner avec le virus [Dossier].** *Profession sage-femme*, 265, 19-28. **CHA**

La colère des sages-femmes déborde. Le conseil national de l'Ordre a dénoncé le déni du caractère médical de la profession. Mais quelques îlots se sont adaptés plus facilement comme les maisons de naissance.

---

Moulun, A.-G. (Éd.). (2020). **Chute des naissances prématurées pendant le confinement : Des chiffres à manier avec précaution.** *Profession sage-femme*, 265, 10-11. **CHA**

Pendant le confinement, le nombre de naissances prématurées a baissé dans certaines régions du globe. En France, il n'y a pas encore de chiffres pour confirmer ou infirmer cette tendance.

---

Ouharzoune, Y., & Barreau, P. (Éds.). (2020). **Les soignants face à la covid-19 [Dossier].** *Soins Cadres*, 29(122), 9-32. <https://www.em-premium.com/revue/scad/29/122>


Dans toute crise, sanitaire ou autre, il y a un avant et un après. C'est parce que nous ignorons de quoi sera fait cet après que dans ce dossier, des partages d'expériences professionnelles au temps de la Covid-19 sont proposés.

## Dépendance

Rosier, F. (2020, octobre 7). **Le placenta garde la mémoire d'une exposition passée au tabac.** *Le Temps*. <https://www.letemps.ch/sciences/placenta-garde-memoire-dune-exposition-passee-tabac> 

Même si la future mère a cessé de fumer dans les trois mois avant la conception, son placenta reste affecté. Pour autant, arrêter le tabac le plus tôt possible est toujours bénéfique, quand on a un projet de bébé.

---

Théraulaz, I. (2020, octobre 1). **Enceinte, un seul verre est déjà de trop.** *Le Temps*. <https://www.letemps.ch/societe/enceinte-un-seul-verre-deja> 

Retard de croissance, malformations, hyperactivité sont quelques-uns des troubles qui peuvent toucher les bébés de mères qui ont bu de l'alcool pendant la grossesse. Même une consommation raisonnable peut altérer le développement du fœtus.

## Identité professionnelle

Kummer, K. (2020). **Quand une sage-femme engage une sage-femme**. *Obstetrica*, 10, 86-89. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-10-2020/pages/page/35>

La Fédération suisse des sages-femmes a récemment décidé d'élaborer des contrats-types de travail afin d'apporter un soutien aux sages-femmes indépendantes employées.

---

Pally Hofmann, U., & Brailey, S. (2020). **Responsabilité en obstétrique [Dossier]**. *Obstetrica*, 11, 8-18. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-11-2020>

Titres : De quoi faut-il tenir compte en cas de procédure judiciaire? ; Faire appel à des sages-femmes témoins experts.

## Interculturalité

Schläppy, F., Ammann-Fiechter, S., & Graf Heule, P. (2020). **La sage-femme dans le monde globalisé**. *Obstetrica*, 10, 90-93. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-10-2020/pages/page/46>

Travailler dans un monde globalisé est un défi de tous les instants, certains aspects de la compétence interculturelle en sont l'illustration.

## Néonatalogie, Prématurité

Minguet, B. (2020). **Un outil d'éthique pratique en néonatalogie : L'analyse post-événementielle**. *Perspective soignante*, 68, 70-82. **CHA**

Les avancées en néonatalogie questionnent les pratiques. Par exemple, comment faire pour intégrer la présence des parents dans les soins, au moment de la réanimation ou encore au dans la prise en charge de la douleur ? Il pourrait s'agir d'une simple question de pratiques soignantes, mais cela va bien au-delà: de telles questions traversent des conflits de logiques, voire de paradigmes.

## Nourrisson, Petite enfance

Castello, C. (Éd.). (2020). **L'observation [Dossier]**. *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 41(314), 11-33. <https://www.em-premium.com/revue/spp/41/314>

Prônée initialement comme un outil de diagnostic et de surveillance des personnes hospitalisées, l'observation est maintenant considérée comme une véritable compétence, enseignée d'abord en institut de formation, puis développée dans des cycles de perfectionnement spécifiques.

## Parentalité

Ammon-Chansel, L. (2020, octobre 2). **Comment le télétravail contribue-t-il au sentiment de paternité?** *Le Temps*. <https://www.letemps.ch/economie/teletravail-contribuetil-sentiment-paternite> 

Avec le télétravail, ceux qui s'apprêtent à devenir pères ou qui le sont devenus récemment passent plus de temps auprès de leur compagne ou de leur bébé. Comment cette nouvelle organisation du travail participe-t-elle à la mise en place de la paternité?

---

Moro, M. R., El Hussein, M., Ludot, M., & Radjack, R. (2020). **Devenir parents en situation transculturelle**. *Soins pédiatrie/puériculture*, 41(315), 31-37. <https://doi.org/10.1016/j.spp.2020.07.008>

Être parents en situation transculturelle, en exil, loin des siens, constitue un double défi. Comment vivre sa grossesse, accueillir l'enfant, être père et mère, construire une famille sur une terre d'accueil plus ou moins hospitalière ?

---

Politis Mercier, M.-P., abderhalden-Zellweger, A., Danuser, B., Krief, P., Probst, I., Borioli Sandoz, V., & Valarino, I. (2020). **Parentalité et travail [dossier]**. *Obstetrica*, 10, 68-85. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-10-2020/pages/page/35>

Titres : Les sages-femmes et la protection des travailleuses enceintes ; A l'écoute des mères qui travaillent; Congé paternité, congé parental...Quel potentiel pour les familles et l'égalité.

---

Turkel, C., Missonnier, S., Magny, J.-F., & Beauquier-Maccottas, B. (2020). **Comment dynamiser le processus de paternalité en néonatalogie ?** *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 41(315), 42-45. <https://www.em-premium.com/article/1389188>

Un travail de recherche clinique a exploré comment les soignants en néonatalogie peuvent déployer des fonctions psychiques soignantes à même d'étayer et de redynamiser le processus de paternalité potentiellement perturbé face à la naissance prématurée d'un bébé.

## Pédagogie, Enseignement

Gillet, A. (Éd.). (2020). **Formation et prévention des risques au travail [Dossier]**. *Education permanente*, 224, 5-137. **CHA**

Ce dossier propose d'aller au-delà des termes liés à la notion de risque, pour plonger dans les processus permettant d'articuler le risque avec sa prévention, par la formation et les apprentissages, grâce notamment au développement de cultures au travail de prévention du risque.

---

Sibert, L. (Éd.). (2020). **La simulation avec des moyens limités : Des possibilités pédagogiques sans limites [Dossier]**. *Pédagogie Médicale*, 21(2), 61-89. <https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/abs/2020/02/contents/contents.html>

Ce dossier propose deux contributions consacrées à des expériences de développement de la simulation, mises en œuvre dans deux facultés de médecine d'Algérie. Elles sont illustratives d'une approche pragmatique et raisonnée de ce que la simulation peut apporter, même sans moyens considérables.

## Périnatalité

Robert-Gangneux, F., & Dion, S. (2020). **Toxoplasmose de la femme enceinte**. *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(5), 209-220. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.04.005>

La toxoplasmose est une parasitose encore fréquente en France, dont il convient de ne pas méconnaître les manifestations cliniques, les conséquences à court ou à long terme, et les moyens diagnostiques.

## Post-partum

Drugmanne, A., & De Valors, M.-H. (Éds.). (2020). **De la globalité de la naissance : Des traumatismes psychiques du post-partum : Traitement et prévention en préparation globale à la naissance, méthode de Valors**. *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(502-503), 25-26. **CHA**

Entretien des 2 auteurs qui aborde la prévention et la prise en charge des troubles psychiques du post-partum, inhérents aux violences obstétricales.

## Relations parents-équipe soignante

Haller, A.-M. (2020). **Ensemble pour le bien de la mère et de l'enfant**. *Obstetrica*, 10, 46-49. <https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/shv-10-2020/pages/page/24>

En périnatalogie, les équipes interprofessionnelles efficaces peuvent grandement contribuer à l'amélioration de la qualité du suivi de la mère et de l'enfant. Aperçu du 2e Congrès suisse de périnatalité.



## Techniques obstétricales, Obstétrique, Services

Benzekri, C., Ghesquière, L., Drumez, E., Houfflin-Debarge, V., Subtil, D., & Garabedian, C. (2020). **Comparaison de la prise en charge per-partum des présentations podaliques par rapport aux présentations céphaliques.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(10), 722-728. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.04.010>

L'objectif de cette étude était de comparer la prise en charge per-partum d'une présentation du siège par rapport à une présentation céphalique lors d'une tentative d'accouchement par voie basse.

---

Collectif des maisons de naissance, N. (Éd.). (2020). **Discussion des recommandations autour de l'accouchement normal—Juillet 2020.** *Profession sage-femme*, 265, 30-33. **CHA**


Un collectif de maisons de naissance discute sur les avancées de la science et reprennent l'argumentaire présent dans le document de la HAS de 2017 concernant les recommandations autour de l'accouchement normal.

---

Malet, S., Choux, C., Akrich, M., Simon, E., & Sagot, P. (2020). **Violence au bloc obstétrical : Une enquête prospective multicentrique auprès des femmes dans les maternités de Bourgogne.** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(11), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.04.012>

Le but de ce travail était d'estimer la prévalence des violences au bloc obstétrical (VBO), d'évaluer le vécu des femmes et de rechercher les facteurs associés aux VBO.

---

Morisod Harari, M., Schechter, D. S., Despars, J., Yersina, A., Sidiropoulou, O., Villard, E., & Von plessen, K. J. (2020). **Réorganisation d'un service de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Le domaine « Périnatalité et petite enfance ».** *Revue Médicale Suisse*, 16(707), 1737-1740. 

Cet article présente la mise en place d'une filière de soins pour la prise en charge des situations de psychiatrie périnatale au sein du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Cette filière de soins comprend des prises en charge de liaison, en ambulatoire et en hôpital de jour, et s'étend de la période prénatale aux 5 ans de l'enfant, en se focalisant sur les aspects relationnels parents-bébé mais également sur l'enfant en tant qu'individu.

---

Peru, J., Garabedian, C., Drumez, E., & Ghesquière, L. (2020). **Quel est l'impact de la rupture des membranes amniotiques sur le rythme cardiaque fœtal au cours du travail spontané ?** *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 48(10), 715-721. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.02.008>

L'objectif principal était d'évaluer l'influence de la rupture des membranes amniotiques (spontanée ou artificielle) sur le rythme cardiaque fœtal. L'objectif secondaire était de rechercher les facteurs de risque associés à la survenue d'anomalie du rythme cardiaque fœtal (ARCF).

Santé Publique France (Éd.). (2020). **Confinement et santé mentale : Enquête COVIPREV : les français face à la crise sanitaire COVID-19.** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(502-503), 19-24. **CHA**

Cette enquête vise à suivre l'évolution des comportements (gestes barrières, confinement) et de la santé mentale en population générale (bien-être, troubles), ainsi que leurs principaux déterminants.

---

**Un quart des parturientes subit des pressions en Suisse.** (2020, octobre 26). *Tribune de Genève*. <https://www.tdg.ch/un-quart-des-parturientes-subit-des-pressions-en-suisse-990012800308>

Une étude inédite conclut que 27% des femmes ont indiqué avoir vécu une forme ou une autre de coercition obstétricale lors de leur accouchement.

---

Vin, F. (Éd.). (2020). **La compression médicale [Dossier].** *Les Dossiers de l'obstétrique*, 47(502-503), 3-18. **CHA**

L'objectif de ce dossier est de faire le point sur le mode d'action de la compression et sur la classification des bas et des bandes suite aux publications de l'International Compression Club (ICC).