

Bulletin de veille : soins infirmiers

Centre de documentation

Avril 2020

Table des matières

Accès aux documents	1
Identité professionnelle, conditions de travail.....	2
Handicap, autisme.....	2
Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique	2
Santé mentale, psychiatrie	3
Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie	4
Soins palliatifs	6
Plaies et cicatrisation.....	7
Santé publique	8
Pathologies, chronicité, douleur	9
Pédagogie, enseignement infirmier.....	9
Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie	11
Santé environnementale	13
Management	13
Sécurité, hygiène, qualité des soins.....	13
Nouvelles technologies	14
Divers	14

Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l'obtenir.

Légende

CAR Disponible aux Caroubiers en version papier

CHA Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne

N.B. : Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

Identité professionnelle, conditions de travail

Larose, J.-L., Blondé, P., & Dantan, F. (2020). **Des ateliers do in au service d'une meilleure qualité de vie au travail.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(258), 30-31. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361116/main.pdf>

Depuis 2017, le centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray (76) a mis en place un atelier d'automassage à destination des personnels de l'établissement. Cette technique japonaise, appelée do in, est dispensée chaque semaine par un éducateur sportif.

Thomas, P., & Hazif-Thomas, C. (2020). **Souffrance compassionnelle et fatigue d'empathie.** *Soins Gérontologie*, 25(142), 29-32. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361414/main.pdf>

La souffrance compassionnelle et la fatigue d'empathie peuvent concerner tous les acteurs de santé en charge de personnes âgées. Un épuisement et une douleur morale peuvent résulter d'une préoccupation excessive et de stress en écho à la souffrance de la personne prise en charge.

Handicap, autisme

Pinel-Jacquemin, S., Koliouli, F., Moscaritolo, A., & Zaouche-Gaudron, C. (2020). **Inclusion des tout-petits en situation de handicap dans les crèches.** *Devenir*, 32(1), 5. <https://doi.org/10.3917/dev.201.0005>

Nous proposons ici une synthèse des écrits scientifiques récents, allant de 2007 à 2018, portant sur l'intérêt de l'accueil dans les structures de la petite enfance pour les parents ayant un enfant en situation de handicap.

Trécourt, F. (Éd.). (2020). **L'autisme en 10 questions [Dossier].** *Sciences humaines*, 325. **CHA**

Tout le monde a une idée de ce qu'est l'autisme, mais personne ne pense à la même chose. Chacun pioche des traits supposés typiques dans une palette presque infinie de comportements, symptômes et dispositions cognitives.

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique

Chevillotte, J. (Éd.). (2020). **Le refus de soins [Dossier].** *La Revue de l'Infirmière*, 69(258), 15. <https://www.em-premium.com/revue/revinf/69/258>

Considérés comme des acteurs de santé à part entière, les malades doivent participer aux choix et consentir aux soins qui leur sont proposés. C'est un droit pour les patients auquel les soignants ne peuvent se soustraire. Dans ce contexte, le refus de soins interroge la relation soignant-soigné...

Santé mentale, psychiatrie

Barreau, P. (2020). **L'intervention psychologique en service d'hémodialyse : Quand la souffrance psychique demande à se dire.** *Soins*, 65(842), 14-19. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358134/main.pdf>

Lorsqu'un patient atteint d'insuffisance rénale entre en dialyse, la question qu'il se pose est celle de sa sortie. Le traitement en dialyse occasionne une rupture biographique aux multiples incidences psychologiques. Dans ce contexte, la présence d'un psychologue s'avère indispensable.

Disy, A., & Smaniotto, B. (2020). **L'alcoolisme conjugué au féminin.** *Psychothérapies*, 40(1), 3. <https://doi.org/10.3917/psys.201.0003>

Les travaux antérieurs et contemporains ont en grande majorité étudié la problématique alcoolique au regard de l'alcoolisme masculin. Nous proposons dans cet article de conjuguer l'alcoolisme au féminin.

Jadeau, E., Robert, P., Neyrand, G., Janssen, C., De Neuter, P., Rey, Y., Denis, J., Stolnicu, M., Meriaux, S., Meillerais, S., Hendrick, S., Torres-Lacaze, V., Toussaint, A., Delannoy, G., & Allard, F. (2020). **Clinique du lien conjugal [Dossier].** *Santé mentale*, 247, 18-77. **CHA**

Le couple n'est pas la somme de deux individus, c'est un ensemble organisé par des alliances inconscientes qui constituent le lien et assurent une dynamique propre. La détresse conjugale ne constitue pas en soi un syndrome psychopathologique, mais elle conduit néanmoins à des souffrances importantes pour les conjoints, les enfants et la famille élargie.

Léveillé, S., Touchette, L., Ayotte, R., Blanchette, D., Brisson, M., Brunelle, A., Turcotte, C., & Lévesque, C. V. (2020). **L'abandon thérapeutique, une réalité chez des auteurs de violence conjugale : Mieux comprendre les caractéristiques psychosociales de ces hommes.** *Psychothérapies*, 40(1), 39. <https://doi.org/10.3917/psys.201.0039>

Le présent article traite des caractéristiques psychologiques, sociales et criminologiques d'auteurs de violence conjugale qui consultent dans un organisme spécialisé et, plus spécifiquement, sur l'abandon thérapeutique.

Pascoa, J., Belot, R.-A., Schneider, M., Baseggio, A., Nezelof, S., & Mellier, D. (2020). **Péril psychosomatique lors de l'accès à la maternité et fonction contenante d'un réseau. À propos d'un cas.** *Psychothérapies*, 40(1), 25. <https://doi.org/10.3917/psys.201.0025>

Lorsque la propre fonction contenante du sujet est fragilisée et défaillante lors du devenir mère et qu'elle ne peut être compensée par l'environnement immédiat (conjoint, groupe familial proche, amis), une décompensation somatique peut survenir. Il s'agit alors de situations à haut risque où l'ensemble du réseau de soin, services hospitaliers et autres structures soignantes, est mis à contribution pour contenir la mère au plan somatique et psychique.

Perez-Crim, E. (2020). **La maternité, figure possible du féminin.** *Psychothérapies*, 40(1), 19. <https://doi.org/10.3917/psys.201.0019>

Approche du féminin à partir de l'expérience dans le traitement des difficultés et vicissitudes de la maternité. Les mouvements régressifs au niveau narcissique, identificatoire, surmoïque, menant à des désorganisations psychotiques ou des dépressions graves dans le post-partum mettent en lumière les failles dans la construction de l'identité féminine et du féminin.

Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie

Boualame, A., Labreure, Y., Elfahiri, F. Z., Adali, I., Manoudi, F., & Asri, F. (2020). **Outils de dépistage du déclin cognitif chez le sujet âgé atteint de trouble bipolaire.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(116), 91-100. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358359/main.pdf>

L'objectif de cette étude était de présenter les outils de dépistage du déclin cognitif utilisable chez la population des sujets âgés bipolaires.

Canali-Sirven, C., Verdun, S., & Harboun, M. (2020). **Les facteurs prédictifs d'un retard diagnostique d'AVC en gériatrie : Étude rétrospective cas-témoin.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(116), 83-90. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358358/main.pdf>

Cette étude avait pour objectif de déterminer les facteurs pronostiques d'un retard diagnostic d'AVC en gériatrie.

Desramault, F., & Allard-Cools, É. (2020). **Diffuser du savoir et entretenir une culture de la prévention des chutes.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(258), 40-42. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361122/main.pdf>

Afin de sensibiliser les patients et leurs proches ainsi que les soignants à la prévention des facteurs environnemental et comportemental du risque de chute, un établissement de santé normand a développé un atelier pédagogique sous la forme d'une chambre des erreurs.

Giner Pérot, J. (Éd.). (2020). **La vieillesse aujourd'hui [Dossier].** *Soins Gérontologie*, 25(142), 11-27. <https://www.em-premium.com/revue/sger/25/142>

Que signifie être vieux actuellement ? En quoi cela diffère-t-il des époques précédentes ? Quelles sont les images que nous renvoie la société concernant le vieillissement ? Autant de questions auxquelles il est difficile d'apporter une réponse toute faite.

Hamm, S., & Sudres, J.-L. (2020). **Art-thérapie, maladie d'Alzheimer, identité et retour vers soi.** *Soins Gérontologie*, 25(142), 40-44. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361417/main.pdf>

La maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés demandent un accompagnement non médicamenteux où l'art-thérapie peut jouer un rôle essentiel ...

Luce, V. (2020). **Atelier « Cuisine thérapeutique » : Préparation au retour à domicile chez des patients en soin de suite gériatrique.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(116), 101-106. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358352/main.pdf>

Suite à une hospitalisation aiguë, le retour rapide à l'autonomie antérieure n'est pas toujours possible chez les personnes âgées. C'est pourquoi un séjour en unité de soin de suite et de réadaptation (SSR) gériatrique peut être proposé pour leur permettre de poursuivre leur rééducation et de retrouver un maximum d'indépendance.

Mézière, A., Denis, A., Berchel, N., Moreau, C., & Perrot, A. (2020). **Impact psychologique de la Wii-habilitation chez le sujet âgé chuteur hospitalisé : Étude pilote.** *Soins Gériatrie*, 25(142), 34-38. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361415/main.pdf>

Les chutes ont des conséquences psychologiques graves chez les seniors. La pratique de la Wii, «Wii-habilitation», chez les seniors chuteurs hospitalisés en soins de suite et de réadaptation, améliore leur niveau de qualité de vie, mais sans avoir d'impact sur la peur de chuter et l'estime de soi.

Moulias, R., Monfort, J.-C., Beaulieu, M., Simon-Marzais, M., Isern-Real, M.-H., Poch, B., Pépin, M., Cadilhac, J.-C., Martinent, E., & Moulias, S. (2020). **Pratiques professionnelles inappropriées et maltraitements.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(116), 112-123. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358354/main.pdf>

Des progrès techniques considérables ont eu lieu dans les domaines hospitalier et médicosocial. Cependant, persistent des pratiques inappropriées sources d'effets indésirables et de violences. L'enjeu est de diminuer les risques, tout en protégeant ceux qui exercent.

Pellet, J., & Gentizon, J. (2020). **Prévention de la fragilité chez les personnes de plus de 65 ans.** *Soins infirmiers*, 1, 74-75. **CHA** 

Il existe des données probantes sur l'efficacité des interventions visant à prévenir la progression de la fragilité chez les personnes âgées - en voici une synthèse.

Rigaud, A.-S., Lenoir, H., & Hugonot-Diener, L. (2020). **Psychopathologie du sujet âgé.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(116), 67-82. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358357/main.pdf>

Les troubles psychiques chez la personne âgée sont fréquents. Le traitement de la maladie mentale nécessite des interventions psychothérapeutiques, pharmacologiques et sociales.

Soins palliatifs

Burucoa, B., Frasca, M., Saussac-Pietri, C., Lafargue, A., Paternostre, B., & Hiriart, T. (2020). **Raisonnement clinique pour douleurs complexes : Utilisation d'un guide en unités de soins palliatifs.** *Médecine Palliative*, 19(2), 63-71. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360363/main.pdf>

Une approche clinique globale et analytique, prenant en compte des causes multifactorielles, s'avère nécessaire pour comprendre et traiter les douleurs complexes et réfractaires liées au cancer. Un guide a été élaboré afin d'aider le praticien dans son raisonnement clinique.

Chenevez, M., & Degois, M. (2020). **Étude du niveau de qualification en soins palliatifs des infirmières libérales.** *Médecine Palliative*, 19(2), 72-77. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360365/main.pdf>

Dans le cadre, d'un projet de compagnonnage à destination des soignants du domicile, notre Equipe Mobile de Soins Palliatifs a souhaité évaluer leur niveau de qualification en soins palliatifs.

Hémonel, V. (2020). **Directives de fin de vie en maison d'accueil spécialisée.** *Médecine Palliative*, 19(2), 86-91. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360369/main.pdf>

C'est au décours de la prise en charge d'un résident polyhandicapé dyscommunicant en situation palliative, pour lequel le projet de vie et de soins a été établi par l'intermédiaire d'une réflexion collégiale, que l'équipe soignante s'est interrogée sur l'anticipation des directives de fin de vie pour d'autres résidents...

Justine, R. (2020). **Le soutien aux proches : Un dispositif favorable à la communication dans le couple.** *Médecine Palliative*, 19(2), 100-104. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360353/main.pdf>

Le couple est « une foule à deux » disait Freud. Il s'agit d'une relation entre deux êtres qui est marquée d'un fonctionnement particulier. Le couple a ses habitudes, ses modes de vie, ses règles de fonctionnement plus ou moins tacites. Face à la maladie, le couple est ébranlé...

Kallel, N., Yangui, I., Feki, W., Ayedi, H., & Kammoun, S. (2020). **Place des opiacés dans le traitement de la dyspnée en soins palliatifs.** *Médecine Palliative*, 19(2), 114-120. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360357/main.pdf>

Les soins palliatifs sont une approche multidisciplinaire pour améliorer la qualité de vie des patients et leurs familles à tous les stades d'une maladie grave. Cette approche est accomplie en gérant les symptômes pénibles tels que la douleur et la dyspnée.

Legenne, M. (2020). **Une Neztoile en relations ultimes—Regards croisés de l'anthropologie et de la philosophie.** *Médecine Palliative*, 19(2), 92-99. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360370/main.pdf>

Rencontrer un lutin est somme toute assez extraordinaire. C'est pourtant l'aventure proposée à des personnes suivies par notre équipe mobile de soins palliatifs, avec qui travaille Uonam, une Neztoile (art-thérapeute)...

Plaies et cicatrisation

Journal of Wound care : nouveaux numéros

Vol. 29, no 3, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/3>

Vol. 29, Supp3 2020: <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3>

Vol. 29, Sup3b 2020: <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3b>

Vol. 29, Sup3c 2020: <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3c>

Vol. 29, no 4, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/4>

Vol. 29, Sup4, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup4>

Johnson, C., Kelly, J., Jones Heath, K., Palmisano, A., Jordan III, L., & Zielinski, M. (2020). **Enhancing recovery: Raising awareness of everyday struggles of patients with ostomies.** *WCET Journal*, 40(1), 27-31.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720703&site=ehost-live>

Inpatient ostomy care helps patients learn how to care for their ostomy and become as independent as possible to maintain a high quality of life (QoL) following surgery. But more needs to be done to assess patients' QoL when they return home. This study was designed to support improvement in the QoL for patients living with ostomies post-discharge.

Qiang, L., Xian, L. W., Bin, P. Y., & Hang, S. M. (2020). **Investigating ICU nurses' understanding of incontinence-associated dermatitis: An analysis of influencing factors.** *WCET Journal*, 40(1), 32-38.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720704&site=ehost-live>

Objective To investigate the knowledge, attitude and behaviour of ICU nurses in relation to incontinence-associated dermatitis (IAD) in patients with urinary and bowel incontinence. Following this, to identify and analyse any influencing factors to provide a basis for the formulation of standard preventative procedures and preventative nursing strategies for IAD.


Sibbald, R. G., & Ayello, E. A. (2020). **Terminal ulcers, SCALE, skin failure, and unavoidable pressure injuries : Results of the 2019 Terminology Survey.** *WCET Journal*, 40(1), 18-26.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720702&site=ehost-live>

This article reports the results of a global wound care community survey on Kennedy terminal ulcers, skin changes at life's end, Trombly-Brennan terminal tissue injuries, skin failure and unavoidable pressure injury terminology.


Yan, F., & Jiang, M. (2020). **Application of a convex appliance to restore peristomal skin integrity : A case study.** *WCET Journal*, 40(1), 10-17. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720701&site=ehost-live>

This case study describes the nursing management of one case of irritant contact dermatitis from faecal fluid around the peristomal skin of a patient with an ileostomy who presented to the outpatient department 1 month postoperatively...

Santé publique

Azevedo, P., & Dorison, A. (2020). **Prise en charge des requérantes d'asile enceintes.** *Soins infirmiers*, 1, 67-69. CHA 

Les femmes enceintes demandant l'asile représentent une catégorie particulière à plus d'un titre, et leur prise en soin nécessite d'importantes compétences sociales et transculturelles. Cet article propose un fil conducteur à la pratique infirmière.

Da Cruz Lopes, D. (2020). **L'action « bien se protéger face au soleil ».** *Soins infirmiers*, 1, 64-66. CHA 

Une initiative lausannoise de sensibilisation au risque de mélanome montre la capacité des infirmières à mener un projet adapté à un public cible intégré dans une grande campagne de prévention internationale.

Estecahandy, P. (2020). **Un chez-soi d'abord : Accompagner les personnes sans abri vers et dans leur logement.** *La santé en action*, 451, 46-49. <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244935/2571674>

Le dispositif Un chez soi d'abord consiste à procurer un logement dans des délais très courts aux personnes qui vivent dans la rue, certaines depuis plus de dix ans.

Pernin, J.-L. (2020). **Le dépistage par mammographie en France dans la théorie du comportement planifié : Bénéfice collatéral, confiance, valeur perçue et comportements périphériques.** *Sciences sociales et santé*, 38(1), 39-66. <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-39.htm?contenu=article>

Cet article propose d'utiliser une version étendue de la théorie du comportement planifié pour étudier les déterminants psychosociologiques de la participation des femmes aux campagnes de dépistage du cancer du sein par mammographie en France.

Pathologies, chronicité, douleur

Roillet, C. (2020). **Douleur chronique, la musique au service d'une prise en charge globale.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(258), 37-39. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361120/main.pdf>

À l'hôpital Rothschild de Paris, l'équipe pluriprofessionnelle du service d'évaluation et de traitement de la douleur compte notamment une musicothérapeute. Sur orientation médicale et selon la typologie de la pathologie source, cette professionnelle ouvre aux patients des espaces de détente musicale et de prise de conscience qu'un mieux-être est possible.

Sarradon-Eck, A., Dias, M., & Pouchain, R. (2020). **Ces patients « particuliers ». Comment les jeunes médecins (dé)médicalisent les symptômes médicalement inexpliqués ?** *Sciences sociales et santé*, 38(1), 5-30. <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-5.htm>

À partir d'entretiens de groupe et individuels avec de jeunes médecins généralistes (internes ou récemment diplômés), l'article examine la catégorisation des personnes présentant des symptômes médicalement inexpliqués en patients « particuliers » ou « difficiles ».

Pédagogie, enseignement infirmier

Bellanger, W., Saint Cricq, E., Fayolle, A.-V., Texier-Legendre, G., Guelff, J., & Cade, C. (2020). **La pratique du théâtre-forum pour la formation à la relation en santé. Une expérience exploratoire.** *Pédagogie Médicale*. Prépublication. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020011>

Apprendre à communiquer avec les patients pour favoriser la relation est un objectif de formation du deuxième cycle des études médicales en France. Des séances inspirées du théâtre-forum d'Augusto Boal pourraient permettre le développement contextualisé de cette compétence professionnelle.

Burnier, I., Bouchard-Lamothe, D., & Khounai, Z. (2020). **Patient simulé et patient standardisé : Peut-on en finir avec le terme SPs ?** *Pédagogie Médicale*. Prépublication. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020015>

Les patients simulés et standardisés participent à l'éducation des professionnels de la santé depuis plus de 50 ans. Pourtant, la terminologie utilisée dans ce domaine reste encore sujette à confusion...

Fleury, C., Berthelie, B., & Nasr, N. (2020). **L'enseignement des humanités dans les facultés de médecine françaises.** *Soins*, 65(842), 51-54. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358148/main.pdf>

Quand médecine et humanités divorcent et se réassocient, qu'entend-on aujourd'hui par "humanités médicales" ? Quelles sont les forces et les faiblesses du système français ? Alors que le lien des humanités et de la médecine paraît plus distendu que jamais, dix recommandations pour faire évoluer et changer le regard des futurs médecins sont présentées.

Fontaine, G., Cossette, S., Maheu-Cadotte, M.-A., Mailhot, T., Lavoie, P., Gagnon, M.-P., Dubé, V., & Côté, J. (2019). **Traduction, adaptation et évaluation psychométrique préliminaire d'une mesure d'engagement et d'une mesure de charge cognitive en contexte d'apprentissage numérique.** *Pédagogie Médicale*, 20(2), 79-90. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020009>

L'apprentissage numérique chez les professionnels de la santé amène des défis comme le manque d'engagement et l'excès de charge cognitive. Toutefois, il n'existe pas de mesures d'engagement et de charge cognitive validées en français. De telles mesures permettraient de considérer ces variables dans le développement de formations numériques et l'évaluation de leurs effets...

Monnot, I. (2020). **Expérience pédagogique autour de l'UE 2.3 S2.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(258), 32-33. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361117/main.pdf>

Un institut de formation en soins infirmiers de Saône-et-Loire partage son expérience sur une démarche pédagogique originale en lien avec le thème du handicap.

Narration du vécu et savoirs expérientiels [Dossier]. (2020). *Education permanente*, 222. **CHA**

Ce dossier d'Education permanente interroge les relations dialectiques entre les pratiques de narration du vécu et les processus de caractérisation des savoirs expérientiels.

Pereira-Paulo, L. (2020). **La place des patients dans les dispositifs de formation des instituts de formation en soins infirmiers en France.** *Soins*, 65(842), 10-13. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358132/main.pdf>

Lancée par l'Université des patients-Sorbonne Université, une enquête explore le nombre d'instituts de formation en soins infirmiers intégrant l'intervention de patients dans leur dispositif pédagogique.

Reix, F., & El Kouch, B. (2020). **« Kipal, le jeu du qui quoi comment en soins palliatifs » : Outil ludopédagogique en soins palliatifs.** *Médecine Palliative*, 19(2), 78-85. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360367/main.pdf>

Kipal, le jeu du qui quoi comment en soins palliatifs » est un outil ludopédagogique élaboré par une infirmière et un médecin membres d'une équipe mobile de soins palliatifs au centre hospitalier de Vienne. Grâce à la création de cas patients fictifs et évolutifs au cours du jeu, les soignants participants peuvent appréhender des thèmes variés concernant les soins palliatifs de façon interactive.

Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie

Bresson, C. (2020). **L'animal et l'enfant [Dossier]**. *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(334), 12-26. <https://www.em-premium.com/revue/cahpu/57/334>

Pour se construire, l'enfant fait une multitude d'expériences physiques et psychiques. Il puise dans son environnement et dans ses rencontres la créativité pour rêver une vie et le courage de vivre ses rêves. Les activités et la vie auprès des animaux apportent une importante valeur ajoutée à son développement psycho-moteur et affectif.

César, C., & Cardoso, T. (2020). **Antilles, Guyane : Promouvoir la santé de la mère et de l'enfant [Dossier]**. *La santé en action*, 451, 4-43. <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244935/2571674>

Ce dossier est consacré à la périnatalité dans les régions d'outre-mer : les Antilles et la Guyane. Il poursuit un double objectif : dresser un état des lieux et montrer, à partir d'exemples d'interventions et de programmes, comment les professionnels travaillent au quotidien, se mobilisent pour promouvoir la santé de la mère et de l'enfant dans l'ensemble de ces territoires, en lien avec les populations.

Durand du Repaire, P., & Jounis-Jahan, F. (2020). **Le rôle de la puéricultrice au sein d'une équipe ressource régionale en soins palliatifs pédiatriques**. *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(334), 29-32. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1359161/main.pdf>

Les équipes ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques interviennent à la demande des équipes soignantes qui gravitent autour de l'enfant et de sa famille. Au sein de ces équipes pluriprofessionnelles, la puéricultrice participe à l'élaboration et à la coordination du projet de vie de l'enfant en soins palliatifs en permettant le lien domicile-ville-hôpital.

Dutriévoz-Boyer, M. (Éd.). (2020). **Expériences, expérimentation [Dossier]**. *Métiers de la Petite Enfance*, 26(279), 13. <https://www.em-premium.com/revue/melaen/26/279>

Qu'elles soient personnelles, professionnelles, sportives ou intellectuelles, nos expériences composent notre vie. Elle se succèdent, se complètent, se superposent : la vie est expérience...

Floret, D. (2020). **Varicelle et zona de l'enfant**. *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(2), 52-68. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.02.001>

La varicelle est une maladie quasi obligatoire si on ne vaccine pas les enfants. Le zona est dû à la réactivation du virus varicelle-zona (VZV) qui, après la primo-infection, installe une latence dans les ganglions nerveux...

Haute Autorité de santé. (2020). **Prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois. Méthode Recommandations pour la pratique clinique.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(2), 37-48. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.11.001>

En partenariat avec le Conseil National Professionnel de Pédiatrie (CNPP), la HAS a élaboré une recommandation de bonne pratique (RBP) sur le thème de la « prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois ».

Kargakos, S., Clavel, C., Tremblay, H., Dargis, L., Plourde-Léveillé, L., Brunet, É., Pauzé, A., & Saïas, T. (2020). **Les programmes de prévention impliquant des para-professionnels en visite à domicile.** *Devenir*, 32(1), 35. <https://doi.org/10.3917/dev.201.0035>


En matière d'intervention précoce visant à prévenir les troubles développementaux et relationnels de la petite enfance, l'intervention à domicile est aujourd'hui un moyen privilégié par les services publics occidentaux pour rejoindre les familles, et particulièrement celles vivant des situations de vulnérabilité. Cette étude de portée met en avant les principales caractéristiques des interventions recourant à des para-professionnels en VAD.

Lamarque, M., Troupel, O., & Zaouche-Gaudron, C. (2020). **Pratiques éducatives parentales en contexte de jumeauté : Effets du type de jumeauté, du sexe et du tempérament des enfants.** *Devenir*, 32(1), 21. <https://doi.org/10.3917/dev.201.0021>

L'objectif de cet article est d'examiner les rôles respectifs du type de jumeauté, du sexe et du tempérament d'enfants jumeaux âgés de 3 à 5 ans sur la mise en œuvre des pratiques éducatives de leurs deux parents.

Maucoeur, E., & Loiseau, A. (2020). **Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée à Madagascar, s'appuyant sur la méthodologie des Nutricartes®.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(334), 35-39. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1359162/main.pdf>

L'association française L'Appel mène depuis 2007 à Madagascar, en partenariat avec l'association malgache Miray, un programme de lutte contre la malnutrition aiguë modérée auprès d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans, mais aussi auprès de femmes enceintes et allaitantes.

Schobinger, E., Gashi, S., Avignon, V., & Horsch, A. (2020). **Accouchements traumatiques : Perspectives soignantes.** *Soins infirmiers*, 1, 56-61. **CHA** 

Des études et des témoignages montrent que le stress post-traumatique postpartum concerne un grand nombre de femmes - le personnel soignant n'est pas épargné.


Soulan, X., Lavandier, A., Joboory, S. A., Brilland, S., & Bouchard, J.-P. (2020). **Les traumatismes psychologiques de l'adolescent.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(258), 34-36. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361119/main.pdf>

Lorsqu'ils sont soumis à des événements potentiellement traumatogènes, les adolescents peuvent développer des traumatismes psychologiques avec des niveaux de sévérité divers...

Vera, L. (2020). **Conjonctivites du nouveau-né et du nourrisson**. *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(2), 49-51. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.01.001>

Il faut distinguer les conjonctivites du nouveau-né de celles du nourrisson, car il existe des spécificités pour chaque tranche d'âge...

Santé environnementale

Mettifogo, P., Chima, Y., Raba, I., & Froment, N. (2020). **Impact des champs électromagnétiques liés à la cinquième génération de smartphones : La 5G et les effets de l'exposition aux ondes du sans fil**. *Soins infirmiers*, 1, 76-77. **CHA** 

La multiplication des antennes-relais nécessaires pour assurer le fonctionnement de la cinquième génération de smartphones interpelle les professionnels de la santé.

Management

Barreau, P., & Tuyten, A. (Éds.). (2020). **Le lean management [Dossier]**. *Soins Cadres*, 29(118), 8-31. <https://www.em-premium.com/revue/scad/29/118>

Que l'on se réjouisse ou non, force est de constater que le lean management est entré dans l'hôpital...

Michon, F. (Éd.). (2020). **E-parcours [Dossier]**. *Soins*, 65(842), 21-49. <https://www.em-premium.com/revue/soin/65/842>

Le virage numérique occupe une place centrale car il permet aux établissements, quel que soit leur statut, de mailler leurs expertises pour une coordination des parcours fiable, sécurisée et efficiente. L'e-parcours est un enjeu fort car il vise à renforcer les liens entre les professionnels des établissements sanitaires, médico-sociaux, la Caisse nationale de l'assurance maladie et les structures de ville pour une meilleure coordination, et donc une meilleure prise en charge des patients.

Sécurité, hygiène, qualité des soins

Pomey, M.-P., Arsenault, C., Gendron, J.-L., Barnay, A., Aho-Glele, U., Moret, L., Jarno, P., Malloggi, L., Michel, P., Mokrani, S., Langlet, M.-F., Lavoie, C., Mercier, A. M., Olivier, I., Simard, I., Tourette-Turgis, C., Pereira Paulo, L., Merle, V., Consiglio, M., ... Folope, V. (2020). **Place du patient dans la qualité et la sécurité : Partie 2 [Dossier]**. *Risques & qualité en milieu de soins*, 17(1). **CHA**

Ce dossier complète le numéro de décembre 2019 et propose un panel d'articles liés au rôle du patient et de sa famille dans la qualité et la sécurité des soins.

Nouvelles technologies

Bartez, I. (Éd.). (2020). **Valeurs ajoutées de la chirurgie robotique [Dossier]**. *Interbloc*, 39(1), 12-13. <https://www.em-premium.com/revue/bloc/39/1>

Lancé en 2018, le projet "Chirurgie robotique à l'AP-HP" a pour ambition de positionner le premier centre hospitalier universitaire européen comme un acteur majeur de cette technique au niveau international et d'être un levier d'attractivité pour les chirurgiens et de recrutement des patients.

Rumeau, P., Vigouroux, N., & Vella, F. (2020). **Objets connectés, Alzheimer, pathologies apparentés et autres....** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(116), 107-111. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358353/main.pdf>

Les objets connectés participent du concept d'informatique diffuse et sont liés au partage de données personnelles numériques. Ils peuvent aider les patients âgés handicapés comme leurs aidants.

Divers

Borrero, P. (2020). **Hommage à une infirmière suisse pionnière : Une rue pour Marjorie Duvillard**. *Soins infirmiers*, 1, 70-71. **CHA** 

A Genève, un projet mené en partenariat avec la Ville « rebaptise » des rues en mettant en avant des femmes ayant marqué l'histoire de la Cité de Calvin. L'une de ces personnalités est Marjorie Duvillard: consultante à l'OMS et directrice-adjointe du CII - une visionnaire des soins infirmiers dans la lignée de Florence Nightingale.