

Bulletin de veille : soins infirmiers

Centre de documentation

Juin 2020

Table des matières

Accès aux documents	1
Identité professionnelle, conditions de travail	2
Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique	2
Santé mentale, psychiatrie	3
Pathologies, chronicité, douleur.....	4
Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie	5
Santé publique	5
Pédagogie, enseignement infirmier	7
Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie	8
Nouvelle technologies	9
Ethique.....	10
Plaies et cicatrisation.....	10
Santé environnementale.....	11
Soins intensifs	11
Sciences infirmières	11
Soins palliatifs	12

Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l'obtenir.

Légende

CAR Disponible aux Caroubiers en version papier

CHA Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne


N.B. : Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

Identité professionnelle, conditions de travail

Busnel, C., Ludwig, C., & Da Rocha Rodrigues, M. G. (2020). **La complexité dans la pratique infirmière : Vers un nouveau cadre conceptuel dans les soins infirmiers.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 7-16. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0007>

Si la théorie de la complexité a influencé les champs de la santé et du social, elle entre aujourd'hui de manière encore plus ciblée dans les soins infirmiers au travers d'une foison de terminologies. Ainsi, les termes de patient complexe, cas complexe, complexité des soins, pratique complexe et besoins complexes ont progressivement été proposés pour qualifier différents aspects de la complexité dans les soins infirmiers...


Dzemaili, S., Oulevey Bachmann, A., Bussy, C., & Stormacq, C. (2020). **Adaptation et résilience dans les soins palliatifs et en oncologie.** *Soins infirmiers*, 06, 66-68. **CHA** 

Certaines stratégies individuelles ou institutionnelles renforcent les infirmières et infirmiers qui soignent des patients atteints de cancer - voici une synthèse des données probantes à ce sujet.

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique

Tchokote, E. C. (2020). **Véçu des aidants familiaux prodiguant des soins à leurs parents atteints d'un accident vasculaire cérébral au Cameroun : Analyse interprétative phénoménologique.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 97-106. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0097>

La survenue brutale d'un Accident vasculaire cérébral (AVC) chez un parent impose un bouleversement dans sa vie, au sein de sa famille et son entourage. L'absence d'interventions médico-sociales et de soutien de professionnels de la santé auprès des parents, oblige les aidants familiaux à leur prodiguer des soins. L'objectif de cette étude est de décrire et comprendre le vécu de l'expérience subjective des aidants familiaux de parents atteints d'AVC dans un tel contexte.

Teike Lüthi, F., Gasser, M., & Gallant, S. (2020). **L'art infirmier dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle.** *Soins infirmiers*, 06, 56-59. **CHA** 

Lors d'une consultation ou d'une hospitalisation, les patients peuvent recevoir une nouvelle significative qui va avoir de sérieuses répercussions sur leur avenir. L'infirmière accompagne le patient et ses proches dans leur vécu émotionnel.

Santé mentale, psychiatrie

Al Joboory, S., Soulan, X., Lavandier, A., & Bouchard, J.-P. (2020). **Les traumatismes psychologiques de l'adulte (1/2)**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 41-43. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371382/main.pdf>

Lorsqu'ils sont soumis à des événements potentiellement traumatogènes, les adultes peuvent développer des traumatismes psychologiques avec des niveaux de sévérité divers. À des fins préventives et thérapeutiques, ces traumatismes psychiques doivent être évalués et pris en charge par des psychologues et/ou des psychiatres bien formés et expérimentés dans la réalisation de ces actes professionnels complexes.

Loubières, C., Staedel, B., Chapeau, M., Hude, W., Caria, A., Gross, O., Humapsy, Spenninck Ernoult, A., McCluskey, I., Troisoeufs, A., Jouet, E., Niard, C., Maugiron, P., Théoden, M. H., & Martin, L. (2020). **Mettre en oeuvre la pair-aidance [Dossier]**. *Santé mentale*, 248, 19-67.

CHA

Le mouvement des usagers de la psychiatrie a permis à l'entraide informelle puis à la pair-aidance professionnelle de prendre successivement leur essor. Si certaines institutions persistent à sous-estimer la puissance montante de ce mouvement, d'autres s'engagent et recrutent des pairs-aidants.

Marmion, J.-F. (Éd.). (2020). **Psychologie : Guide et bilan critique [Dossier]**. *Les Grands Dossiers des Sciences Humaines*, 59, 6-77. **CHA**

Contient : 1. Psychopathologies: comprendre le mal-être 2. Psychothérapies: les mille facettes du soin 3. La personnalité, ce qui nous rend dingue 4. Développement des racines et des ailes 5. Psychologie sociale: nous sommes donc je suis 6. La psychologie cognitive: la pensée en modèles 7. Neuropsychologie: le cerveau comme clé de voûte 8. Psychanalyse: elle plie mais ne rompt pas 9. Psychologie positive: objectif bien-être 10. Psychologie de la santé: un courant en pleine forme

Mastracci, M., Simon, B., Serna, L., Estingoy, P., Perrin-Niquet, A., Bagur, J., & Bechet, A. (2020). **Freins, difficultés et facilitateurs dans la mise en place d'une recherche financée par le Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) : Retour d'expérience d'un projet de recherche en santé mentale**. *Recherche en soins infirmiers*, 140, 69-76. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0069>

La schizophrénie est une pathologie mentale qui touche 1 % de la population générale. Il s'agit d'une maladie invalidante tant sur le plan cognitif que social. Différents outils thérapeutiques ont été validés afin de faciliter le processus de réhabilitation des personnes souffrants de handicap psychique. Dans notre étude, nous faisons l'hypothèse qu'un programme d'éducation thérapeutique placé en amont de la remédiation cognitive va en potentialiser les effets bénéfiques.

Pathologies, chronicité, douleur

Balossier, A., d'Hardemare, V., Chiquet, R., Buisset, N., & Régis, J. (2020). **Neurochirurgie et douleurs cancéreuses – état des lieux et perspectives**. *Doleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(2), 52-63. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.03.011>

La neurochirurgie de la douleur a connu un premier essor dans la première moitié du XXe siècle grâce aux techniques d'interruption ; plus récemment les techniques de neuromodulation sont apparues, permettant une plus large offre de soin. La variété des méthodes permet d'adapter la prise en charge à la topographie de la douleur, à la valence entre les composantes nociceptive et neuropathique, à l'état général du patient, et à son pronostic vital.

Burri, O., Pereira Vieira, D., Rickli, T., & Delmas, P. (2020). **La musique s'invite en hémodialyse**. *Soins infirmiers*, 06, 60-62. **CHA** 

Face à la hausse de l'insuffisance rénale chronique, la musique peut être utilisée par les infirmières pour détendre les patients hémodiaysés et atténuer leurs douleurs.

Galinski, M., Lvovschi, V., & Gil-jardiné, C. (2020). **Prise en charge de la douleur aiguë en médecine d'urgence chez l'adulte**. *Doleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(2), 64-71. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.001>


En médecine d'urgence, la douleur aiguë est une réalité qui concerne la majorité des patients. Il est admis que sa prise en charge est prioritaire du fait de ses effets potentiellement délétères...

Lacroix, C., Georges, G., Thézenas, S., Flori, N., Francioni, L., Janiszewski, C., Courraud, J., Lecornu, H., de Forges, H., & Senesse, P. (2020). **Étude observationnelle prospective des complications chez l'adulte atteint de cancer et bénéficiant d'une nutrition parentérale à domicile**. *Recherche en soins infirmiers*, 140, 107-116. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0107>

L'objectif est d'évaluer les complications infectieuses et vasculaires chez l'adulte avec cancer bénéficiant d'une NPAD sur voie veineuse centrale hors centre expert.

Moutaouakkil, Y., Tadlaoui, Y., Latt, E. E. V., Atbib, Y., Cherrah, Y., Bennana, A., Bousliman, Y., & Lamsaouri, J. (2020). **Les anti-inflammatoires et SARS-CoV-2 (COVID-19)**. *Doleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(2), 47-51. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.012>

Dans cette revue de la littérature, les rôles de plusieurs médicaments anti-inflammatoires ont été passés en revue pour explorer leur efficacité dans la lutte contre le SARS-CoV-2.

Sauty, A., Plojoux, J., Mornand, A., Blanchon, S., & Koutsokera, A. (2020). **Révolution dans le traitement de la mucoviscidose [Dossier]**. *Revue médicale suisse*, 16(698), 1229-1235. **CHA** 

Jusqu'à récemment, les traitements de la mucoviscidose ne concernaient que les conséquences de la maladie. Mais un nouveau type de molécules appelées « modulateurs » est déjà à la disposition de certains patients et cible l'origine de la maladie.

Treillet, E., Lebel, A., & Laurent, S. (2020). **La méthadone pour la douleur liée au cancer. L'expérience de Gustave Roussy.** *Médecine Palliative*, 19(3), 142-149. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.07.004>

En France, la méthadone est autorisée uniquement comme traitement de substitution. Elle peut être utilisée pour les douleurs liées au cancer. Le but de cette étude est d'évaluer l'efficacité et les effets secondaires de la méthadone dans cette indication.

Trochet, C. (2020). **Prise en charge innovante de la douleur [Dossier].** *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 15-32. <https://doi.org/10.1016/j.revinf.2020.02.005>

La douleur peut être aiguë, chronique ou déclenchée par des actes ou soins réalisés par les professionnels de santé. Leur priorité est de repérer et d'évaluer la douleur

Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie

Giroux, X., Ellefsen, É., & Mailhot-Bisson, D. (2020). **L'enseignement adapté à la personne âgée : Une analyse évolutionniste de concept.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 17-28. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0017>

Plusieurs programmes en santé offrent des services de « counseling » avec comme objectif de soutenir les clients dans la gestion de leurs autosoins. Bien que le concept de l'enseignement adapté à la personne âgée soit important pour la pratique infirmière, il n'existe actuellement aucun consensus quant à sa définition...

Taha, S., Blanchet Garneau, A., & Bernard, L. (2020). **Une revue de la portée sur la pratique infirmière auprès des personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 29-56. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0029>

La population âgée augmente et les personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre (PADSG) vivent de la discrimination de la part de professionnels de la santé. Dans ce contexte, le but de cette revue de la portée était d'identifier la nature et l'étendue des connaissances disponibles sur la pratique infirmière auprès des PADSG et documenter les implications des études pour la pratique infirmière auprès des PADSG.

Santé publique

Clavagnier, I. (2020). **Excision : Le parcours d'une reconstruction.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 37-38. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371379/main.pdf>

L'excision est une pratique mutilante très ancienne qui existe encore aujourd'hui pour des millions de filles et de femmes dans le monde. Depuis vingt-cinq ans, une méthode de reconstruction chirurgicale est proposée aux femmes qui le souhaitent.

Fasoglio, A., & Guignard, J. (2020). **Des militaires mobilisés aux soins intensifs.** *Soins infirmiers*, 06, 48-49. **CHA** 


A Lausanne, une infirmière et un infirmier experts en soins intensifs ont collaboré du 1er avril au 8 mai 2020 avec des militaires qu'ils ont formés pour la mobilisation des patients atteints du coronavirus.

Giauque, D. (2020). **Un soldat aux côtés des soignants.** *Soins infirmiers*, 06, 52-53. **CHA** 

L'un des militaires mobilisés au printemps pour prêter main forte aux soignants dans le cadre de la pandémie du coronavirus raconte son expérience et les enseignements qu'il en tire, alors qu'il a aujourd'hui retrouvé la vie civile.

Hérisson, B. (2020). **Prendre soin des personnes migrantes durant leur parcours migratoire.** *Soins*, 65(843-844), 15. <https://www.em-premium.com/revue/soin/65/843-844>

La plupart du temps, les personnes commencent un parcours migratoire en bonne santé lorsqu'elles quittent leur pays. Les ennuis commencent ensuite. Il leur faut surmonter les nombreuses barrières : administratives, avec les démarches légales mises en place par le pays d'accueil, sociales, avec la nécessité de se loger et de trouver un emploi et de se nourrir, sans oublier la barrière de la langue, qui peut isoler et être source d'incompréhension, de peur. Leurs besoins primaires sont difficilement comblés et ont pour conséquence la constitution de maladies somatiques et/ou psychiques.

Kevin Morisod, M., Malebranche, N. S., & Bodenmann, P. (2020). **Vous avez dit populations vulnérables ?** *Revue médicale Suisse*, 16(698), 1262-1264. **CHA** 

La pandémie actuelle liée au nouveau coronavirus a mis en évidence l'importance de prendre en considération des catégories de population particulièrement à risque de contracter la maladie Covid-19 et/ou d'y développer des formes sévères. La littérature médicale, la presse et les autorités ont ainsi multiplié l'utilisation de l'expression « populations vulnérables » ces dernières semaines pour y faire référence. Cependant, derrière cette expression englobante se cache des réalités diverses...

Martz, F. (2020). **Une approche globale et pérenne pour venir en aide aux femmes victimes de violences.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 34-36. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371378/main.pdf>

Installé dans les locaux d'un centre hospitalier francilien, l'Institut Women Safe assure un accueil gratuit, confidentiel et bienveillant, dans le respect de l'intégrité physique et psychique, garantissant l'égalité d'accès et de traitement pour toutes les femmes et enfants victimes de violences.

Tourette-Turgis, C., & Rébillon, M. (2020). **D'une épidémie à l'autre : Quelles leçons apprises sont transférables à la réduction de l'impact psychosocial du confinement lié au Covid-19 ?** *Soins*, 65(843-844), 59-62. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371759/main.pdf>

Le confinement de la population pour une période indéterminée dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du Covid-19 a un impact psychosocial négatif déjà documenté dans les études internationales existantes. Plusieurs épidémies de maladies transmissibles dans le passé ont déjà donné lieu à des stratégies de prévention. Il s'agit de voir en quoi les stratégies utilisées dans d'autres épidémies sont transférables à la gestion du confinement comme stratégie de prévention l'épidémie du Covid-19.

Zeier, C. (2020). **Santé mentale : Un domaine négligé.** *Un seul monde*, 2, 8-20. **CHA**

Les maladies psychiques peuvent accroître la pauvreté, réduire l'espérance de vie et freiner le développement de nations entières. Pourtant, le sujet continue à être boudé par la coopération internationale.

Pédagogie, enseignement infirmier

Antonello, F., & Antonello, M. (2020). **Apprentissage du raisonnement clinique et pratique infirmière en stage.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 44-45. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371383/main.pdf>

Sur les terrains de stage, les étudiants rencontrent souvent des difficultés à faire des liens entre les soins prodigués et les raisons les ayant motivés. Un tutorat engagé et empreint de pédagogie doit les amener à prendre conscience des connaissances à acquérir pour alimenter un raisonnement clinique pertinent au service d'une démarche diagnostique et d'un projet thérapeutique appropriés.

Burnier, I., Fotsing, S., Bouchard-Lamothe, D., & Amrani, S. (2020). **Briefing des patients simulés en cinq étapes : Effets perçus sur la préparation à la pratique simulée. Données d'un projet pilote.** *Pédagogie Médicale*, Prépublication. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020021>

La formation des patients simulés (PS) est nécessaire pour répondre aux critères d'authenticité de la simulation. Dans le cadre de cliniques simulées, nous avons mis en place un nouveau format de briefing des PS, créé à partir d'un modèle de formation issu des arts du théâtre, combiné au briefing habituel du monde de la simulation. L'objectif de cet article est de décrire les effets perçus du briefing en cinq étapes sur la préparation des PS à la pratique simulée.

Lombardo, P., Raffin, F., Laurens, C., Barnier, A., Belfaiza, C., Cuinet, S., Tavares, V., Burnouf, C., Tanda, N., & Soyer, L. (2020). **Réalités soignantes et pédagogie [Dossier]**. *Objectif soins & management*, 275, 33-54. **CHA**

Les compétences à acquérir pour exercer les métiers du soin sont multiples. Plusieurs exemples sont réunis dans ce dossier, tous issus des questionnements des responsables de la formation des professionnels de santé et de leur intégration dans la vie professionnelle ayant débouchés sur la mise en place de méthodes d'enseignement s'approchant au plus près des situations quotidiennes pour faciliter le développement des compétences des futurs soignants, garantissant ainsi la sécurité et la qualité des soins techniques comme relationnels dispensés aux personnes soignées.

Santelmann, P. (2020). **L'introuvable qualité en formation [Dossier]**. *Education permanente*, 223, 5-150. **CHA**

La question de la qualité en formation professionnelle est difficilement séparable de celle de son efficacité sociale et économique. Education permanente propose un corpus d'articles sur cette thématique.

Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie

Cuvellier, J.-C. (2020). **Traitement des céphalées chroniques chez l'enfant et l'adolescent**. *Douleurs: Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(3), 96-108. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.005>

La prise en charge thérapeutique des céphalées chroniques, notamment des céphalées chroniques quotidiennes, est idéalement globale, biopsychosociale et multidisciplinaire. En l'absence de médecine fondée sur les preuves, elle repose sur un consensus d'expert, l'extrapolation d'études faites chez l'adulte et l'expérience pratique du médecin...

Hauwelle, F., & Iwaniukowicz, M.-F. (Éds.). (2020). **Jamais trop petit-e pour l'art et la culture [Dossier]**. *Le Furet*, 96, 15-54. **CHA**

Actuellement, de plus en plus de professionnel-le-s de la petite enfance s'impliquent avec des artistes à émouvoir les enfants dès le plus jeune âge par l'art et construisent avec eux leur culture...

Lévesque-Lacasse, A., & Cormier, S. (2020). **La stigmatisation de la douleur chronique : Un survol théorique et empirique**. *Douleurs: Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(3), 109-116. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.013>

Le présent article propose de faire un survol synthétisé des connaissances théoriques et empiriques sur la stigmatisation dans le contexte d'une douleur chronique. Il a pour objectifs d'aider les cliniciens et les chercheurs à mieux comprendre l'incidence et les impacts de la stigmatisation des personnes aux prises avec cette condition, tout en mettant en évidence les lacunes importantes dans les connaissances sur le sujet.

Margotton, N. (Éd.). (2020). **La bienveillance : Un art difficile mais qui s'apprend [Dossier]**. *Le furet*, 97, 15-56. **CHA**

Il est clair que sa définition nous renvoie à la volonté de veiller au bien, au bonheur d'autrui, de l'accompagner qu'quotidien dans cette finalité. Quoi de plus louable en effet, que le consensuel ...

Morel, V., Cretin, E., Frache, S., & Vieux, R. (2020). **Mort et handicap chez le nouveau-né et l'enfant : Représentation et enjeux dans la société française**. *Médecine Palliative*, 19(3), 134-141. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.08.011>

L'objectif de notre étude était d'évaluer les enjeux et la représentation de la mort du nouveau-né et de l'enfant dans la société française contemporaine ainsi que les déterminants socioculturels pouvant les conditionner.

Spranzi, M., & Senteur, A. (2020). **La place des parents dans les décisions de LAT en néonatalogie : Témoignage argumenté et proposition**. *Médecine Palliative*, 19(3), 168-171. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.11.001>

La question de la décision médicale en néonatalogie est complexe : en raison de la place particulière qu'ont les parents vis-à-vis du nouveau-né. Elle présente un dilemme souvent discuté dans la littérature...

Nouvelle technologies

Guilleux, M. (2020). **Insuffisance cardiaque et télésurveillance**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 46-47. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371384/main.pdf>

L'insuffisance cardiaque est la première cause d'hospitalisation des plus de 60-65 ans en France, avec un taux de réhospitalisation en hausse. La télésurveillance est une des pistes étudiées pour réduire ce taux de réhospitalisation : elle devient une réalité et devrait faire évoluer le métier d'infirmière dans les années à venir.

Kaboré, L. (2020). **Le déploiement des services numériques sur le territoire 92 Nord**. *Soins*, 65(843-844), 10-13. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371740/main.pdf>

Des territoires e-parcours sont définis pour promouvoir l'utilisation des outils numériques afin de fluidifier le parcours des patients. Cette mise en œuvre demande une adaptation des pratiques de chaque acteur mais doit s'accompagner d'un changement dans la culture professionnelle.

Ethique

Sanchez Hurtado, A. J. (2020). **Le beau nom de la sollicitude**. *Objectif soins & management*, 275, 55-57. **CHA**

Le mot de sollicitude est de plus en plus présent dans le milieu soignant. Avec l'intensification, en France, des efforts conjoints des professionnels de la santé et des chercheurs, la sollicitude est venue occuper une place centrale dans l'éthique médicale tant au niveau des discours que des pratiques. Où réside l'importance de la sollicitude pour l'univers médical ainsi que son actualité?

Plaies et cicatrisation

Black, J., Cuddigan, J., & Marshall, A. P. (2020). **Skin manifestations with COVID-19 : The purple skin and toes that you are seeing may not be deep tissue pressure injury**. *World Council of Enterostomal Therapists Journal*, 40(2), 18-21. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881864&site=ehost-live>

The purpose of this paper is to guide the wound care clinician in determining if the « purple skin » being seen is a deep tissue pressure injury or a cutaneous manifestation of COVID-19.

Journal of wound care : nouveaux numéros

Vol. 29, no 6, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/6>

Vol. 29, Sup6, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup6>

Lataillade, L., & Chabal, L. (2020). **Therapeutic patient education : A multifaceted approach to healthcare**. *World Council of Enterostomal Therapists Journal*, 40(2), 35-42. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881866&site=ehost-live>

This contribution presents a literature review of therapeutic patient education (TPE) in addition to providing a summary of an oral presentation given by two wound care specialists at a European Congress. It relates this to models of care in nursing science and to other research that contributes to this approach at the core of healthcare practice.

Purcell, A., Buckley, T., King, J., Moyle, W., & Marshall, A. P. (2020). **Topical analgesic and local anesthetic agents for pain associated with chronic leg ulcers : A systematic review**. *World Council of Enterostomal Therapists Journal*, 40(2), 22-34. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881865&site=ehost-live>

Objective: To examine the evidence related to the effectiveness of topical analgesic and topical local anesthetic agents for reducing pain associated with chronic leg ulcers.

Qin, H. Y., Qixia, J., Leblanc, K., Al-Hassan, K., Gitarja, W. S., Adiyanto, L., Vargas, A. C., Boucher, M., Murphree, R. W., Pages, M., & Christiansen, B. (2020). **WCET Covid-19 special report commissioned by the Australian Association of Stomal Therapy Nurses and reprinted with kind permission.** *World Council of Enterostomal Therapists Journal*, 40(2), 11-17.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881863&site=ehost-live>

Santé environnementale

Mollard, C. (2020). **La relève infirmière s'empare de la durabilité.** *Soins infirmiers*, 06, 64-65. **CHA** 

Des étudiantes en soins infirmiers se sont rassemblées pour sensibiliser à l'écologie. En mars 2020, elles ont organisé la Semaine de la durabilité à Lausanne.

Soins intensifs

Milhomme, D., & Pomerleau, E. (2020). **Facteurs influençant la décision de l'infirmière de régler et moduler les paramètres d'alarmes des instruments de monitoring aux soins intensifs : Une revue intégrative de la littérature.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 57-68.
<https://doi.org/10.3917/rsi.140.0057>

L'objectif de cet article est de réaliser une revue intégrative de la littérature afin d'identifier les facteurs qui influencent l'infirmière dans sa décision de régler et moduler les paramètres d'alarmes des systèmes de monitoring de chevet aux soins intensifs.

Sciences infirmières

Cartron, E., Lecordier, D., Eyland, I., Mottaz, A.-M., & Jovic, L. (2020). **Les sciences infirmières : Savoir, enseignement et soin.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 77-96.
<https://doi.org/10.3917/rsi.140.0077>

Cet article rend compte dans une première partie des objectifs et de la méthodologie de travail du séminaire « Les sciences infirmières : savoir, enseignement et soin » qui s'est déroulé le 16 novembre 2019 à Paris. La deuxième partie est consacrée au rappel des fondements théoriques. Enfin, la dernière partie présente les résultats des productions des participants des ateliers.

Soins palliatifs

Chanteclair, A., Burucoa, B., & Chartier, E. (2020). **Neurolyse alcoolique sciatique pour ischémie critique chronique des membres inférieurs : Impact sur la qualité de vie des patients. Étude rétrospective en LISP de Janvier 2017 à Avril 2019.** *Médecine Palliative*, 19(3), 172-180. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2020.01.006>

Les patients présentant une ischémie critique chronique des membres inférieurs ne sont pas toujours accessibles à un traitement curatif vasculaire. Les seules possibilités deviennent l'amputation, ou un traitement conservateur, limités pour soulager la douleur, et mal tolérés/acceptés. Dans cette approche palliative de l'ICC, l'objectif du travail est d'évaluer l'impact d'une neurolyse alcoolique du nerf sciatique, sur la qualité de vie (antalgie, retour à domicile), et d'évaluer le processus aboutissant à cette décision.

Elie, E., & Alluin, R. (2020). **Freins et leviers à la mise en place de la démarche palliative en EHPAD.** *Médecine Palliative*, 19(3), 150-159. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.09.009>

L'objectif de l'étude est d'identifier les freins et les leviers à la mise en place de la démarche palliative en EHPAD.

Farota-Romejko, I., & Ferry, A. (2020). **Recherche et positionnement infirmier en EMSP.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(259), 39-40. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371380/main.pdf>

Des infirmiers exerçant en équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) avaient mené un travail de recherche pour éclairer le positionnement infirmier en EMSP. Quoique méconnu, le soutien aux équipes soignantes est considéré comme la colonne vertébrale du rôle infirmier en EMSP.