

Bulletin de veille : soins infirmiers

Centre de documentation

Juillet-août 2020

Table des matières

Accès aux documents	1
Identité professionnelle, conditions de travail	2
Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique	2
Santé mentale, psychiatrie	2
Pathologies, chronicité, douleur.....	4
Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie	5
Santé publique, santé communautaire	8
Pédagogie, enseignement infirmier	9
Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie	11
Sécurité, hygiène, qualité des soins	14
Handicap, autisme.....	15
Plaies et cicatrisation.....	16
Santé environnementale.....	16
Soins à domicile	16
Sciences infirmières	16
Soins intensifs, chirurgie.....	17
Soins palliatifs	18
Covid-19.....	18

Accès aux documents


La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis la HEdS. Pour y accéder depuis l'extérieur, il est nécessaire d'installer le VPN.

Si le document n'est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de documentation à l'adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l'obtenir.

Légende

CAR Disponible aux Caroubiers en version papier

CHA Disponible à Champel en version papier

 Demander le login pour accéder à l'article en ligne

N.B. : Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le style APA) ne comportent pas de retrait marginal.

Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d'éditeurs.

Identité professionnelle, conditions de travail

Busnel, C., Ludwig, C., & Da Rocha Rodrigues, M. G. (2020). **La complexité dans la pratique infirmière : Vers un nouveau cadre conceptuel dans les soins infirmiers.** *Recherche en soins infirmiers*, 140, 7-16. <https://doi.org/10.3917/rsi.140.0007>

Si la théorie de la complexité a influencé les champs de la santé et du social, elle entre aujourd'hui de manière encore plus ciblée dans les soins infirmiers au travers d'une foison de terminologies. Ainsi, les termes de patient complexe, cas complexe, complexité des soins, pratique complexe et besoins complexes ont progressivement été proposés pour qualifier différents aspects de la complexité dans les soins infirmiers...

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique

Reveau, J. (2020). **L'infirmier, acteur majeur de l'éducation thérapeutique.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(260-261), 39-40. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30152-4](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30152-4)

Les infirmiers, de par leur formation et leurs missions, sont des acteurs de premier plan dans la mise en œuvre de l'ETP, comme en témoignent les regards croisés d'un étudiant infirmier et de son tuteur de stage dans le cadre du développement d'un livret éducatif sur le thème "alimentation et diabète".

Santé mentale, psychiatrie

Clément, M., & Robichaud, F. (2020). **Faire le pont vers la personne atteinte de psychose, dans un contexte de coercition.** *Soins Psychiatrie*, 41(326), 37-41. [https://doi.org/10.1016/S0241-6972\(20\)30020-7](https://doi.org/10.1016/S0241-6972(20)30020-7)

La relation infirmière-soigné comporte des défis importants lorsque le soigné fait l'expérience d'une psychose et qu'il est placé dans un contexte de coercition. Le Tidal Model, modèle de soins centré sur le rétablissement, propose dix principes d'engagement pour le soignant, qui permettent de faire le pont vers la personne faisant l'expérience d'une psychose.

Favennec, M., Planche, P., & Sculo Chaiban, T. (2020). **Une cassure de l'accès symbolique à la maternité dans le nouage de l'alcoolisme féminin.** *Psychothérapies*, 40(2), 87-93. **CHA**

La question qui sera ici posée est la suivante : se peut-il qu'il existe une fonction propre au genre féminin quand on parle d'addiction ? À travers trois cas cliniques, venant d'horizons nationaux différents, nous étudierons cette fonction sous le prisme du rapport à la projection maternelle.

Favrod, J., Nguyen, A., Frobert, L., Pellet, J., Tigrane Tovmassian, L., Médart, C., Benaïche, A., Deshays, C., Friard, D., Lanquetin, J.-P., Charazac-Brunel, M., & Molina, S. (2020). **Dévoilement de soi et alliance thérapeutique [Dossier]**. *Santé mentale*, 249, 21-79. **CHA**

Est-ce utile pour un soignant de partager son expérience avec un patient? Quand et dans quel but? Accepter de se découvrir, d'apporter une « touche personnelle » peut transformer la relation de soin en une rencontre humaine et rendre opérationnelle la notion d'authenticité.

Joboory, S. A., Soulan, X., Lavandier, A., & Bouchard, J.-P. (2020). **Les traumatismes psychologiques de l'adulte (2/2)**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(262), 36-38. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30185-8](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30185-8)

À des fins préventives et thérapeutiques, les traumatismes psychiques doivent être évalués et pris en charge par des psychologues et/ou des psychiatres bien formés et expérimentés dans la réalisation de ces actes professionnels complexes.

Linder, A., & Marion-Veyron, R. (2020). **Partager la décision thérapeutique dans des cliniques contraintes ? : Enquête en milieu psychiatrique, carcéral et migratoire**. *Sciences sociales et santé*, 39(2), 41-66. <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-2-page-41.htm>

La décision thérapeutique partagée est une notion dont la valeur est incontestable dans la pratique clinique contemporaine. Dans cette étude qualitative, il s'agit de la questionner dans des cliniques réputées difficiles (troubles psychotiques, prison et migration) en analysant les discours des institutions, des soignants et des patients.

Lorriot, S. (2020). **« J'ai perdu une partie de moi-même » : Résonance douloureuse d'un cas d'algodystrophie**. *Psychothérapies*, 40(2), 79-85. **CHA**

Cet article témoigne du cheminement d'une femme atteinte d'algies chroniques s'inscrivant dans le cadre d'une algodystrophie, survenue dans un contexte multitraumatique.

Monnier, D. (2020). **Woebot : Psychothérapie, suite et fin ?** *Psychothérapies*, 40(2), 71-78. **CHA**

Il existe désormais un service de psychothérapie en ligne, Woebot, pratiquée par un logiciel informatique. Il résulte de vingt ans de recherches d'une équipe de psychologues de l'université de Stanford et d'experts en intelligence artificielle et technologie conversationnelle.

Rivallan, A. (Éd.). (2020a). **Regards sur les addictions [Dossier]**. *Soins Psychiatrie*, 41(326), 11-35. <https://www.em-premium.com/revue/spsy/41/326>

Accueil, information, évaluation médicale, psychologique et sociale, orientation de la personne ou de son entourage sont autant de missions assurées par les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Dans ce contexte, l'addictologie est donc au carrefour de toutes les disciplines qui s'intéressent au comportement humain. Contient un article écrit par L. Congiu Mertel et G.Thorens: *Le coaching, une posture du soignant en addictologie*

Rivallan, A. (Éd.). (2020b). **L'apport de l'art-thérapie dans les soins [Dossier].** *Soins Psychiatrie*, 41(327), 11-33. <https://www.em-premium.com/revue/spsy/41/327>

Pour trouver les origines de l'art-thérapie en France, il faut remonter aux années 1950. Si cette pratique n'a eu de cesse de se s'amplifier, elle est désormais reconnue comme un élément psychothérapeutique à part entière.

Vandecasteele, E., Tandou, M., Bara, L., Bacon, T., & Bouchard, J.-P. (2020). **Stage d'étudiants en soins infirmiers dans une unité pour malades difficiles.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(262), 45-47. <https://www.em-premium.com/showarticlefile/1383088/main.pdf>

Dans cet article, quatre étudiants en 3^e année de soins infirmiers partagent leur expérience de stage à l'Unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac en Gironde. La découverte et l'apprentissage des soins auprès de professionnels aguerris leur ont permis de développer leurs compétences et de modifier leur perception de la psychiatrie.


Vollon, C., & Duchet, C. (2020). **Mise en chantier des notions de « cadre clinique » et de « dispositif » à la lumière des formations groupales.** *Psychothérapies*, 40(2), 95-103. **CHA**

Le but de cet article est de questionner les spécificités du cadre clinique et du dispositif dans les formations groupales, qu'il s'agisse de groupes thérapeutiques, de formation ou de supervision.

Witz, M., Guilment, O., & Stéphane, D. (2020). **Temporalité et visites à domicile chez une patiente psychotique.** *Soins Psychiatrie*, 41(327), 35-38. [https://doi.org/10.1016/S0241-6972\(20\)30043-8](https://doi.org/10.1016/S0241-6972(20)30043-8)

Nous savons la réticence des personnes psychotiques au changement et à la brusquerie. Le cas d'une patiente suivie en visites à domicile montrera que le choix de l'équipe de s'adapter au temps de celle-ci favorisera son inscription en tant que sujet et la consolidation de son équilibre.

Pathologies, chronicité, douleur

Choffat, C., Chu Sin Chung, P., Cachemaille, M., El Biali, M., Besson, M., Zaccarini, S., Walther-Lagger, S., Potié, A., Berna-Renella, C., Zurrón, N., Lanier, C., El Faleh-Kayal, Y., Suter, M., Piguët, V., Mazouri, S., Rochat, J., Ehrler, F., Cedraschi, C., & Luthy, C. (2020). **Douleur [Dossier].** *Revue médicale Suisse*, 699, 1342-1371. **CHA** 

1. Traitement des gonalgies en antalgie interventionnelle 2. Antidépresseurs dans la douleur chronique : pourquoi les utiliser, comment les prescrire en pratique ? 3. Hypnose périopératoire : quel impact antalgique ? 4. Acupuncture et douleur chronique : guide pratique à l'usage des médecins généralistes 5. Les cannabinoïdes et leurs indications en antalgie chronique 6. Applications mobiles et autogestion des douleurs chroniques

Hardy, A.-C., Lecordier, D., Perrot, A., & Péréon, Y. (2020). **Des patients difficiles ? : Analyse qualitative des interactions médecins-patients dans le contexte de la maladie de Steinert.** *Sciences Sociales et Santé*, 39(2), 77-102. <https://www.caim.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-2-page-77.htm>

La maladie de Steinert, ou DM1, est une maladie neuromusculaire, génétique et rare impliquant de nombreuses fonctions et incluant des troubles cognitifs. La recherche ASHAM visait à mieux comprendre les habitudes de vie et les conditions de prise en charge des personnes atteintes, à partir d'une étude qualitative auprès de patients et soignants. L'article propose d'analyser quatre situations types de consultations problématiques, chacune mettant en scène un hiatus existant entre l'expérience de vie des patients et l'évaluation médicale de la maladie.

Lévesque-Lacasse, A., & Cormier, S. (2020). **La stigmatisation de la douleur chronique : Un survol théorique et empirique.** *Douleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(3), 109-116. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.013>

Le présent article propose de faire un survol synthétisé des connaissances théoriques et empiriques sur la stigmatisation dans le contexte d'une douleur chronique. Il a pour objectifs d'aider les cliniciens et les chercheurs à mieux comprendre l'incidence et les impacts de la stigmatisation des personnes aux prises avec cette condition, tout en mettant en évidence les lacunes importantes dans les connaissances sur le sujet.

Marquis, L. (2020). **La consultation précoce après un épisode de décompensation cardiaque.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(262), 42-44. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30187-1](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30187-1)

La consultation précoce après une décompensation cardiaque complète et renforce la prise en charge hospitalière d'insuffisants cardiaques sévères. Son objectif est d'éviter une nouvelle décompensation dans la période de vulnérabilité.


Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie

Belmin, J. (2020). **Vieillesse, stéréotypes et implications.** *Soins Gérontologie*, 25(144), 34-37. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.06.008>

Les personnes âgées sont souvent victimes de stéréotypes qui ont des conséquences préjudiciables, l'âgisme, avec ses attitudes négatives et discriminatoires du seul fait de l'âge...

Benzengli, H., Tuligenga, R., Assiobo, A., Rabus, M.-T., & Rwabihama, J.-P. (2020). **Intervention sur la pratique des recommandations de thromboprophylaxie veineuse.** *Soins Gérontologie*, 25(143), 39-43. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.014>

La pratique de prévention de la maladie thromboembolique veineuse chez le sujet âgé hospitalisé n'est pas conforme aux recommandations publiées, dans 30 % des cas. L'objectif d'un travail mené était d'évaluer l'impact du rappel des recommandations sur la thromboprophylaxie veineuse.

Biedermann, C. (2020). **Promotion du rôle infirmier près de la personne âgée.** *Soins infirmiers*, 07/08, 81-83. **CHA** 

Encore peu valorisé, le travail dans les soins en gériatrie nécessite pourtant des compétences élevées, tant professionnelles que personnelles

Caleca, C., & Perrier, C. (2020). **Liberté chérie : Qu'en est-il de la liberté d'aller et venir pour un résident en institution ?** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(118), 217-228. <https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.04.003>

À la suite de la réflexion de professionnels travaillant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sur la liberté d'aller et venir en institution, une enquête a été menée auprès de résidents afin de recueillir leur sentiment sur leur propre exercice de la liberté en établissement.

Charfi, N., Lajmi, I., Chaâri, I., Omri, S., Feki, R., Smaoui, N., Zouari, L., Ben Thabet, J., Maâlej-Bouali, M., & Maâlej, M. (2020). **Étude de la démotivation chez le sujet âgé en institution.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(118), 211-216. <https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.006>

Nos objectifs étaient de déterminer la fréquence de la démotivation chez les sujets âgés (SA) vivant en institution et d'étudier ses liens avec les facteurs cliniques.

Cudennec, T. (Éd.). (2020). **Pudeur, intimité, sexualité et soins [Dossier].** *Soins Gériatrie*, 25(144), 11-31. <https://www.em-premium.com/revue/sger/25/144>

Intimité et sexualité sont fréquemment associées. L'intimité correspond à ce qui est intérieur, ce qui est profond et secret. Le plus souvent, il s'agit de ce qui reste caché sous les apparences et qui est inaccessible à l'analyse. Lorsque l'on parle de personnes âgées, le sujet de la sexualité devient tabou, comme si les capacités, l'envie et les droits devenaient différents, restreints, voire malvenus.

Cudennec, Tristan. (2020). **Valoriser sa pratique professionnelle [Dossier].** *Soins Gériatrie*, 25(143), 11-46. <https://www.em-premium.com/revue/sger/25/143>

Parallèlement à l'évolution des connaissances sur les mécanismes physiopathologiques, génétiques et épigénétiques, qui concourent au développement des pathologies, à la recherche toujours croissante dans le domaine des thérapeutiques, les soins délivrés aux patients les plus âgés progressent.

Fontaine, R., & Pennec, S. (2020). **Les inégalités sociales dans la vieillesse [Dossier].** *Gérontologie et société*, 42(162), 15-30. <https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2020-2.htm>

Au moment de finaliser ce numéro de *Gérontologie et société* consacré aux inégalités sociales dans la vieillesse, la France, comme les autres pays, est touchée par l'épidémie de COVID-19. Celle-ci affecte tout particulièrement les personnes âgées et fait directement écho au thème de ce numéro, que ce soit au regard des inégalités sociales de santé qu'elle met en lumière ou des inégalités socio-économiques que crée l'expérience du confinement.

Fourques, C., & Verdon, B. (2020). **Les ressources psychiques des personnes malades d'Alzheimer à la lumière des méthodes projectives.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(118), 240-247. <https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.009>

La méthodologie projective, par la qualité singulière de son matériel et les potentialités relationnelles qu'elle mobilise, offre le double intérêt de participer à la compréhension des modalités du fonctionnement psychique de la personne âgée en proie à la maladie, et de mettre en évidence des ressources psychiques le plus souvent compliquées à percevoir dans le discours décousu, confus et les comportements troublés liés à la maladie.

Goudot, F.-X., Thomas, S., & Foureur, N. (2020). **Patient âgé insuffisant cardiaque, qualité ou quantité de vie ?** *Soins Gériatrie*, 25(144), 38-42. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.06.009>

L'insuffisance cardiaque est une maladie grave et fréquente chez la personne âgée. Il est souvent difficile à un stade évolué de la maladie de "choisir" entre qualité et quantité de vie, tant pour les patients et leurs proches que pour les soignants.

Ketz, F., Buisson, A., Velentza, A., & Pautas, É. (2020). **Supplémentation ferrique par voie intraveineuse chez le patient âgé.** *Soins Gériatrie*, 25(143), 44-46. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.015>

La carence martiale, absolue ou fonctionnelle, est une problématique très fréquente chez le sujet âgé, avec une indication à la supplémentation...

Legros, P. (2020). **L'implication au travail face à la dépendance accrue en EHPAD.** *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(118), 229-239. <https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.004>

La situation des établissements accueillant des personnes âgées s'est profondément transformée depuis trois décennies. Les conditions de travail du personnel soignant se sont dégradées : le métier n'est toujours pas attractif, peu valorisé et soumis à une intensification du travail croissante. Cette étude a consisté, à partir d'entretiens réalisés dans différents établissements, à comprendre qui et pour quelles raisons ce personnel continue de s'impliquer dans ses tâches professionnelles.

Maeker, É., & Maeker-Poquet, B. (2020). **L'empathie peut-elle être enseignée aux soignants ?** *Soins Gériatrie*, 25(143), 30-33. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.012>

Les notions d'empathie et de soin font l'objet de nombreuses publications, témoins d'un engouement pour le sujet. Quelles sont les possibilités d'enseignement de l'empathie aux étudiants en médecine et en soins infirmiers ?

Ripoche, A. (2020). **Les personnes âgées et leur dignité aux urgences.** *Soins Gériatrie*, 25(144), 44-46. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.06.010>

Le besoin fondamental d'humanité dans les soins est la première requête des personnes âgées, car son absence menace, voire atteint, leur dignité à certains moments de leur prise en charge. Aux urgences, il faut ainsi lutter notamment contre l'âgisme, le manque de communication et d'information qui altèrent la qualité des soins.

Sarfati, S., Taïeb, J., Astruc, A., Cohen, M., Lambrozo, J., & Halioua, B. (2020). **Particularités de la prise en charge des survivants de la Shoah**. *Soins Gériatrie*, 25(143), 34-38. <https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.013>

À l'approche de la vieillesse, les survivants de la Shoah font face à de nouveaux défis, notamment le déclin de leur santé susceptible de réactiver le stress extrême qu'ils ont subi au cours de leur enfance ou de leur adolescence...

Simoes Loureiro, I., Collette, C., & Lefebvre, L. (2020). **De l'importance de reconsidérer la théorie de la rétrogenèse dans la maladie d'Alzheimer à la lumière de la perspective vie-entière**. *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(118), 248-254. <https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.003>

Cet article constitue une réflexion concernant l'importance de considérer l'évolution neurocognitive dans une perspective vie-entière afin de mieux appréhender le profil neuropsychologique des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Talpin, J.-M., Goudot, F.-X., Thomas, S., Foureur, N., & Ripoché, A. (2020). **Institution, démence et soin psychique [Dossier]**. *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 20(118), 192-210. <https://www.sciencedirect.com/journal/npg-neurologie-psychiatrie-geriatrie/vol/20/issue/118>

1. Le psychologue, le sujet dément, l'institution et la clinique : du mortifère au transitionnel 2. Penser le soin avec les personnes démentes vivant en institution 3. « Soigner avec plaisir » dans la démence : une utopie ? L'expérience d'une équipe de gérontopsychiatrie entre 1987 et 1999

Santé publique, santé communautaire

Barré, S., Leleu, H., Vimont, A., Kaufmanis, A., Gendre, I., Taleb, S., & De Bels, F. (2020). **Estimation de l'impact du programme actuel de dépistage organisé du cancer colorectal**. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 68(3), 171-177. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.04.053>

Le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal, en France, a été mis en place en 2009. Le taux de participation pour 2016–2017 était de 34 %, inférieur aux recommandations européennes. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'impact du programme au taux actuel et aux taux européens de 45 % et 65 %.

Messaadi, N., Bayen, S., Beghin, L., Lefebvre, J.-M., Colleau, S., Deken, V., Cottencin, O., Quersin, F., Descamps, A., & Vanhelst, J. (2020). **Associations entre les temps d'écran et les habitudes de sommeil chez des jeunes collégiens**. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 68(3), 179-184. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.05.001>

L'utilisation des écrans est aujourd'hui courante dans la vie quotidienne et de plus en plus précoce chez les enfants. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la relation entre le temps d'écran et les habitudes de sommeil des jeunes collégiens.

Vanhelst, J., Ternynck, C., Ovigneur, H., & Deschamps, T. (2020). **Évaluation de la condition physique durant l'enfance dans le nord de la France : Le programme Diagnoform.** *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 68(3), 163-169. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.04.052>

La condition physique est un déterminant important de la santé chez l'enfant et l'adolescent. L'objectif principal de notre étude était d'évaluer l'évolution du niveau de la condition physique chez des enfants dans le nord de la France. L'objectif secondaire était de situer les niveaux de condition physique de ces enfants par rapport aux normes françaises préexistantes.

Pédagogie, enseignement infirmier

Aleluia, I. M. B., & Cardoso, K. C. N. (2019). **Évaluation de l'impact sur les apprentissages des étudiants de leur participation comme acteurs pendant un examen clinique objectif structuré de sémiologie médicale.** *Pédagogie Médicale*, 20(3), 141-146. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020014>

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact sur les apprentissages d'étudiants de leur participation en tant qu'acteurs à des examens cliniques objectifs structurés (ECOS) et de documenter la perception des étudiants acteurs sur leur processus d'apprentissage et leur développement personnel.

Chami, J. (2020). **L'analyse des pratiques professionnelles : Quelques repères.** *Savoirs*, 53(2), 11-47. <https://doi.org/10.3917/savo.053.0011>

Cette note de synthèse propose un regard longitudinal sur l'analyse de pratiques professionnelles durant ces trente dernières années (1990-2020).

Givron, H., & Desseilles, M. (2019). **Entraînement aux compétences communicationnelles : Évaluation d'un débriefing et analyse de son lien avec le sentiment d'efficacité personnelle et les attitudes d'étudiants en médecine.** *Pédagogie Médicale*, 20(4), 155-162. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020018>

Il a été montré que bien que la simulation soit un moyen efficace d'entraîner les compétences communicationnelles (CC), le débriefing peut avoir des effets délétères sur le sentiment d'efficacité personnelle (SEP) et les attitudes de certains étudiants. Le but est de proposer un entraînement aux CC aux étudiants et d'observer les corrélations avec les évaluations.

Las Vergnas, O., & Bury, P. (2020). **Repérage des thèses intéressant les sciences de la formation des adultes : Identification d'un noyau dur et d'un second cercle de thèses à consulter.** *Savoirs*, 53(2), 89-110. <https://doi.org/10.3917/savo.053.0089>

Cet article est le sixième de la rubrique dédiée à la recherche francophone sur la formation des adultes. Il fournit une liste de thèses sur le thème de la formation des adultes.

Lavoie, P., Deschênes, M.-F., Brien, L.-A., Radermaker, M., & Boyer, L. (2019). **Évaluation objective structurée de l'animation du débriefing (ÉOSAD) : Traduction, adaptation et validation d'une rubrique.** *Pédagogie Médicale*, 20(2), 91-100. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020006>

Des outils d'évaluation validés existent pour le débriefing en simulation clinique, mais ils sont uniquement disponibles en anglais et ne sont pas adaptés à la réalité québécoise. Le but de cette étude est de traduire une rubrique d'évaluation de la qualité de l'animation du débriefing en français et l'adapter au contexte québécois.

Lüthi, U. (2020). **L'héritage de la formation infirmière clinicienne reste intacte.** *Soins infirmiers*, 07/08, 78-80. **CHA** 

Avec l'introduction des examens professionnels supérieurs (EPS) pour les spécialisations infirmières, l'ère de la formation postdiplôme d'infirmière clinicienne arrive à sa fin, avec un délai transitoire jusqu'en décembre 2025. Réglementée par l'ASI durant plus de 30 ans, cette formation - fruit d'un travail de pionnières - a ouvert la voie à une nouvelle conception des soins infirmiers.

Pugnet, G., Carayol, B., Fourage, S., Arlet, P., Sailler, L., Houze-Cerfon, C.-H., Geeraerts, T., Muscari, F., & Tack, I. (2019). **De l'art dramatique à l'art de l'entrevue médicale : Retour d'une expérience auprès d'étudiants en médecine.** *Pédagogie Médicale*, 20(3), 131-139. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020017>

L'objectif de cette étude est de décrire et documenter l'intérêt des étudiants en médecine pour des dispositifs de formation à la communication et à la relation médecin-patient associant l'art dramatique et la simulation.

Witorski, R., Clénet, C., Obertelli, P., Tocqueville, M., Finot, J. P., & Loury, A. (2020). **Les apprentissages mutuels des particuliers employeurs et des salariés au domicile.** *Savoirs*, 53(2), 69-86. <https://doi.org/10.3917/savo.053.0069>

Dans le contexte de l'emploi direct à domicile, cet article vise à présenter les principaux résultats d'une recherche portant sur les apprentissages mutuels entre particuliers employeurs et salariés, particulièrement des assistants de vie et employés familiaux.

Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie

Boiro, D., Gueye, M., Faye, P. M., Sow, A., Bouda, A. D. S., Cisse, A., Ndong, A. A., Thiongane, A., Dieng, Y. J., Seck, N., Thiam, L., & Ndiaye, O. (2020). **Pertinence du score morphologique de FINNSTROM pour la détermination de l'âge gestationnel des nouveau-nés dans les pays sous-développés.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 202-206. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.09.005>

La détermination de l'âge gestationnel (AG) repose sur la date des dernières règles (DDR), l'échographie précoce avant 12^e semaine d'aménorrhée, l'électroencéphalogramme (EEG) ou les scores cliniques morphologiques ou neuro-morphologiques. Ces scores sont importants dans les pays sous-développés où la DDR est très souvent méconnue par la mère, le suivi obstétrical et l'échographie précoce non faits. Ainsi, l'utilisation de score comme le FINNSTROM semblerait plus accessible pour les professionnels de santé exerçant en salle de naissance.

Boulangier, N. (2020). **Prévention de la maladie de Lyme.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 167-173. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.06.003>

La borréliose de Lyme est une infection bactérienne due à un spirochète, *Borrelia burgdorferi* sensu lato transmis par une tique dure du genre *Ixodes*. La maladie est une zoonose pour laquelle l'homme constitue un hôte accidentel.

Bresson, C. (Éd.). (2020). **Les dérives alimentaires [Dossier].** *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(338), 11-30. <https://www.em-premium.com/revue/cahpu/57/338>

Nous vous proposons de mesurer les dérives d'une maîtrise excessive, ou simplement non adaptée, des régimes alimentaires imposés aux enfants.

Castello, C. (Éd.). (2020). **L'observation [Dossier].** *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 41(314), 11-33. <https://www.em-premium.com/revue/spp/41/314>

Prônée initialement comme un outil de diagnostique et de surveillance des personnes hospitalisées, l'observation est maintenant considérée comme une véritable compétence, enseignée d'abord en institut de formation, puis développée dans des cycles de perfectionnement spécifiques.

César, C., & Cardoso, T. (2020). **Réunion, Mayotte : Promouvoir la santé de la mère et de l'enfant [Dossier].** *La santé en action*, 451, 5-36. <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/266762/2673281>

Ce dossier central n'a pas vocation à être exhaustif, il analyse chaque contexte territorial, évoque les difficultés et aussi ce qui fonctionne au quotidien. Sont ainsi présentés des programmes, interventions et pratiques en santé périnatale. En effet, en dépit des conditions difficiles, les professionnels oeuvrent à améliorer ensemble les services de périnatalité dispensés aux femmes, aux familles et à leurs enfants.

Concato-Dougnol, R. (2020). **Cadre conceptuel et pensée professionnelle de la puéricultrice.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(338), 32-35. [https://doi.org/10.1016/S0007-9820\(20\)30149-4](https://doi.org/10.1016/S0007-9820(20)30149-4)

En explorant les caractéristiques de son raisonnement professionnel, on peut démontrer que la puéricultrice mobilise des savoirs et des connaissances qui constituent un ensemble de références théoriques.

Courtois, É. (Éd.). (2020). **La recherche en puériculture.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(336-337), 11. [https://doi.org/10.1016/S0007-9820\(20\)30114-7](https://doi.org/10.1016/S0007-9820(20)30114-7)

La recherche en puériculture est désormais en plein essor. Et pour cause, les sujets à traiter dans notre champ d'expertise sont nombreux, comme le montre l'enquête recensant les problématiques des puéricultrices réalisée par l'Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants.

Cuvellier, J.-C. (2020). **Traitement des céphalées chroniques chez l'enfant et l'adolescent.** *Douleurs: Évaluation - Diagnostic - Traitement*, 21(3), 96-108. <https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.005>

La prise en charge thérapeutique des céphalées chroniques, notamment des céphalées chroniques quotidiennes, est idéalement globale, biopsychosociale et multidisciplinaire...

Elgarini, M., Hammoumi, A., Qasmaoui, A., Mennane, Z., Benhafid, M., Hamamouchi, J., & Charof, R. (2020). **La vérification de la PCR-RT pour la détection et la discrimination entre Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis et Bordetella holmesii pour le diagnostic de la coqueluche.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 193-197. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.04.004>

L'objectif de cette étude est de vérifier les performances de la technique de PCR-RT multiplex, utilisée au laboratoire pour le diagnostic de la coqueluche, en déterminant sa sensibilité, sa spécificité, sa valeur prédictive positive et négative.

François, M. (2020). **Pathologie du conduit auditif externe.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 183-192. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.06.002>

Les trois principaux symptômes de la pathologie du méat acoustique externe sont l'hypoacousie, l'otalgie et l'otorrhée.

Ghirlanda, L., & Bonato, T. (2020). **Médiation numérique : Clinique d'un groupe d'enfants.** *Psychothérapies*, 40(2), 115. **CHA**

Une réflexion autour d'un groupe d'enfants difficiles en hôpital de jour pris en charge dans un groupe à médiation numérique à travers le jeu vidéo au sein d'un service médico-psychologique.

Girard, L. (2020). **Les grandes vertus du soin kangourou.** *Soins infirmiers*, 07/08, 68-69. **CHA** 

Le bébé, nu, enveloppé contre le thorax nu de sa mère ou de son père : de nombreuses études démontrent les bienfaits de ce peau à peau pour le développement des enfants nés à terme et des grands prématurés.

Juliot, L. (2020). **Modernité et désarroi de l'adolescence.** *Soins Psychiatrie*, 41(327), 39-43. [https://doi.org/10.1016/S0241-6972\(20\)30044-X](https://doi.org/10.1016/S0241-6972(20)30044-X)

Les adolescents nous donnent à voir parfois, de façon tonitruante, les bouleversements qui traversent ce passage difficile vers l'âge adulte. Il s'agit pour eux, qui sont éloignés des prescriptions et idéaux parentaux, de s'orienter avec leur propre boussole subjective, dans un lien social où l'angoisse est aux rendez-vous.

Knauer, D., & Cramer, B. (2020). **Les thérapies brèves conjointes mères ou parents-bébés : Évaluations, évolutions et processus cliniques.** *Psychothérapies*, 40(2), 123. **CHA**

L'intérêt des évaluations des psychothérapies est présenté dans cet article au sujet des thérapies brèves et conjointes, mères-bébés ou parents-bébés.

Martin, J., Le Faucheur, L., Pondarré, C., Carlier-Gonod, A., & Baeza-Velasco, C. (2020). **Effets d'une intervention musicale standardisée sur la gestion de la douleur et de l'anxiété-état des adolescents drépanocytaires.** *Soins Pédiatrie/Puériculture*, 41(314), 35-41. <https://doi.org/10.1016/j.spp.2020.06.008>

L'effet d'une intervention musicale standardisée pour des adolescents drépanocytaires a fait l'objet d'une étude. Deux groupes ont été évalués grâce à l'échelle visuelle analogique de la douleur et à l'inventaire anxiété-état avant et après une intervention musicale standardisée ou de respiration.

Misery, L. (2020). **La dermatite séborrhéique de l'enfant.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 174-176. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.02.003>

La dermatite séborrhéique est une dermatose érythémato-squameuse concernant essentiellement le cuir chevelu (état pelliculaire) et le visage, mais pouvant avoir d'autres localisations et être assez diffuse chez l'enfant. La physiopathogénie est discutée, mais le rôle de *Malassezia* semble important...

Moreira, A. (2020). **Sécurité et soins de soutien au développement du nouveau-né au sein d'un Smur pédiatrique.** *Cahiers de la Puéricultrice*, 57(336-337), 36-39. [https://doi.org/10.1016/S0007-9820\(20\)30120-2](https://doi.org/10.1016/S0007-9820(20)30120-2)

L'importance des soins de développement au sein des services de néonatalogie n'est plus à prouver. Diminuer les nuisances, favoriser la présence parentale, prendre en compte les besoins du nouveau-né, y sont des pratiques courantes.

Nguimfack, L. (2020). **Groupe de parole et clinique de la violence des enfants de la rue.** *Psychothérapies*, 40(2), 105. **CHA**

Le dispositif de groupe de parole a permis aux enfants vivant dans la rue d'échanger à propos de leur violence, de saisir le sens qu'il recouvre dans leur vie psychique. Il a aussi permis à ces jeunes de mettre les mots sur cette violence et de prendre de la distance avec elle et avec un vécu infantile émaillé de beaucoup de traumatismes.

Oudrhiri, M., Bentahila, A., & Chkirate, B. (2020). **L'atteinte digestive dans le purpura rhumatoïde de l'enfant.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 198-201. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.04.003>

Les manifestations digestives dans le purpura rhumatoïde n'ont aucune spécificité. Elles peuvent être banales à type de vomissements ou de douleurs abdominales ou mimer un syndrome chirurgical abdominal aigu, voire engager le pronostic vital à court terme...

Pellan, M. (2020). **L'activité physique et le sport chez l'enfant drépanocytaire.** *Journal de Pédiatrie et de Puériculture*, 33(4), 177-182. <https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.01.002>

La pratique du sport chez l'enfant ou l'adolescent atteints de drépanocytose a longtemps été contre-indiquée du fait du risque accru de crise vaso-occlusive. Malgré ces risques réels, les bienfaits d'une activité sportive régulière sont néanmoins désormais reconnus, comme d'ailleurs pour toute maladie chronique.

Sécurité, hygiène, qualité des soins

Battut, A., Ben Aissa, M., Bérenger-Rial, N., Chan, K., Kada, Z., Michaut, S., & Moquet, M.-J. (2020). **Les événements indésirables graves associés aux soins : Modalités de gestion et bilan des déclarations 2017-2019 reçues à l'agence régionale de santé Île-de-France.** *Risques & qualité en milieu de soins*, 17(2), 77-84. **CHA**

Afin d'accompagner le dispositif relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins, un centre d'analyse des risques a été mis en place dès 2015 au sein de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, pour coordonner l'action des huit délégations départementales.

Bouguerra, C., Najjar, N., Ghalgaoui, A., Ali Yousfi, M., & Faouzzi, M. (2020). **The impact of nurses' quality of work life on quality of care.** *Risques & qualité en milieu de soins*, 17(2), 85-89. **CHA**

Les infirmières sont souvent confrontées à de multiples contraintes lorsqu'elles traitent avec des patients. Ces contraintes peuvent influencer sur la qualité de la vie professionnelle qui à son tour influera sur la qualité des soins.

Deloison, É., Bataille, Y., Léon, N., & Saint-Lorant, G. (2020). **Comment réduire les interruptions de tâches lors de la préparation des médicaments ?** *La Revue de l'Infirmière*, 69(260-261), 41-43. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30153-6](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30153-6)

Les études ont prouvé une relation péjorative, pour les infirmiers, entre le fait d'être interrompu durant le processus de prise en charge médicamenteuse et le risque d'erreur. Cherchant à renforcer la sécurité de l'étape de préparation des médicaments, une équipe normande a étudié l'intérêt, pour l'infirmier, du port de bouchons d'oreilles lors de ce temps précis.

Jeannin, M., Anxionnat, R., Mockly Postal, H., Fagnoni Legat, C., Clairet, A.-L., & Limat, S. (2020). **Cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse à la sortie d'un service de pédiatrie.** *Risques & qualité en milieu de soins*, 17(2), 101-109. **CHA**

La population pédiatrique est particulièrement exposée à un risque iatrogène médicamenteux élevé. C'est dans ce contexte qu'une cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse à la sortie des services de pédiatrie a été élaborée.

Pougnnet, L., Raposo, O., & Pougnnet, R. (2020). **Le vécu des correspondants en hygiène à l'heure des grands enjeux sanitaires.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(262), 39-41. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30186-X](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30186-X)

Dans le contexte actuel de crise sanitaire que nous traversons avec l'épidémie de Covid-19, la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de prévention du risque de contagion et de respect des règles d'hygiène est vitale. La sensibilisation à ces bonnes pratiques mobilise, au quotidien, les équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière.

Handicap, autisme

Bolgar, R., Delmas, É., Cuyolla-Bougerol, C., Debray, J.-B., & Bouchard, J.-P. (2020). **L'accompagnement des jeunes avec trouble du spectre de l'autisme.** *La Revue de l'Infirmière*, 69(260-261), 36-38. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30151-2](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30151-2)

L'accompagnement des jeunes, enfants et adolescents, avec trouble du spectre de l'autisme (TSA) est pluridisciplinaire et de nature médico-psycho-sociale.

Tali, F. (2020). **Contribuer à l'école inclusive : Cas d'une communauté d'apprentissage en ligne d'enseignant-e-s en formation hybride.** *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 42(1), 209-231. <https://bop.unibe.ch/sjer/article/view/6787/9785>

Notre contribution interroge l'apport des communautés d'apprentissage et de pratique pour des enseignants se spécialisant dans une formation hybride pour scolariser des élèves en situation de handicap.

Plaies et cicatrisation

Journal of wound care: nouveau numéro

Vol. 29, no 7, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/7>

Vol. 29, no Sup7, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup7>

Vol. 29, no Sup7b, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup7b>

Vol. 29, no 8, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/8>

Vol. 29, no Sup8, 2020 : <https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup8>

Santé environnementale

Clavagnier, I. (Éd.). (2020). **Les infirmières face au changement climatique [Dossier]**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(262), 15-35. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30178-0](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30178-0)

Le réchauffement climatique est bien présent. Ce changement, à l'échelle planétaire, n'est pas sans répercussions sur l'équilibre des écosystèmes dont nous faisons partie. Les facteurs environnementaux impactant inéluctablement la santé humaine, de nombreuses conséquences surviennent déjà et vont continuer de s'accroître.

Soins à domicile

Brière, A. de la. (2020). **Évolution des équipes d'appui et de coordination à domicile**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(260-261), 33-35. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30150-0](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30150-0)

L'offre de soins à domicile a beaucoup évolué ces vingt dernières années pour répondre aux besoins de la population et pour s'adapter aux contraintes du système de santé.

Sciences infirmières

Nursing Science Quarterly : nouveau numéro

Volume 33, no 3, 2020 : <https://journals.sagepub.com/toc/nsqa/33/3>

Soins intensifs, chirurgie

Brière, A. de la (Éd.). (2020). **Le choc septique [Dossier]**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(260-261), 15-29. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30143-3](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30143-3)

Le choc septique est une urgence vitale. Chaque année, 11 millions de personnes décèdent dans le monde des suites de sepsis. L'infirmier est le premier maillon dans l'orientation des patients à risque grâce au Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment, méthode simple de dépistage précoce utilisable en dehors des services de réanimation.

Contartese, J., Z'Graggen, W., Hämmerli, B., & Lavina, L. (2020). **Un trait d'union essentiel**. *Soins infirmiers*, 07/08, 72-73. CHA 

Les unités de soins intermédiaires prennent en charge les patients trop atteints dans leur santé pour être admis dans un service de médecine générale mais pas assez pour être transférés en soins intensifs. Travailler dans une unité de soins intermédiaires nécessite des compétences élevées et une étroite collaboration entre infirmières et médecins.

d'Halluin, C. (2020). **Ibode : Implication et expertise**. *Interbloc*, 39(2), 86-87. <https://doi.org/10.1016/j.bloc.2020.04.013>

Une étude descriptive a permis d'identifier les facteurs qui motivent des infirmiers diplômés d'État à se spécialiser dans la fonction d'Ibode et qui suscitent leur implication, mais aussi de connaître leur vision de ce métier, de la formation qui y conduit et des actes exclusifs.

Fourel, D., Herzog, N., Remoué, P., Labat, F., Giacardi, C., & Amparo Picart, M. (2020). **Entretien avant admission en réanimation : Expérience préliminaire**. *Risques & qualité en milieu de soins*, 17(2), 91-95. CHA

L'admission des patients en unité de soins continus et réanimation est rarement anticipée, ce qui prive les soignants de certaines connaissances utiles aux décisions dans le soin. Les directives anticipées et la personne de confiance peuvent minimiser cette problématique mais leur usage reste trop limité en France.

Soussan, L. (Éd.). (2020). **La chirurgie maxillo-faciale [Dossier]**. *Interbloc*, 39(2), 67-85. <https://www.em-premium.com/revue/bloc/39/2>

Plus qu'une discipline, la chirurgie maxillo-faciale constitue une spécialité dans le domaine de l'oto-rhyno-laryngologie. Quelles que soient les indications opératoires et les techniques choisies, le contexte et les modes opératoires devront être au plus près des contraintes imposées par les risques liés à la complexité anatomique, à la forte vascularisation, à la proximité du cerveau, à la combinaison de gestes à risque infectieux en zone propre contaminée.

Soins palliatifs

Bécel, S., & Guitton, S. (2020). **État des lieux des pratiques non médicamenteuses dans les unités de soins palliatifs en France en 2019.** *Médecine Palliative*, 19(4), 200-206. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.09.011>

Le but de notre étude est de faire un état des lieux des pratiques non médicamenteuses dans les USP en France en 2019.

Descloux, M., Nisenbaum, N., & Viillard, M.-L. (2020). **De l'identification à la distanciation : Le ressenti des équipes soignantes lors de la prise en charge de la douleur des patients en fin de vie en EHPAD.** *Médecine Palliative*, 19(4), 192-199. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.08.017>

Cette étude visait à explorer le ressenti des équipes soignantes concernant la prise en charge de la douleur des patients en soins palliatifs vivant en EHPAD en vue d'améliorer celle-ci.

Hortense, T., & Viillard, M.-L. (2020). **Vision des patients, consultant chez le médecin généraliste, sur la médecine palliative.** *Médecine Palliative*, 19(4), 229-235. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2020.02.002>

La médecine palliative est un « prendre soin » qui assure une optimisation de la qualité de vie des patients atteints d'une maladie incurable, non exclusivement lors de la phase terminale de leur maladie. L'objectif de recherche est de recueillir et d'analyser le regard sur les soins palliatifs de patients consultant chez le médecin généraliste.

Jarrossay, E., & Paternostre, B. (2020). **Perception par les proches aidants de leurs rôles et fonctions face aux douleurs cancéreuses en situation palliative spécifique ou symptomatique au domicile.** *Médecine Palliative*, 19(4), 207-213. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.12.001>

Les personnes atteintes de cancer et vivant à domicile sont de plus en plus nombreuses. L'objectif de cette étude était de mieux connaître la perception qu'ont les proches aidants de leur rôle à domicile, particulièrement vis-à-vis de la douleur liée au cancer et de ses traitements.


Covid-19

Balard, F., & Corvol, A. (2020). **Covid et personnes âgées : Liaisons dangereuses.** *Gérontologie et société*, 42(162), 9-14. <https://doi.org/10.3917/g1.162.0009>


Editorial de la revue *Gérontologie et société* évoquant la crise liée au Covid-19.

Bouchard, J.-P. (2020). **Covid-19 : Les soignants entre héroïsation et ostracisation**. *La Revue de l'Infirmière*, 69(260-261), 31-32. [https://doi.org/10.1016/S1293-8505\(20\)30149-4](https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30149-4)

Partie de Chine en novembre 2019, la vague infectieuse due au nouveau coronavirus Sars-CoV-2 déferle sur la planète par le vecteur des contacts humains et des déplacements rapides, massifs et mondialisés. Perçus par le plus grand nombre comme un rempart contre la pandémie, les soignants sont soutenus et héroïsés. Certaines personnes craignent au contraire qu'ils soient de possibles agents de contamination.

Busnel, C., Perrier-Gros, C., & Ludwig, C. (2020). **Évaluer la fragilité dans les pratiques de soins : Brefs rappels à la lumière de la pandémie de Covid-19**. *Revue médicale suisse*, 16(699), 1316-1318. **CHA** 


Cet article propose un bref rappel des trois principaux modèles de fragilité ainsi que des instruments de mesure correspondants et de les discuter en fonction des objectifs cliniques poursuivis par les professionnels de la santé. Plus généralement, cet article souligne l'intérêt d'évaluer la fragilité dans une pratique de routine pour déterminer le pronostic de santé et adapter les soins aux besoins des individus.

Cornuz, J., Selby, K., & Clair, C. (2020). **Prise en charge ambulatoire des patients COVID-19 : Premiers enseignements [Dossier]**. *Revue médicale suisse*, 16(701), 1439-1449. **CHA** 

Ce corpus d'articles revient sur différentes thématiques en lien avec le Covid-19 et la médecine ambulatoire : difficulté de poser un diagnostic, les différents risques de décompensation, les particularités des soins intensifs, la prise en charge de patients âgés, les migrations forcées et leurs enjeux éthiques, les outils d'évaluation.

Covid-19 : Autopsie d'une crise : Partie 1 [Dossier]. (2020). *Pratiques, les cahiers de la médecine utopique*, 90, 9-90. **CHA** 


Ce dossier est consacré à la pandémie Covid-19 survenue dans un contexte de délabrement du service public de santé, que nous observons et dénonçons sans relâche depuis des décennies. On y suit le témoignage des difficultés rencontrées par les soignants, leurs réflexions, leurs analyses, selon leur place et lieu de travail. On voit aussi comment des citoyens se sont mobilisés et organisés pour faire face au confinement.

Di Benedetto, L., Sangsue, J., Cheseaux, J.-J., & Depallens, S. (2020). **COVID-19 : La fin du semi-confinement rime-t-elle avec le début des révélations de mauvais traitements envers les enfants ?** *Revue Médicale Suisse*, 16(701), 1459-1461. **CHA** 

Au CHUV, durant la période de semi-confinement liée à la pandémie Coronavirus Disease 2019, le Child Abuse and Neglect Team a observé une baisse des cas de maltraitance. Le confinement a-t-il permis aux familles d'avoir moins recours à la violence ou, au contraire, de la cacher ?

Longneaux, J.-M. (2020). **Covid-19 : Quelles décisions prendre ? [Dossier]**. *Ethica clinica*, 98, 2-142. [CHA](#)

Ce corpus d'articles propose de se pencher sur la thématique de l'éthique dans les décisions prises face à la crise sanitaire due au Covid-19 : traçage, traitement, théories du complot, mais aussi des témoignages directement prélevés depuis le terrain

Montalbano, M. F., Dieudonné-Rahm, N., Pugin, J., & Pautex, S. (2020). **Approche collaborative des soins palliatifs et des soins intensifs dans la gestion des retraits thérapeutiques : Ce qu'il faut retenir de l'expérience du Covid-19**. *Revue Médicale Suisse*, 16(701), 1456-1458. [CHA](#) 

Durant la pandémie, certains aspects habituels des retraits thérapeutiques ont dû être adaptés. L'accompagnement des patients et de leurs proches au décès ainsi que le soutien aux équipes de soins ont amené à résoudre de nouveaux défis. La formation continue aux questions en lien avec la fin de vie et l'établissement de plans de collaboration avec les soins palliatifs est essentielle aux soins intensifs.

Rossier, B. C. (2020). **SARS-CoV-2 et le transport de sodium : Une stratégie diabolique**. *Revue médicale suisse*, 16(701), 1450-1455. [CHA](#) 

Cet article présente le concept de transport de sodium qui pourrait être un élément clé de la physiopathologie pulmonaire de l'infection à SARS-CoV-2. Ce transport pourrait avoir un lien avec le syndrome de détresse respiratoire aigu.

Roulet Schwab, D., Breaud, A., Schäfer-Keller, P., & Schaffert-Witvliet, B. (2020). **Covid-19 [Dossier]**. *Soins infirmiers*, 07/08, 60-65. [CHA](#) 

La revue Soins infirmiers propose trois articles pour revenir sur la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 : les effets sur les personnes âgées, les défis éthiques de la pandémie et le lien entre confinement et maladie chronique.